Кр. 551.5
Ч-49

Зем. 6/19 1908
Кр. 26.23
Ч-49

Ф 1836

Метеорологическая сельско-хозяйственная сѣть Владимірскаго губернскаго земства.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ ЛѢТОПИСИ

ВЛАДИМІРСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.

Годъ 1908.

Часть I.

1-й выпускъ.

Метеорологическія наблюденія, сдѣланныя въ 1908 г. на станціяхъ 2-го разряда Владимірской губерніи, напечатанныя по международной формѣ.

2-й выпускъ.

Метеорологическія наблюденія, сдѣланныя въ 1908 г. на станціяхъ 3-го разряда Владимірской губерніи, напечатанныя по формѣ „Лѣтописей Николаевской Главной Физической Обсерваторіи“.

А. Черный.

Annales météorologiques du Zemstvo du gouvernement de Vladimir.

Année 1908.

Partie I.

1r fascicule.

Observations météorologiques faites en 1908 aux stations du II ordre du gouvernement de Vladimir, publiées d'après la forme internationale.

2d fascicule.

Observations météorologiques faites en 1908 aux stations du III ordre du gouvernement de Vladimir, publiées d'après la forme des „Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas“.

A. Tcherny.

Владиміръ на Клязьмѣ.
Типо-литографія губернской земской управы.
1912.

ЛИСТОК СРОКА ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

3/I.75
6 XI 91
6/VII 91
18/IX-91
12 XII 91
24/VIII 92
24.11.05.

Зем. 6/19/1908а Кр. 26.23 Ч-49 метеорологии

Метеорологическая сельско-хозяйственная сѣть Владимірскаго губернскаго земства.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ ЛѢТОПИСИ

ВЛАДИМІРСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.

Годъ 1908.

Часть I.

1-й выпускъ.

Метеорологическія наблюденія, сдѣланныя въ 1908 г. на станціяхъ 2-го разряда Владимірской губерніи, напечатанныя по международной формѣ.

2-й выпускъ.

Метеорологическія наблюденія, сдѣланныя въ 1908 г. на станціяхъ 3-го разряда Владимірской губерніи, напечатанныя по формѣ „Лѣтописей Николаевской Главной Физической Обсерваторіи".

А. Черный.

Annales météorologiques du Zemstvo du gouvernement de Vladimir.

Année 1908.

Partie I.

1r fascicule.

Observations météorologiques faites en 1908 aux stations du II ordre du gouvernement de Vladimir, publiées d'après la forme internationale.

2d fascicule.

Observations météorologiques faites en 1908 aux stations du III ordre du gouvernement de Vladimir, publiées d'après la forme des „Annales de l'Observatoire physique Central Nicolas".

A. Tcherny.

Владиміръ на Клязьмѣ.

Типо-литографія губернской земской управы.

1912.

Кр. 551/57
4-49

ВЛАДИМИРСКАЯ
Областная Библиотека

Кр. 18960 4
+11

Оглавленіе 1-го выпуска.

Стр.

Предисловіе къ изданію „Лѣтописей" 3

Введеніе. Число станцій, характеристика наблюденій, станцій по уѣздамъ . . . 5

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ 6

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ 1-мъ выпускѣ. 7

Ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда 9

Срочныя ежедневныя наблюденія станцій:

Владиміръ на Клязьмѣ. 27

Успенская ферма 41

Свѣдѣнія о послѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи и первомъ морозѣ и первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1908 г. 54

Оглавленіе 2-го выпуска.

I. Общее введеніе и алфавитный списокъ станцій. 57

II. Наблюденія надъ атмосферными осадками 1908 г. 59

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ . . . . —

Числовыя таблицы:

Табл. I. Мѣсячныя и годовыя количества атмосферныхъ осадковъ, наибольшія количества за сутки и число дней съ осадками, снѣгомъ и градомъ . . . 60

III. Наблюденія надъ грозами въ 1908 г. 61

VI. Наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ 1908 г. 62

V. Наблюденія надъ снѣжнымъ покровомъ зимою 1907—1908 г.г. 63

Выпускъ I.

Предисловіе къ изданію „Лѣтописей".

Настоящія „лѣтописи" являются третьимъ годомъ изданія **„Метеорологическихъ лѣтописей Владимірскаго губернскаго земства"**. Какъ и въ изданныхъ лѣтописяхъ, такъ и въ этихъ весь метеорологическій матеріалъ раздѣленъ на два выпуска.

Въ первомъ (1) выпускѣ *„Метеорологическихъ лѣтописей Владимірскаго губернскаго земства" 1908 года* помѣщены *ежедневныя наблюденія въ 3 срока станцій Владиміръ на Клязьмѣ и Успенской сельско-хозяйственной фермы,* а также *ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій станцій II разряда за 1908 годъ* метеорологической сельско-хозяйственной сѣти губернскаго земства Владимірской губерніи. Названные выводы, издаваемые по международной формѣ, обработаны по методамъ, практикуемымъ при обработкѣ метеорологическихъ матеріаловъ въ Н. Г. Ф. обсерваторіи. Въ виду того, что на описаніи этихъ методовъ мы подробно останавливались во „введеніи" къ „лѣтописямъ" 1906 г., въ настоящемъ изданіи „лѣтописей" этого описанія мы не повторяемъ. Изъ „замѣчаній объ отдѣльныхъ станціяхъ" мы помѣщаемъ замѣчанія лишь о тѣхъ станціяхъ, которыхъ въ 1906 г. не было.

Кромѣ мѣсячныхъ и годовыхъ выводовъ станцій II разряда въ первомъ выпускѣ „лѣтописей" помѣщены еще *свѣдѣнія о послѣднемъ морозѣ и послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи* 1908 года по наблюденіямъ станцій 2-го разряда.

Во второмъ (2) выпускѣ настоящихъ „лѣтописей" напечатаны *ежемѣсячныя и годовыя данныя* изъ наблюденій на станціяхъ II и III разрядовъ той же метеорологической сельско-хозяйственной сѣти губернскаго земства Владимірской губерніи *надъ атмосферными осадками, грозами, вскрытіемъ и замерзаніемъ рѣкъ въ 1908 году и надъ снѣжнымъ покровомъ зимою 1907—1908 гг.* Обзору таблицъ второго выпуска предпослано „общее введеніе", а предъ таблицами съ цифровыми данными каждаго изъ вышеназванныхъ явленій помѣщено „введеніе къ наблюденіямъ" этого явленія.

Методы обработки матеріаловъ наблюденій надъ всѣми явленіями, помѣщенными во II выпускѣ настоящихъ „лѣтописей", форма ихъ таблицъ, а также форма всего изданія заимствованы нами изъ лѣтописей Николаевской главной физической обсерваторіи.

Обработка метеорологическаго матеріала, помѣщаемаго въ „лѣтописяхъ" настоящаго изданія, въ сельско-хозяйственномъ отношеніи за 1908 г., т.-е. по періодамъ вегетаціи главнѣйшихъ мѣстныхъ полевыхъ растеній (овса и ржи) уже сдѣлана нами и напечатана въ

отдѣльной брошюрѣ подъ такимъ оглавленіемъ: „*Результаты опытовъ 1908 года съ искусственными удобреніями на опытныхъ участкахъ при метеорологическихъ сельско-хозяйственныхъ станціяхъ Владимірскаго губернскаго земства*. Составили А. П. Черный и М. А. Севитовъ. Изданіе 1909 года (см. главу 11/1.—„Погода 1908 года во Владимірской губерніи за время произрастанія овса“ и главу 11/2 „Погода во Владимірской губерніи за время произрастанія озимой ржи урожая 1908 г.“).

Провѣрка таблицъ и составленіе многихъ главъ настоящихъ лѣтописей сдѣлано счетчицей Е. В. Кирковой, подъ редакціей нижеподписавшагося.

Завѣдующій метеорологической сельско-хозяйственной сѣтью Владимірскаго губернскаго земства **А. Черный.**

Декабрь 1911 г.

I.

Введенie.

Въ этомъ выпускѣ напечатаны метеорологическія наблюденія станцій II разряда Владимірской губерніи за 1908 годъ.

Эти наблюденія велись и вычислялись согласно съ международными постановленіями и форма изданія взята международная.

Въ 1908 г. во Владимірской губерніи функціонировало 17 станцій II разряда, изъ которыхъ 6 станцій, по классификаціи Николаевской главной физической обсерваторіи, отнесены къ станціямъ 1 класса. а остальныя 11 станцій по той же классификаціи отнесены къ станціямъ 2 класса. Для станцій 1 класса напечатаны ежемѣсячные и годовые выводы изъ всѣхъ наблюденій, входящихъ въ международную программу станцій II разряда; кромѣ того для станцій Владиміръ на Клязьмѣ и Успенской фермы напечатаны всѣ срочныя наблюденія по той же международной программѣ.

Для станцій 2 класса напечатаны сокращенные выводы безъ данныхъ о давленіи и о влажности воздуха.

Съ 18-й станціи, а именно Караваевки, данныя наблюденій получены лишь за 2 мѣсяца, а потому они не напечатаны.

При обработкѣ счетъ времени принятъ нами *по новому стилю.*

Обработка всѣхъ метеорологическихъ матеріаловъ, помѣщенныхъ въ нижеслѣдующихъ таблицахъ, сдѣлана нами по методамъ Николаевской главной физической обсерваторіи; подробныя замѣчанія изложены въ „Метеорологическихъ лѣтописяхъ Владимірскаго губернскаго земства. Годъ 1906, часть I, вып. 1-й, стр. 5—14. А. Черный. Изд. 1908 г.“.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ (I) приведены всѣ метеорологическія станціи II разряда Владимірской губерніи въ алфавитномъ порядкѣ, съ которыхъ доставлены данныя наблюденій за 1908 годъ, а въ таблицѣ (II) списокъ тѣхъ же станцій по уѣздамъ.

Таблица I.

Списокъ станцій II разряда, гдѣ наблюденія производились ежедневно въ опредѣленные сроки.

Станціи.	Географическая широта.	Восточная долгота отъ Гринвича.	Фамилія наблюдателей.	Производились наблюденія какъ на станціяхъ какого класса.	За какіе мѣсяцы 1908 года.
1. Березники	55°53′	40° 5′	Лебедевъ А. П.	2	I—XII
2. Владиміръ	56° 8′	40°25′	Сычевъ А. Ф.	1	I—XII
3. Горбатка.	55°52′	41°45′	Оранскій А.	2	I—XII
4. Дубровка	55°51′	39°12′	Аретинскій М. И.	1	I—XII
5. Иваново-Вознесенскъ	57° 1′	40°58′	Ефремовъ Д. Д.	1	I—XII
6. Киржачъ.	56°10′	38°52′	Кузнецовъ Н. И.	2	I—XII
7. Ляхи	55°21′	41°54′	Спиридоновъ В. М. . . .	2	I—XII
8. Милиново	56° 4′	41°13′	Меженова М. С.	2	I—XII
9. Нагорье	56°55′	38°16′	Кирилловъ А. В.	2	I—XII
10. Пестяки	56°43′	42°40′	Уткинъ П. А.	2	I—XII
11. Покровъ	56°25′	39°45′	Никольскій М. Н.	2	I—XII
12. Рыло	56°27′	42° 0′	Лавровъ Н. А.	1	I-VIII, X-XII
13. Старое Быково . . .	56°31′	40°37′	Веселовъ В. Ф.	2	I—XII
14. Успенская ферма . .	56°38′	39°12′	Никоноровъ А. М. . . .	1	I—XII
15. Александровъ . . .	56°25′	38°47′	Горшуновъ П. Ф.	2	I—XII
16. Фоминки.	55°57′	42°23′	Совѣтовъ И. Ф.	2	I—XII
17. Шуя.	56°51′	41°27′	Куроѣдовъ С. П.	1	I—XII
18. Короваевка	56°37′	38° 2′	Зимина О. П.	—	I и II

Таблица II.

Списокъ станцій II разряда по уѣздамъ.

Александровскій	уѣздъ:	Александровъ, Короваевка.
Владимірскій	„	Владиміръ.
Вязниковскій	„	Рыло.
Гороховецкій	„	Пестяки, Фоминки.
Меленковскій	„	Ляхи.
Переславскій	„	Нагорье, Успенская ферма.
Покровскій	„	Дубровка, Киржачъ.
Судогодскій	„	Березники, Горбатка, Милиново.
Суздальскій	„	Старое Быково.
Шуйскій	„	Иваново-Вознесенскъ, Шуя.
Юрьевскій	„	С. Покровъ.

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ

Напечатаны въ метеорологическихъ лѣтописяхъ Владимірскаго губернскаго земства за 1906 и 1907 годы.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ I-мъ выпускѣ.

Сокращеніе „К. О.“ обозначаетъ: корреспондентъ Николаевской главной физической обсерваторіи.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: *„Высота барометра надъ уровнемъ моря“* вопросительный знакъ при числѣ обозначаетъ, что высота не вполнѣ точно измѣрена или опредѣлена барометрически.

Если же барометръ не наблюдался, то въ томъ же столбцѣ дана приближенная абсолютная высота термометра, если она извѣстна.

Въ графѣ, озаглавленной *„принятая поправка барометра“* въ первомъ столбцѣ знакъ + обозначаетъ, что атмосферное давленіе на данной станціи наблюдалось по анероиду, но въ данномъ выпускѣ не сообщено. Знакъ — въ соотвѣтствующихъ случаяхъ обозначаетъ, что атмосферное давленіе совсѣмъ не производилось. Числа же въ этомъ же столбцѣ безъ вопросительнаго знака обозначаютъ точно опредѣленныя поправки относительно нормальнаго барометра Николаевской физической обсерваторіи и примѣнены къ наблюденіямъ, напечатаннымъ въ этомъ выпускѣ.

Во второмъ столбцѣ той же графы напечатана сумма двухъ слагаемыхъ: числа предшествующаго столбца и поправки на тяжесть для данной станціи.

Въ этомъ выпускѣ даны лишь наблюденія по провѣреннымъ термометрамъ, поправки которыхъ извѣстны и при обработкѣ приняты во вниманіе.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ: *„Психометрическая клѣтка“*, знакомъ + отмѣчены тѣ станціи, на которыхъ термометры были установлены въ цинковой клѣткѣ образца Николаевской главной физической обсерваторіи; знакомъ — обозначены станціи, которыя клѣтки не имѣли. Знакомъ ⊕ обозначены станціи, на которыхъ клѣтка снабжена вентиляторомъ и имъ пользовались.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ ⊕ обозначаетъ, что термометры установлены въ „нормальной психрометрической будкѣ“, поставленной отдѣльно отъ строеній, знакъ — обозначаетъ, что для установки термометровъ деревянной будки не имѣется.

Въ столбцѣ *„Флюгеръ“* знакъ + обозначаетъ, что флюгеръ снабженъ указателемъ силы вѣтра.

Въ столбцѣ *„Дождемѣръ“* знакъ + обозначаетъ, что на данной станціи имѣютъ дождемѣръ образца Николаевской главной физической обсерваторіи, знакъ ⊕ обозначаетъ, что дождемѣръ снабженъ воронкообразнымъ щитомъ.

№№	Станція.	Уѣздъ.	Наблюдатель. Observateurs.	Географическая широта. Latitude.	Вост. долгота отъ Гринвича. Longitude E de Greenwich.	Высота баром. надъ уровнемъ моря метры. Altitude de barometre en mètres.	Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Приним. попр. баром. Correction du barometre ajoutée.		Психрометр. клѣтка. Cage psychromètr.	Психрометрическая будка. Hutte psychromètr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Stations.
							Термометр. метры. Des-thermom. en mètres.	Флюгера метры. De la girouette en mètres.	Дождемѣра метры. Du pluviomètre en mètres.	Постоянная попр. милиметры. Correction fixe m.m.	Пост. попр.+попр. на тяжесть. Correction fixe+correct. de gravite m.m.					
1	Ив.-Вознес.	Шуйскій	Учит. Д. Д. Ефремовъ. К. О.	57° 1′	40° 58′	333,8	3,0	13,6	1,6	—0,06	+0,7	+	⊕	+	⊕	Jvan.-Voznesensk.
2	Нагорье	Переславск.	Учит. А. В. Кирилловъ	56° 55′	38° 16′	160 ?	3,5	10,7	2,3	+	—	⊕	⊕	—	⊕	Nagorie.
3	Шуя	Шуйскій	Учит. С. П. Куроѣдовъ. К. О.	56° 51′	41° 23′	97,6	3,5	15,0	2,1	+0,16	+0,9	+	⊕	+	⊕	Chouia.
4	Пестяки	Гороховецк.	Фельдш. П. А. Уткинъ	56° 43′	42° 40′	130 ?	3,4	9,2	2,0	+	—	+	⊕	+	⊕	Pestiaki.
5	Усп. ферма	Переславск.	А. М. Никоноровъ и ученики	56° 38′	39° 12′	242,2	3,4	14,2	2,0	+0,24	+1,0	+	⊕	+	⊕	Ouspenskaia (ferme et école agricole).
6	Старое Быково	Суздальскій	В. Ф. Веселовъ	56° 31′	40° 37′	150	3,6	7,8	2,8	—	—	+	⊕	+	⊕	Staroe Bykovo.
7	Рыло	Вязниковск.	Уч. Н. А. Лавровъ	56° 27′	42° 0′	90 ?	3,0	9,0	2,0	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Rylo.
8	С. Покровъ	Юрьевскій	Свящ. о. М. Н. Никольскій	56° 25′	39° 47′	130 ?	3,0	7,5	2,1	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Pokrov.
9	Киржачъ	Покровскій	Учит. Н. И. Кузнецовъ	56° 10′	38° 52′	170 ?	3,2	—	2,3	+	—	+	⊕	—	⊕	Kirjatch.
10	Владиміръ	Владимірск.	А. Ф. Сычевъ	56° 8′	40° 25′	154,8	3,4	14,6	2,4	+0,18	+0,9	+	⊕	+	⊕	Vladimir.
11	Мильново	Судогодскій	М. С. Меженова	56° 4′	41° 13′	150 ?	3,2	8,5	3,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Milinovo.
12	Березники	Судогодскій	Псал. А. П. Лебедевъ	55° 53′	40° 5′	100 ?	4,3	8,5	2,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Berezniki.
13	Горбатка	Судогодскій	Оранскій А.	55° 52′	41° 45′	100 ?	3,2	11,0	2,3	+	—	⊕	⊕	+	⊕	Gorbatka.
14	Дубровка	Покровскій	Уч. М. И. Аретинскій	55° 51′	39° 12′	110 ?	3,4	10,3	1,8	+	—	+	⊕	+	⊕	Doubrovka.
15	Ляхи	Меленковск.	В. М. Спиридоновъ	55° 21′	41° 54′	120	—	—	1,9	—	—	—	—	—	—	Liakhi.
16	Александр.	Александр.	П. Ф. Горшуновъ	56° 25′	38° 47′	—	3,4	15,3	2,2	—	—	+	⊕	+	⊕	Alexandrow.
17	Фоминки	Гороховецк.	Діак. И. Ф. Совѣтовъ	55° 57′	42° 23′	?	?	?	?	—	—	+	⊕	+	⊕	Fominki.
18	*Короваевка*	Александр.	О. П. Зимина	56° 37′	38° 2′	—	3,4	17,0?	2,4	—	—	⊕	⊕	+	⊕	Korovaevka.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ и ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1908 годъ.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h „ высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G „ примѣненную поправку на тяжесть.

✳ = снѣгъ. ⩻ = гроза (близкая).
▲ = градъ. T = отдаленная гроза (отдаленный громъ).
≡ = туманъ. < = молнія безъ грома или зарница.

Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ: максимумъ, минимумъ, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч. объяснено въ введеніи „Метеорологическихъ лѣтописей за 1906 годъ".

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

1908.

Dans l'en-tête des tableaux sont adoptés les signes que voici:

φ signifie la latitude N de la station.
λ „ la longitude E de Greenwich.
H „ l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h „ l'altitude des termomètres au-dessus du niveau de la mer.
G „ la correction de gravité ajouteé.

✳ = neige. ⩻ = orage (proche).
▲ = grêle. T = orage lointain (tonnere lointain).
≡ = brouillard. < = éclairs sans tonnerre.

On trouvera dans des Annales météorologiques l'introduction de 1906 année l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

1908.

Иваново-Вознесенскъ. **Jvanovo-Voznesensk.**

$\varphi = 57^0 1'$ $\lambda = 40^0 58'$ $H = 133.\ m8$ $G = 0{,}77mm$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Максим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	Температура. 1	Температура. 9	Температура. Средн.	Температура. Максим.	Температура. Число.	Температура. Абсол. Миним.	Температура. Число.	Температура. Средн. Миним.	Сила вѣтра 7	Сила вѣтра 1	Сила вѣтра 9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.
Январь	744,7	762,0	720,1	—14,9	—12,6	—13,0	—13,5	2,0	19	—37,2	3	—17,5	4,3	4,3	5,0	10	0	3	3	19	11	21	13	13
Февраль	749,2	765,4	726,7	—11,2	— 8,1	—10,1	— 9,8	— 2,1	7	—26,7	16	—13,6	5,2	6,9	5,8	6	2	4	25	24	6	2	13	5
Мартъ	758,1	772,0	743,1	—12,2	— 3,3	— 7,8	— 7,8	10,4	31	—21,4	16	—13,9	1,8	2,7	2,4	6	1	9	7	13	4	14	11	28
Апрѣль	753,4	762,1	740,7	1,4	8,3	3,8	4,5	17,8	28	— 9,0	4	— 0,1	2,1	3,4	1,6	1	2	10	14	15	5	13	4	26
Май	746,8	761,6	734,5	6,9	12,2	7,9	9,0	20,8	29	— 4,5	8	3,3	3,9	7,5	3,8	7	0	1	6	7	5	18	35	14
Іюнь	749,8	758,5	736,0	13,2	18,0	14,1	15,1	28,8	21	1,0	4	9,7	2,9	5,0	2,1	13	8	4	8	8	6	16	12	15
Іюль	747,5	757,1	733,8	15,5	21,1	16,4	17,7	30,2	23	7,7	12	11,9	0,9	1,6	1,1	4	9	3	1	2	6	17	6	45
Августъ	743,6	752,8	734,8	13,0	18,9	14,3	15,4	27,6	1	3,8	27	11,3	1,5	2,6	1,9	7	2	2	2	15	6	21	10	28
Сентябрь	749,6	764,9	734,7	8,2	13,7	9,7	10,5	24,6	12	— 1,7	27	7,1	1,9	4,0	3,0	2	0	0	2	13	9	24	7	33
Октябрь	755,1	774,3	730,3	0,1	3,9	0,8	1,6	11,4	2/12	—11,2	31	— 1,5	2,1	2,9	2,1	16	1	6	1	0	0	7	27	35
Ноябрь	748,2	764,9	732,2	— 8,6	— 5,2	— 7,8	— 7,2	1,3	20	—22,8	14	—11,4	2,5	4,0	2,3	4	1	2	0	6	17	31	10	19
Декабрь	752,5	770,8	733,0	—10,3	— 9,2	—10,4	—10,0	1,2	10	—31,6	28	—13,2	3,1	3,5	3,2	8	4	1	5	13	15	23	10	14
Годъ	749,9	774,3	720,1	0,1	4,8	1,5	2,1	30,2	—	—37,2	—	— 2,3	2,7	4,0	2,9	84	30	45	74	135	90	207	158	275

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность. 7	1	9	Относительн. влажность. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма.	Осадки. Максим.	Осадки. Число.	Число дней. Осадк. ≥ 0,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	*	▲	⊠	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	↙	Максим. Темпер. ≤ 0⁰	Миним. Темпер. ≤ 0⁰
Январь	—	—	—	—	—	—	7,2	7,3	7,2	40,3	8,2	10	25	16	11	24	0	0	0	0	4	20	1	7	26	30
Февраль	—	—	—	—	—	—	8,1	7,4	6,6	45,4	10,4	27	20	13	10	20	0	0	0	0	4	16	1	7	29	29
Мартъ	—	—	—	—	—	—	4,5	4,6	3,1	12,8	3,6	12	7	6	5	7	0	0	0	0	13	9	2	0	24	31
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	6,7	5,6	6,3	14,1	4,3	25	9	6	6	2	0	0	0	0	2	9	2	0	0	17
Май	—	—	—	—	—	—	5,6	6,8	4,9	82,9	44,7	17	14	12	11	5	0	0	1	1	4	8	0	7	0	5
Іюнь	—	—	—	—	—	—	6,0	7,2	5,4	79,4	14,8	5	17	14	12	1	0	0	0	0	3	8	0	1	0	0
Іюль	—	—	—	—	—	—	4,5	5,7	4,6	132,8	37,5	23	15	13	11	0	2	2	4	0	7	8	0	2	0	0
Августъ	—	—	—	—	—	—	6,5	6,6	5,9	142,0	33,7	15	24	21	19	0	1	1	6	0	1	8	0	0	0	0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	7,9	8,0	6,5	42,0	7,0	5	16	12	11	0	0	0	0	0	0	13	2	4	0	1
Октябрь	—	—	—	—	—	—	7,3	7,7	6,3	54,5	19,5	5	12	10	8	7	0	0	0	0	3	14	1	2	5	19
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	7,8	6,3	6,7	43,9	8,7	27	20	15	11	20	0	0	0	0	2	13	2	1	28	30
Декабрь	—	—	—	—	—	—	9,0	8,1	8,6	30,9	6,2	25	20	14	7	20	0	0	0	0	1	21	4	0	26	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	6,8	6,8	6,0	721,0	44,7	—	199	152	122	106	3	3	11	1	44	147	15	31	138	193

1908.

Нагорье. Nagorïe.

$\varphi = 56^0 55'$ $\lambda = 38^0 16'$ H = 160. m?

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Максим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. Миним.	Число.	Средн. Миним.	Сила вѣтра 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.
Январь	—	—	—	—13,7	—11,6	—13,2	—12,8	1,0	—	—34,1	—	—17,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—10,1	— 7,8	— 9,4	— 9,1	— 1,6	—	—21,2	—	—12,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—10,8	— 3,8	— 7,4	— 7,3	6,4	—	—20,0	—	—12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	1,0	6,9	2,6	3,5	17,3	—	—10,3	—	— 0,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	7,1	11,0	7,0	8,4	20,1	—	— 3,3	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	13,2	17,4	13,3	14,6	28,0	—	3,3	—	9,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	15,7	19,7	15,6	17,0	30,6	—	6,6	—	12,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	13,4	16,9	13,2	14,5	27,6	—	5,4	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	8,7	12,4	8,8	10,0	23,2	—	0,3	—	6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	— 0,1	3,7	1,3	1,6	10,5	—	— 9,7	—	— 1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 9,1	— 6,2	— 8,1	— 7,8	1,1	—	—22,2	—	—11,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—10,0	— 9,1	—10,2	— 9,8	0,7	—	—30,2	—	—12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	0,4	4,1	1,1	1,9	30,6	—	—34,1	—	— 2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность. 7	1	9	Относительн. влажность. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма.	Максим.	Число.	Число дней. Осадк. ≥0,1.	Осадк. ≥0,5.	Осадк. ≥1,0.	∗	▲	☈	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	⩘	Максим. Темпер. ≤0°	Миним. Темпер. ≤0°
Январь	—	—	—	—	—	—	9,1	8,6	8,6	36,9	7,2	10	27	19	13	23	0	0	—	—	0	24	0	—	28	31
Февраль	—	—	—	—	—	—	9,3	8,1	10,0	24,3	6,8	27	18	11	7	18	0	0	—	—	0	23	0	—	29	29
Мартъ	—	—	—	—	—	—	6,5	4,3	4,9	8,0	2,0	—	8	4	4	8	0	0	—	—	9	11	0	—	26	31
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	6,8	5,9	5,7	13,2	4,3	23	8	7	5	0	0	0	—	—	4	10	1	—	0	20
Май	—	—	—	—	—	—	6,0	7,6	6,4	77,3	16,2	17	18	15	12	5	1	1	—	—	2	13	0	—	0	8
Іюнь	—	—	—	—	—	—	6,7	7,6	7,3	96,9	38,0	27	18	17	14	0	0	4	—	—	2	14	1	—	0	0
Іюль	—	—	—	—	—	—	5,1	7,2	6,8	99,7	38,0	1	17	17	14	0	0	7	—	—	1	12	0	—	0	0
Августъ	—	—	—	—	—	—	7,0	8,3	7,4	112,7	20,5	15	25	18	16	0	1	5	—	—	0	17	4	—	0	0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	8,9	8,9	8,9	45,6	11,5	4	14	11	11	0	1	0	—	—	0	22	3	—	0	0
Октябрь	—	—	—	—	—	—	7,5	7,7	7,5	38,0	12,2	1	17	12	7	5	0	0	—	—	2	19	2	—	6	21
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	8,9	7,5	9,5	25,3	4,6	22	24	12	8	19	0	0	—	—	0	22	0	—	27	30
Декабрь	—	—	—	—	—	—	9,8	8,9	9,9	24,4	6,5	1	21	13	6	19	0	0	—	—	0	28	0	—	28	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	7,6	7,6	7,7	602,3	38,0	—	215	156	117	97	3	17	—	—	20	215	11	—	144	201

1908.

Шуя. Chouïa.

$\varphi = 56^0\,51'$ $\lambda = 41^0\,27'$ H = 97. m6 $G = 0{,}77^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Максим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. Миним.	Число.	Средн. Миним.	Сила вѣтра 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.
Январь	747,6	765,3	723,1	—15,6	—13,1	—13,2	—14,0	2,3	19	—40,6	3	—18,6	4,1	4,5	4,7	2	3	0	7	18	11	14	11	27
Февраль	752,1	768,2	728,8	—11,2	— 8,1	—10,6	—10,0	— 2,6	3	—28,7	16	—14,1	4,5	5,9	4,4	3	4	9	22	18	6	4	8	13
Мартъ	760,8	774,8	745,8	—11,2	— 3,6	— 8,9	— 7,9	10,6	31	—22,2	1	—14,7	2,6	4,2	2,3	4	8	6	4	12	10	9	9	31
Апрѣль	756,1	764,9	743,6	2,3	7,6	3,3	4,4	17,4	28	—13,9	4	— 0,9	2,7	3,6	2,1	3	4	10	6	25	4	5	4	29
Май	749,5	763,5	738,2	8,7	12,0	7,7	9,5	20,2	29	— 4,5	8	3,1	4,1	7,1	3,3	3	2	5	2	4	9	17	23	28
Іюнь	752,4	761,0	738,5	14,3	17,5	13,8	15,2	28,6	21	1,0	4	9,2	4,3	5,0	1,8	11	7	6	3	5	9	13	12	24
Іюль	750,1	760,1	736,0	16,5	20,8	16,1	17,8	29,4	23	7,5	12	11,2	2,1	3,1	1,4	6	1	1	1	7	6	8	11	52
Августъ	746,2	754,7	738,5	14,5	18,9	13,8	15,7	26,6	1	3,1	27	10,5	3,0	4,6	2,4	7	2	3	4	14	4	21	7	31
Сентябрь	752,5	767,5	738,7	9,0	13,6	9,7	10,8	24,7	12	— 1,6	27	7,0	3,0	4,5	2,6	3	0	0	2	13	18	15	7	32
Октябрь	757,8	777,3	731,8	0,5	3,6	0,6	1,6	11,7	2	—11,6	31	— 1,6	3,9	5,1	3,5	3	0	3	0	2	10	29	20	26
Ноябрь	751,3	767,2	736,0	— 8,5	— 5,3	— 8,2	— 7,3	1,3	20	—19,1	10/14	—12,2	2,6	3,4	3,1	2	1	0	1	12	15	17	9	33
Декабрь	755,4	773,0	736,3	—10,6	— 9,2	—11,0	—10,3	0,8	10	—31,9	29	—13,5	3,5	3,9	4,1	10	0	0	2	15	23	7	7	29
Годъ	752,6	777,3	723,1	0,7	4,6	1,1	2,1	29,4	—	—40,6	—	— 2,9	3,4	4,6	3,0	57	32	43	54	145	125	159	128	355

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность. 7	1	9	Относительн. влажность. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма.	Максим.	Число.	Число дней. Осадк. ≥ 0,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	✱	▲	K	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	↙	Максим. Темпер. ≤ 0°	Миним. Темпер. ≤ 0°
Январь	—	—	—	—	—	—	6,9	6,8	7,2	22,0	4,8	30	14	12	10	14	0	0	0	0	5	21	1	3	26	30
Февраль	—	—	—	—	—	—	7,4	6,6	6,3	30,2	10,3	27	15	12	9	15	0	0	0	0	5	15	1	0	29	29
Мартъ	—	—	—	—	—	—	3,8	3,2	3,2	14,8	5,0	12	6	6	6	6	0	0	0	0	18	6	0	0	24	31
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	4,9	3,6	4,3	24,2	13,0	29	10	8	7	3	0	0	0	0	8	5	0	0	1	19
Май	—	—	—	—	—	—	3,4	3,9	3,5	79,7	40,7	17	15	12	9	4	0	0	0	0	8	1	0	4	0	5
Іюнь	—	—	—	—	—	—	4,7	4,8	4,6	101,3	18,0	22	20	17	16	0	0	1	0	0	8	6	0	0	0	0
Іюль	—	—	—	—	—	—	3,6	3,9	3,0	103,6	31,5	8	15	15	14	0	0	7	1	0	13	4	0	2	0	0
Августъ	—	—	—	—	—	—	4,6	5,3	4,8	119,0	18,8	24	21	21	18	0	0	1	2	1	4	3	0	1	0	0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	5,8	5,9	5,6	40,3	9,2	4	10	8	8	0	0	0	0	0	3	8	1	1	0	1
Октябрь	—	—	—	—	—	—	6,6	6,5	5,6	58,3	22,3	2	9	8	8	3	0	0	0	0	4	11	0	2	6	21
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	6,8	6,0	7,0	38,4	9,1	23	15	12	9	15	0	0	0	0	6	16	1	0	28	30
Декабрь	—	—	—	—	—	—	8,0	7,6	7,8	28,2	6,3	25	15	15	10	15	0	0	0	0	2	19	0	1	27	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	5,5	5,3	5,2	660,0	40,7	—	165	146	124	75	0	9	3	1	84	115	4	14	141	197

1908.

Пестяки. Pestïaki.

φ = 56° 43′ λ = 42° 40′ H = 130. m?

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Максим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	Температура. 1	Температура. 9	Температура. Средн.	Температура. Максим.	Температура. Число.	Температура. Абсол. Миним.	Температура. Число.	Температура. Средн. Миним.	Сила вѣтра 7	Сила вѣтра 1	Сила вѣтра 9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.
Январь	—	—	—	—16,5	—13,6	—14,3	—14,8	1,0	—	—40,5	—	—19,5	4,0	4,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—11,4	— 7,4	—10,6	— 9,8	— 1,4	—	—24,8	—	—14,4	5,2	5,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—12,2	— 3,0	— 8,4	— 7,9	11,1	—	—24,9	—	—14,9	3,8	4,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	1,9	8,4	2,9	4,4	18,2	—	—12,5	—	— 0,9	3,8	5,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	7,3	11,4	7,6	8,8	20,0	—	— 5,4	—	2,4	4,8	6,3	2,6	8	6	4	7	5	15	13	24	11
Іюнь	—	—	—	13,3	17,9	13,5	14,9	28,8	—	0,1	—	9,0	4,3	5,4	2,8	14	13	13	9	5	9	8	11	7
Іюль	—	—	—	16,6	21,4	16,0	18,0	30,4	—	6,6	—	11,0	2,3	3,8	1,5	8	9	7	5	8	16	11	12	17
Августъ	—	—	—	13,5	19,2	13,6	15,4	26,6	—	2,5	—	10,1	3,4	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	8,7	13,8	9,7	10,7	25,1	—	— 1,5	—	6,5	3,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	— 0,1	3,3	0,6	1,3	11,5	—	—12,5	—	— 1,6	3,1	4,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 8,6	— 5,1	— 8,3	— 7,3	0,8	—	—19,9	—	—12,7	3,1	3,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—11,1	— 9,7	—11,7	—10,8	0,0	—	—31,6	—	—14,8	3,6	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	0,1	4,7	0,9	1,9	30,4	—	—40,5	—	— 3,3	3,7	4,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность. 7	1	9	Относительн. влажность. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма.	Осадки. Максим.	Осадки. Число.	Число дней. Осадк. ≥0,1.	Осадк. ≥0,5.	Осадк. ≥1,0.	*	▲	ϟT	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	↗	Максим. Темпер. ≤0°	Миним. Темпер. ≤0°
Январь	—	—	—	—	—	—	7,5	8,4	7,4	25,6	4,2	7	25	18	10	25	0	0	—	—	2	18	0	—	28	31
Февраль	—	—	—	—	—	—	8,6	7,9	7,6	20,5	3,0	10	20	14	10	17	0	0	—	—	1	19	2	—	29	29
Мартъ	—	—	—	—	—	—	4,6	4,2	4,0	4,8	2,0	13	9	2	1	9	0	0	—	—	12	9	0	—	24	31
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	6,3	5,8	6,0	8,9	2,3	26	7	4	4	0	0	0	—	—	6	10	0	—	0	18
Май	—	—	—	—	—	—	5,3	6,4	4,5	65,6	21,1	17	15	12	11	4	1	0	—	—	5	5	0	—	0	10
Іюнь	—	—	—	—	—	—	5,9	6,8	6,0	104,9	17,4	23	20	18	15	0	0	5	—	—	4	11	0	—	0	0
Іюль	—	—	—	—	—	—	4,2	5,3	4,0	89,6	29,5	7	15	14	13	0	0	6	—	—	12	7	0	—	0	0
Августъ	—	—	—	—	—	—	6,9	7,1	5,5	149,8	32,5	11	23	23	22	0	2	7	—	—	2	11	3	—	0	0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	8,2	8,1	7,4	48,3	19,8	4	16	11	9	0	0	2	—	—	1	15	2	—	0	1
Октябрь	—	—	—	—	—	—	7,2	7,4	6,6	103,2	41,7	2	15	10	9	6	0	0	—	—	4	18	0	—	8	20
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	7,8	7,5	6,7	40,4	9,0	27	22	16	12	21	0	0	—	—	3	14	0	—	28	30
Декабрь	—	—	—	—	—	—	9,5	9,1	8,1	28,6	6,5	24	18	15	7	18	0	0	—	—	0	23	0	—	31	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	6,8	7,0	6,2	690,2	41,7	—	205	157	123	100	3	20	—	—	52	160	7	—	148	201

1908.

Успенская сельско-хозяйственная школа. **Ouspenskaïa, école agricole.**

$\varphi = 56^0\ 38'$ $\lambda = 39^0\ 12'$ $H = 242.\ m2$ $G = 0{,}72^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Сила вѣтра			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. Миним.	Число.	Средн. Миним.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
Январь	733,9	750,6	710,4	—13,9	—11,9	—12,8	—12,9	1,2	19	—32,5	13	—16,9	6,8	6,4	5,3	16	3	2	6	17	17	11	13	8
Февраль	737,2	752,3	717,0	—10,7	— 8,7	—10,2	— 9,9	— 0,7	7	—19,1	24	—12,9	8,1	8,9	7,9	8	4	4	31	20	6	1	8	5
Мартъ	747,1	761,5	732,8	—10,4	— 3,8	— 7,5	— 7,2	8,9	31	—20,4	16	—12,0	4,4	4,2	3,5	13	3	13	6	14	6	13	15	10
Апрѣль	742,3	750,4	729,3	0,3	6,4	2,3	3,0	17,5	28	— 8,8	3	— 1,2	3,8	4,5	3,5	4	4	19	18	22	6	3	7	7
Май	737,0	751,4	724,1	6,7	10,6	7,3	8,2	19,3	29	— 3,5	6/7	3,4	4,2	4,5	2,5	25	4	4	4	4	5	13	23	11
Іюнь	739,8	748,8	726,3	13,0	17,0	13,1	14,4	27,4	21	2,6	4	9,8	4,4	5,4	2,5	21	10	14	8	5	5	7	10	10
Іюль	737,9	747,1	725,2	15,7	19,8	15,7	17,1	29,8	23	6,0	9	12,3	2,0	3,4	1,4	16	11	7	5	3	4	14	13	20
Августъ	733,8	742,8	723,8	13,2	17,2	13,2	14,5	26,6	1	5,5	23	10,5	2,8	4,6	2,6	13	10	3	3	9	14	8	19	14
Сентябрь	739,5	754,6	724,4	8,4	12,5	8,9	9,9	23,6	12	— 0,3	26	6,5	3,2	5,1	2,9	9	8	4	9	19	15	9	1	16
Октябрь	745,3	763,7	720,9	— 0,2	3,3	1,2	1,4	10,2	2	—10,5	31	— 1,4	2,6	3,9	3,9	22	1	4	2	3	5	19	23	14
Ноябрь	737,9	754,0	721,5	— 9,5	— 6,6	— 8,1	— 8,1	0,4	12/20	—21,6	14	—12,0	3,7	4,0	3,4	6	3	1	1	6	24	21	11	17
Декабрь	741,8	760,5	723,0	—10,7	— 9,9	—10,9	—10,5	0,2	24	—31,5	29	—13,6	5,5	5,5	4,5	16	5	0	3	18	23	13	3	12
Годъ	739,5	763,7	710,4	0,2	3,8	1,0	1,7	29,8	—	—32,5	—	— 2,3	4,3	5,0	3,7	169	66	75	96	140	130	132	146	144

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность.			Относительн. влажность.			Облачность.			Осадки.			Число дней.												
	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. ≥ 0,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	✳	▲	⌐	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	⸙	Максим. Темпер. ≤ 0⁰	Миним. Темпер. ≤ 0⁰
Январь	—	—	—	—	—	—	8,4	7,7	8,3	25,4	5,4	24	21	15	9	21	0	0	0	0	3	19	3	7	28	31
Февраль	—	—	—	—	—	—	9,6	8,7	8,6	20,7	4,8	6	16	11	6	16	0	0	0	0	0	22	4	11	29	29
Мартъ	—	—	—	—	—	—	6,8	5,8	4,0	11,8	3,3	12	8	6	5	8	0	0	0	0	7	10	0	1	23	31
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	7,0	6,2	6,4	13,6	4,9	29	13	6	4	3	0	1	0	0	3	11	7	0	1	19
Май	—	—	—	—	—	—	5,5	7,1	5,4	72,4	34,5	17	16	15	11	4	1	2	0	0	3	11	1	4	0	7
Іюнь	—	—	—	—	—	—	6,9	7,1	6,0	103,6	20,1	8	17	16	16	0	2	3	0	0	3	13	5	3	0	0
Іюль	—	—	—	—	—	—	5,2	6,3	5,1	80,5	20,5	1	15	14	11	0	0	2	5	1	6	11	2	0	0	0
Августъ	—	—	—	—	—	—	7,8	8,5	6,2	88,6	15,2	6	24	20	18	0	0	2	3	1	2	15	8	2	0	0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	8,8	8,5	6,0	63,5	8,5	3	16	14	12	0	0	0	0	0	0	14	9	5	0	1
Октябрь	—	—	—	—	—	—	6,7	7,9	6,7	27,9	8,2	1	11	8	5	1	0	0	0	0	4	16	7	1	7	21
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	7,3	6,6	7,9	35,9	7,1	26	22	16	12	20	0	0	0	0	2	15	5	4	27	30
Декабрь	—	—	—	—	—	—	8,5	9,0	7,6	21,6	6,6	1	20	15	6	20	0	0	0	0	0	21	0	6	30	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	7,4	7,4	6,5	565,5	34,5	—	199	156	115	93	3	10	8	2	33	178	51	44	145	200

1908.

Старое Быково. Staroe Bykovo.

φ = 56° 31′ λ = 40° 37′ h = 150m?

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Максим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. Миним.	Число.	Средн. Миним.	Сила вѣтра 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.
Январь	—	—	—	—15,3	—12,7	—13,8	—13,9	1,2	—	—39,7	—	—18,9	5,5	4,6	5,1	6	1	3	4	15	18	22	12	12
Февраль	—	—	—	—10,5	— 8,3	—10,1	— 9,6	— 2,0	—	—26,6	—	—14,0	6,6	7,0	4,7	6	0	21	14	26	6	3	7	4
Мартъ	—	—	—	—13,1	— 4,7	—10,5	— 9,4	3,8	—	—26,8	—	—16,2	2,8	3,5	2,0	6	2	14	6	17	1	21	3	23
Апрѣль	—	—	—	0,7	6,6	2,8	3,4	17,3	—	—	—	—	2,5	3,0	1,9	1	0	20	5	17	2	13	4	28
Май	—	—	—	7,0	11,5	7,6	8,7	19,7	—	—	—	—	4,0	5,6	2,6	11	3	4	6	2	4	26	12	25
Іюнь	—	—	—	13,2	17,2	13,5	14,6	28,3	—	0,4	—	8,2	4,0	6,5	2,9	9	10	11	8	6	11	14	5	16
Іюль	—	—	—	15,7	20,4	15,5	17,2	29,7	—	2,6	—	10,8	3,3	5,2	2,1	5	7	10	6	7	9	16	6	27
Августъ	—	—	—	13,3	18,0	13,7	15,0	25,7	—	1,9	—	10,3	5,6	7,7	4,1	10	4	10	10	9	15	17	9	9
Сентябрь	—	—	—	8,7	13,2	9,3	10,4	24,8	—	— 0,2	—	6,9	4,8	7,2	3,8	5	7	1	5	7	24	23	3	15
Октябрь	—	—	—	— 0,4	3,3	0,8	1,2	11,8	—	—11,0	—	— 2,0	3,8	5,3	5,1	27	6	9	0	2	3	25	10	11
Ноябрь	—	—	—	— 9,4	— 5,5	— 8,5	— 7,8	0,6	—	—	—	—	3,1	3,7	3,3	6	1	2	0	10	20	24	5	22
Декабрь	—	—	—	—10,7	— 9,8	—10,4	—10,3	0,2	—	—	—	—	3,7	4,2	3,8	5	3	1	5	11	19	32	7	10
Годъ	—	—	—	— 0,1	4,1	0,8	1,6	29,7	—	—	—	—	4,1	5,3	3,4	97	44	106	69	129	132	236	83	202

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность. 7	1	9	Относительн. влажность. 7	1	9	Облачность. 7	9	1	Осадки. Сумма.	Максим.	Число.	Число дней. Осадк. ≥0,1.	Осадк. ≥0,5.	Осадк. ≥1,0.	*	▲	⊼T	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	⫽	Максим. Темпер. ≤0°.	Миним. Темпер. ≤0°.
Январь	—	—	—	—	—	—	8,1	7,8	7,7	12,2	3,4	30	14	8	5	14	0	0	—	—	2	20	0	—	26	31
Февраль	—	—	—	—	—	—	9,2	8,5	7,4	8,1	1,8	7	15	5	3	15	0	0	—	—	1	22	1	—	29	29
Мартъ	—	—	—	—	—	—	4,9	4,8	3,2	9,3	2,2	13	6	6	5	6	0	0	—	—	11	7	1	—	27	31
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	7,2	5,8	6,0	7,0	2,1	26	7	5	4	1	0	2	—	—	2	13	4	—	2	—
Май	—	—	—	—	—	—	6,0	6,8	5,8	70,3	32,2	17	18	16	9	3	3	2	—	—	4	9	0	—	0	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	6,3	7,0	6,7	81,5	16,6	22	18	16	15	0	0	3	—	—	2	11	1	—	0	0
Іюль	—	—	—	—	—	—	5,6	6,8	5,7	113,2	33,6	20	17	15	13	0	1	11	—	—	2	11	4	—	0	0
Августъ	—	—	—	—	—	—	7,3	8,4	7,4	113,0	15,9	15	23	22	16	0	1	9	—	—	0	14	2	—	0	0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	7,8	7,9	7,7	44,0	8,9	29	13	12	11	0	0	1	—	—	1	17	2	—	0	1
Октябрь	—	—	—	—	—	—	6,4	7,6	5,8	54,6	15,9	2	11	8	7	5	0	0	—	—	6	15	2	—	6	19
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	7,5	7,8	7,2	33,1	11,6	27	13	8	6	13	0	0	—	—	2	16	0	—	28	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	8,4	8,8	8,2	16,0	5,1	24	10	6	5	10	0	0	—	—	1	22	2	—	30	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	7,1	7,3	6,6	562,3	33,6	—	165	127	99	67	5	28	—	—	34	177	19	—	148	—

1908.

Рыло. Rylo.

$\varphi = 56^0 27'$ $\lambda = 42^0 0'$ H = 90m?

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Максим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	Температура. 1	Температура. 9	Температура. Средн.	Температура. Максим.	Температура. Число.	Температура. Абсол. Миним.	Температура. Число.	Температура. Средн. Миним.	Сила вѣтра 7	Сила вѣтра 1	Сила вѣтра 9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—11,0	— 7,6	—10,4	— 9,7	0,0	5	—24,6	17	—13,9	4,5	5,3	3,9	1	4	15	30	15	4	4	8	6
Мартъ	—	—	—	—11,7	— 3,7	— 9,7	— 8,4	7,2	31	—26,0	16	—15,7	2,1	3,7	1,7	3	5	11	7	11	6	14	13	19
Апрѣль	—	—	—	1,7	7,9	3,0	4,2	18,8	30	—13,7	4	— 0,8	2,8	3,8	1,8	1	4	13	30	15	3	5	7	12
Май	—	—	—	8,1	12,2	7,9	9,4	21,4	29	— 4,5	8	3,7	3,8	5,1	3,4	5	5	8	4	3	14	21	23	0
Іюнь	—	—	—	14,0	18,2	14,0	15,4	27,4	21	0,5	4	9,3	3,6	5,1	2,3	6	15	10	12	4	10	12	11	5
Іюль	—	—	—	16,8	21,5	16,0	18,1	29,3	19	6,4	12	11,4	2,4	3,2	1,5	5	9	7	7	7	9	18	12	14
Августъ	—	—	—	13,7	19,1	14,1	15,6	26,6	1	1,7	27	10,3	3,2	3,9	2,3	4	10	8	7	10	14	15	13	7
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	0,3	3,6	0,7	1,5	11,6	12	—12,8	31	— 1,6	2,1	3,6	2,3	12	4	4	0	1	6	32	26	5
Ноябрь	—	—	—	— 9,7	— 5,1	— 8,0	— 7,6	1,8	23	—23,0	22	—13,2	2,6	3,0	2,8	2	1	2	9	15	12	13	13	13
Декабрь	—	—	—	—11,1	— 9,5	—10,5	—10,4	0,5	25	—32,2	28	—13,9	2,5	2,7	2,7	2	8	2	11	11	25	8	13	12
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность. 7	1	9	Относительн. влажность. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма.	Осадки. Максим.	Осадки. Число.	Число дней. Осадк. ≥0,1.	Осадк. ≥0,5.	Осадк. ≥1,0.	*	▲	K	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	↙	Максим. Темпер. ≤0⁰	Миним. Темпер. ≤0⁰
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	1,7	2,0	1,8	80	72	79	8,3	7,7	6,2	11,1	2,4	4	16	7	4	15	0	0	0	0	3	14	2	1	29	29
Мартъ	1,5	2,0	1,7	77	60	75	4,8	3,9	3,4	9,0	4,2	12	8	4	4	8	0	0	0	0	13	8	3	0	24	31
Апрѣль	4,4	4,7	4,6	80	57	76	6,2	4,7	5,4	8,4	2,8	25	6	6	3	0	0	0	1	0	5	9	3	0	1	19
Май	5,5	5,3	5,6	67	51	71	5,1	6,1	4,6	55,8	17,8	17	15	11	10	3	0	0	0	0	4	7	0	2	0	4
Іюнь	8,6	9,4	9,4	71	61	79	5,2	5,9	5,9	106,8	29,2	22	16	15	13	1	0	3	1	1	7	9	0	2	0	0
Іюль	10,9	10,4	11,8	75	55	85	3,9	5,2	4,5	89,0	28,1	7	16	12	11	0	1	3	3	3	14	9	1	0	0	0
Августъ	10,4	10,2	11,1	88	62	92	6,9	6,9	4,8	93,5	12,2	8	27	24	19	0	0	1	8	2	1	4	4	0	0	0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	4,4	4,1	4,2	89	67	81	7,4	7,5	5,5	106,9	58,1	2	14	11	9	5	0	0	0	0	4	10	0	1	7	21
Ноябрь	2,0	2,5	2,2	91	78	88	7,0	5,8	6,9	28,0	5,1	27	19	14	11	18	0	0	0	0	2	10	0	0	27	30
Декабрь	1,9	2,1	2,1	87	83	87	9,1	8,5	8,4	25,5	5,3	24	17	14	6	17	0	0	0	0	0	24	0	0	27	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Кр1896

1908.

Покровъ. Pokrov.

φ = 56° 25′ λ = 39° 45′ H = 130m?

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Максим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	Температура. 1	Температура. 9	Температура. Средн.	Температура. Максим.	Температура. Число.	Температура. Абсол. Миним.	Температура. Число.	Температура. Средн. Миним.	Сила вѣтра 7	Сила вѣтра 1	Сила вѣтра 9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.
Январь	—	—	—	−14,3	−11,9	−13,2	−13,1	1,3	—	−37,0	—	−18,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	−10,4	−7,9	−9,9	−9,4	−1,3	—	−23,9	—	−12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	−12,9	−4,2	−10,8	−9,3	5,8	—	−27,2	—	−16,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	0,4	7,1	2,2	3,2	17,6	—	−16,7	—	−2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	7,1	11,7	7,3	8,7	19,4	—	−4,1	—	3,0	5,1	6,3	3,4	13	3	6	4	6	4	20	22	10
Іюнь	—	—	—	13,6	17,9	12,8	14,8	29,4	—	−0,4	—	8,8	4,6	6,0	2,8	12	19	7	7	5	10	8	12	10
Іюль	—	—	—	16,4	21,1	15,4	17,6	30,4	—	5,5	—	11,2	2,7	4,7	1,6	10	9	8	4	7	7	13	12	23
Августъ	—	—	—	13,4	18,2	13,5	15,0	27,6	—	1,8	—	10,1	3,9	4,8	1,6	8	5	4	3	8	10	8	13	26
Сентябрь	—	—	—	8,9	13,4	9,2	10,5	24,4	—	−1,2	—	6,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	−0,3	4,0	0,9	1,5	12,0	—	−10,3	—	−1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	−9,3	−6,0	−8,5	−7,9	1,2	—	−22,9	—	−13,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	−10,5	−9,8	−10,6	−10,3	1,0	—	−31,8	—	−13,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	0,2	4,5	0,7	1,8	30,4	—	−37,0	—	−3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность. 7	1	9	Относительн. влажность. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма.	Осадки. Максим.	Осадки. Число.	Число дней. Осадк. ≥0,1.	Осадк. ≥0,5.	Осадк. ≥1,0.	*	▼	⩘ T	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	⟋	Максим. Темпер. ≤0°.	Миним. Темпер. ≤0°.
Январь	—	—	—	—	—	—	7,9	7,7	7,5	22,3	6,4	24	16	11	9	16	0	0	—	—	5	18	0	—	27	31
Февраль	—	—	—	—	—	—	9,0	7,8	8,2	16,3	4,2	27	14	9	6	14	0	0	—	—	2	21	1	—	29	29
Мартъ	—	—	—	—	—	—	5,8	4,6	3,6	16,4	5,5	12	8	7	5	8	0	0	—	—	11	8	0	—	29	31
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	6,7	5,7	4,7	15,9	11,5	29	8	5	3	3	0	1	—	—	3	9	5	—	1	19
Май	—	—	—	—	—	—	5,9	6,3	4,5	76,0	30,4	17	18	17	13	3	0	3	—	—	4	8	0	—	0	7
Іюнь	—	—	—	—	—	—	5,6	6,6	5,5	103,8	31,0	30	17	13	13	0	0	3	—	—	5	8	0	—	0	1
Іюль	—	—	—	—	—	—	4,9	5,4	4,4	61,2	9,1	7	17	16	12	0	0	6	—	—	9	7	0	—	0	0
Августъ	—	—	—	—	—	—	6,7	6,7	5,2	119,1	25,1	8	21	17	16	0	0	3	—	—	2	10	0	—	0	0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	7,3	7,2	6,3	45,0	11,1	9	14	12	12	0	0	0	—	—	1	11	2	—	0	1
Октябрь	—	—	—	—	—	—	6,5	6,9	5,9	42,4	15,6	5	8	6	6	1	0	0	—	—	4	11	1	—	6	19
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	7,6	7,2	7,9	28,8	9,7	26	14	9	8	14	0	0	—	—	1	15	0	—	27	30
Декабрь	—	—	—	—	—	—	7,9	7,6	7,6	15,7	7,0	1	11	5	5	11	0	0	—	—	2	18	1	—	27	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	6,8	6,6	5,9	562,6	31,0	—	166	127	108	70	0	16	—	—	49	144	10	—	146	199

ВЛАДИМИРСКАЯ
Областная Библиотека

1908.

Киржачъ. Kirjatch.

$\varphi = 56^0 10'$ $\lambda = 38^0 52'$ $H = 170$ m?

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Максим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. Миним.	Число.	Средн. Миним.	Сила вѣтра 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	WN	Затишье.
Январь	—	—	—	—14,0	—10,6	—12,9	—12,5	1,6	—	—37,5	—	—17,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 9,8	— 7,0	— 9,8	— 8,9	— 0,8	—	—25,5	—	—12,6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—13,2	— 0,7	— 9,1	— 7,7	11,8	—	—30,5	—	—15,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	1,0	7,6	1,9	3,5	18,2	—	—15,7	—	— 2,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	8,1	11,8	6,8	8,9	21,4	—	— 3,4	—	2,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	14,6	18,1	13,1	15,3	30,1	—	1,9	—	8,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	16,6	21,1	15,1	17,6	31,3	—	5,0	—	10,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	13,8	18,7	13,5	15,3	28,8	—	1,4	—	9,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	8,6	13,8	9,0	10,5	25,5	—	— 1,5	—	6,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	— 1,0	4,6	0,9	1,5	11,5	—	—12,0	—	— 2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	— 9,9	— 5,5	— 8,7	— 8,0	1,4	—	—23,9	—	—13,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—10,6	— 9,1	—10,4	—10,0	0,8	—	—30,7	—	—13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	0,4	5,2	0,8	2,1	31,3	—	—37,5	—	— 3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность. 7	1	9	Относительн. влажность. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма.	Максим.	Число.	Число дней. Осадк. ≥ 0,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	✳	▲	⌈T	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	↙	Максим. Темпер. ≤ 0°	Миним. Темпер. ≤ 0°
Январь	—	—	—	—	—	—	8,6	8,4	7,5	38,7	6,9	10	17	13	12	17	0	0	—	—	2	20	1	—	28	31
Февраль	—	—	—	—	—	—	9,5	8,5	9,0	35,9	12,1	27	17	12	10	17	0	0	—	—	0	23	0	—	29	29
Мартъ	—	—	—	—	—	—	6,5	6,2	4,4	18,8	7,0	12	5	5	4	5	0	0	—	—	7	12	0	—	17	31
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	7,5	6,2	5,4	17,8	3,6	20	13	8	6	2	2	0	—	—	4	14	5	—	1	20
Май	—	—	—	—	—	—	6,1	7,7	6,2	69,1	24,1	17	18	14	11	3	1	3	—	—	3	13	0	—	0	9
Іюнь	—	—	—	—	—	—	7,0	7,3	6,6	85,2	16,2	22	18	16	13	0	1	3	—	—	3	14	0	—	0	0
Іюль	—	—	—	—	—	—	5,1	5,9	5,5	82,3	19,4	1	18	16	13	0	3	9	—	—	6	11	3	—	0	0
Августъ	—	—	—	—	—	—	7,6	7,8	6,1	75,1	9,7	29	22	18	16	0	0	4	—	—	0	14	3	—	0	0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	9,3	7,9	5,4	36,4	8,3	29	11	9	7	0	0	0	—	—	0	13	1	—	0	2
Октябрь	—	—	—	—	—	—	7,0	7,7	6,7	42,1	15,8	2	9	6	5	1	0	0	—	—	3	16	1	—	5	21
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	7,6	7,5	7,4	29,1	8,5	26	14	13	9	14	0	0	—	—	1	16	3	—	27	30
Декабрь	—	—	—	—	—	—	8,6	9,5	8,1	15,2	7,3	1	16	9	2	15	0	0	—	—	0	23	0	—	27	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	7,5	7,6	6,5	545,7	24,1	—	178	139	108	74	7	19	—	—	29	189	17	—	134	204

1908.

Владиміръ на Клязьмѣ. Vladimir sur Kliazma.

$\varphi = 56^0 8'$ $\lambda = 40^0 25'$ $\Pi = 154{,}^m8$ $G = 0{,}72^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Сила вѣтра			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. Миним.	Число.	Средн. Миним.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
Январь	742,8	760,3	718,6	—14,4	—12,4	—12,8	—13,2	1,4	18 30	—32,0	3	—17,0	4,8	4,3	5,0	4	4	3	6	16	16	6	12	26
Февраль	746,3	762,2	724,8	—10,0	— 7,6	— 9,8	— 9,1	— 2,4	5,7	—18,6	16	—12,4	3,7	4,5	4,3	4	6	17	19	11	3	4	7	16
Мартъ	755,7	770,0	739,8	—11,0	— 3,3	— 8,0	— 7,4	7,4	31	—19,3	16	—12,8	1,5	2,6	1,8	4	4	9	7	7	10	5	7	40
Апрѣль	750,8	759,8	738,4	1,1	7,6	3,4	4,0	17,1	28	— 9,8	3	— 0,2	1,6	2,2	1,0	1	4	12	11	5	3	8	4	42
Май	744,7	759,2	732,4	7,6	12,2	8,4	9,4	23,0	24	— 3,1	5	4,0	2,9	5,5	1,9	7	3	3	2	6	12	11	15	34
Іюнь	747,3	756,4	734,0	13,7	18,2	14,1	15,3	29,5	21	0,3	4	10,1	2,7	4,5	1,3	10	10	4	3	2	8	4	10	39
Іюль	745,3	754,1	731,8	16,1	21,2	15,9	17,7	30,2	23	7,0	9	12,2	2,2	2,1	1,2	8	5	3	2	9	10	7	5	43
Августъ	741,6	750,9	733,1	13,5	18,1	13,9	15,2	26,8	1	4,5	27	11,0	2,2	3,3	2,8	2	6	0	3	15	19	5	8	35
Сентябрь	747,7	762,0	733,0	9,0	13,5	9,9	10,8	24,0	12	0,7	26	7,2	2,2	3,9	2,6	6	1	1	1	19	21	4	4	33
Октябрь	753,5	772,1	726,7	— 0,1	3,9	1,4	1,7	11,8	12	— 9,4	31	— 1,2	2,5	3,1	2,9	10	2	2	4	2	11	16	16	30
Ноябрь	746,5	762,1	729,2	— 9,1	— 5,8	— 7,9	— 7,6	1,1	20	—21,4	14	—11,7	2,0	2,6	2,4	5	1	0	1	14	23	4	5	37
Декабрь	750,7	768,9	730,8	—10,7	— 9,4	—10,3	—10,1	0,6	25	—32,0	29	—13,0	3,2	3,0	3,5	5	4	0	5	18	22	1	5	33
Годъ	747,8	772,1	718,6	0,5	4,7	1,5	2,2	30,2	—	—32,0	—	— 2,0	2,6	3,5	2,6	66	50	54	64	124	158	75	98	408

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность.			Относительн. влажность.			Облачность.			Осадки.			Число дней.													
	7	1	9	7	1	9	7	1	0	Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. ≥ 1,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	✳	▲	⊠	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	⸙	Максим. Темпер. ≤ 0°	Миним. Темпер. ≤ 0°
Январь	—	—	—	—	—	—	7,7	7,4	7,3	33,9	5,8	7	21	17	10	20	0	0	0	0	3	19	0	6	26	31
Февраль	—	—	—	—	—	—	8,5	7,7	7,5	38,3	13,8	27	18	13	11	18	0	0	0	0	2	17	0	4	29	29
Мартъ	—	—	—	—	—	—	5,1	4,0	3,5	18,5	8,5	12	7	6	5	7	0	0	0	0	12	7	0	0	23	31
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	5,8	5,0	4,6	9,4	2,7	29	8	6	4	2	0	0	0	0	9	7	5	1	1	19
Май	—	—	—	—	—	—	5,3	6,5	5,1	62,2	23,7	17	17	15	13	3	0	1	0	1	5	10	3	8	0	4
Іюнь	—	—	—	—	—	—	5,8	6,5	5,7	110,6	32,6	30	17	14	14	0	0	2	0	0	7	11	4	4	0	0
Іюль	—	—	—	—	—	—	4,8	5,9	4,4	89,5	13,8	1	17	16	13	0	1	7	2	0	9	10	2	5	0	0
Августъ	—	—	—	—	—	—	6,1	7,8	5,8	91,7	20,9	3	22	19	17	0	0	1	2	0	2	9	7	4	0	0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	7,4	7,3	6,1	46,3	10,5	4	11	11	11	0	0	0	0	0	3	11	2	3	0	0
Октябрь	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	6,5	59,5	30,9	2	8	3	3	2	0	0	0	0	5	15	1	2	6	20
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	6,3	6,6	7,4	38,9	6,3	22	16	11	9	16	0	0	0	0	4	13	1	0	28	30
Декабрь	—	—	—	—	—	—	8,5	8,0	8,1	19,8	3,8	25	16	11	7	16	0	0	0	0	2	20	0	4	28	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	6,5	6,7	6,0	618,6	32,6	—	178	142	117	84	1	11	4	1	63	149	25	41	141	195

1908.

Милиново. **Milinovo.**

φ = 56° 4′ λ = 41° 13′ h = 150 m?

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Максим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	Температура. 1	Температура. 9	Температура. Средн.	Температура. Максим.	Температура. Число.	Температура. Абсол. Миним.	Температура. Число.	Температура. Средн. Миним.	Сила вѣтра 7	Сила вѣтра 1	Сила вѣтра 9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.
Январь	—	—	—	−15,8	−12,8	−13,3	−14,0	1,4	—	−36,4	—	−18,5	4,3	5,3	4,6	10	5	2	3	13	13	26	13	8
Февраль	—	—	—	−10,7	−7,8	−10,2	−9,6	−1,2	—	−25,5	—	−13,7	5,0	6,3	4,7	5	0	4	28	24	10	2	9	5
Мартъ	—	—	—	−12,0	−3,5	−9,6	−8,4	10,9	—	−21,9	—	−14,9	3,3	4,9	2,6	8	6	6	14	10	4	15	17	13
Апрѣль	—	—	—	0,8	7,4	2,3	3,5	17,9	—	−14,1	—	−2,0	2,9	4,9	2,7	3	1	8	22	21	13	7	6	9
Май	—	—	—	7,9	11,7	7,6	9,1	21,2	—	−4,4	—	2,9	4,5	7,6	3,2	19	10	3	6	6	6	14	25	4
Іюнь	—	—	—	13,6	18,0	14,2	15,3	28,3	—	−0,7	—	9,3	3,1	4,5	2,2	14	12	10	9	5	5	9	10	16
Іюль	—	—	—	15,9	20,8	15,8	17,5	29,4	—	5,9	—	11,0	2,5	3,7	1,6	9	13	12	7	4	7	12	14	15
Августъ	—	—	—	13,7	18,5	13,7	15,3	25,8	—	2,8	—	10,2	3,9	5,5	3,5	13	5	11	5	7	17	13	16	6
Сентябрь	—	—	—	9,2	13,8	9,4	10,8	24,1	—	−0,2	—	6,5	3,7	5,0	2,8	2	6	3	6	6	24	21	4	18
Октябрь	—	—	—	−0,3	3,5	0,8	1,3	11,8	—	−11,8	—	1,9	3,1	4,7	3,8	24	9	2	3	0	8	12	25	10
Ноябрь	—	—	—	−9,8	−5,5	−8,4	−7,9	1,4	—	−23,8	—	−13,6	3,3	3,7	3,7	11	4	2	3	6	16	30	9	9
Декабрь	—	—	—	−10,5	−9,4	−10,5	−10,1	0,4	—	−32,2	—	−13,7	4,4	4,4	4,5	10	5	2	2	10	25	26	13	0
Годъ	—	—	—	0,2	4,6	1,0	1,9	29,4	—	−36,4	—	−3,2	3,7	5,0	3,3	128	76	65	108	112	148	187	161	113

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность. 7	1	9	Относительн. влажность. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма.	Осадки. Максим.	Осадки. Число.	Число дней. Осадк. ≥ 0,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	✱	▲	⌐T	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	(туман)	Максим. Темпер. ≤ 0°	Миним. Темпер. ≤ 0°
Январь	—	—	—	—	—	—	7,7	8,2	8,3	14,1	2,8	7	13	9	6	12	0	0	—	—	0	19	0	—	27	31
Февраль	—	—	—	—	—	—	9,4	7,9	6,9	16,2	3,3	1	14	11	5	14	0	0	—	—	0	16	0	—	29	29
Мартъ	—	—	—	—	—	—	5,1	4,5	4,3	5,6	1,9	12/13	6	4	2	6	0	0	—	—	11	8	0	—	23	31
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	6,6	5,6	5,2	5,8	2,3	29	5	3	2	0	0	0	—	—	3	9	5	—	1	20
Май	—	—	—	—	—	—	4,9	6,7	5,8	65,2	32,3	17	11	10	9	2	1	1	—	—	4	5	0	—	0	7
Іюнь	—	—	—	—	—	—	6,7	7,6	7,2	71,2	13,0	30	16	14	14	1	0	3	—	—	3	15	0	—	0	1
Іюль	—	—	—	—	—	—	5,0	6,3	5,7	77,8	22,7	8	14	13	12	0	1	6	—	—	5	11	5	—	0	0
Августъ	—	—	—	—	—	—	6,4	6,6	5,0	79,8	12,3	15	20	18	18	0	0	7	—	—	1	5	3	—	0	0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	7,2	6,8	7,0	45,8	18,5	9	10	9	9	0	0	0	—	—	1	14	4	—	0	1
Октябрь	—	—	—	—	—	—	6,8	7,2	6,2	85,3	49,6	2	11	10	8	5	0	0	—	—	5	15	1	—	7	19
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	7,3	7,1	7,0	26,8	16,9	27	15	6	4	12	0	0	—	—	3	17	0	—	28	30
Декабрь	—	—	—	—	—	—	9,0	8,5	8,1	18,7	4,5	1	13	12	6	12	0	0	—	—	0	20	0	—	29	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	6,8	6,9	6,4	512,3	49,6	—	148	119	95	64	2	17	—	—	36	154	18	—	144	200

1908.

Березники. Bereznikі.

φ = 55° 53′ λ = 40° 5′ H = 100m?

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Максим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	Температура. 1	Температура. 9	Температура. Средн.	Температура. Максим.	Температура. Число.	Температура. Абсол. Миним.	Температура. Число.	Температура. Средн. Миним.	Сила вѣтра 7	Сила вѣтра 1	Сила вѣтра 9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.
Январь . .	—	—	—	−14,5	−11,6	−12,9	−13,0	2,0	—	−34,0	—	−18,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль. .	—	—	—	−9,8	−7,1	−9,0	−8,6	−2,2	—	−18,3	—	−11,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ . .	—	—	—	−11,1	−2,0	−8,2	−7,1	11,0	—	−21,3	—	−13,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль . .	—	—	—	1,4	7,9	3,1	4,1	18,0	—	−9,9	—	−0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май . . .	—	—	—	7,7	12,4	8,3	9,5	23,0	—	−3,3	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь . . .	—	—	—	14,0	18,4	13,7	15,4	30,0	—	−2,5	—	9,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль . . .	—	—	—	15,4	21,4	16,0	17,6	31,0	—	6,5	—	11,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ. .	—	—	—	13,3	18,2	14,1	15,2	27,5	—	2,7	—	10,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь .	—	—	—	8,4	14,0	9,9	10,8	25,2	—	−1,4	—	6,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь. .	—	—	—	−0,8	3,9	1,0	1,4	11,2	—	−10,3	—	−2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь . .	—	—	—	−9,5	−5,2	−8,3	−7,7	1,0	—	−22,0	—	−12,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь. .	—	—	—	−10,7	−9,1	−10,6	−10,1	0,4	—	−32,5	—	−14,2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. . .	—	—	—	0,6	5,1	1,4	2,4	31,0	—	−34,0	—	−2,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность. 7	1	9	Относительн. влажность. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма.	Осадки. Максим.	Осадки. Число.	Число дней. Осадк. ≥ 0,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	✱	▲	☈	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	↙	Максим. Темпер. ≤ 0°	Миним. Темпер. ≤ 0°
Январь . .	—	—	—	—	—	—	8,6	7,5	7,7	11,3	3,7	24	14	5	3	14	0	0	—	—	2	22	0	—	28	31
Февраль. .	—	—	—	—	—	—	9,3	7,6	9,2	10,1	2,6	4	13	6	6	13	0	0	—	—	1	21	0	—	29	29
Мартъ . .	—	—	—	—	—	—	5,5	3,9	3,4	5,4	1,5	13	7	5	3	7	0	0	—	—	13	8	0	—	20	31
Апрѣль . .	—	—	—	—	—	—	6,0	4,9	4,5	2,5	0,8	20/29	4	3	0	1	0	0	—	—	7	8	5	—	1	19
Май . . .	—	—	—	—	—	—	4,6	5,6	5,1	24,5	11,4	4	14	8	5	2	0	2	—	—	6	7	0	—	0	5
Іюнь . . .	—	—	—	—	—	—	4,7	5,2	5,0	75,0	30,0	30	13	9	8	1	0	2	—	—	9	9	0	—	0	1
Іюль . . .	—	—	—	—	—	—	3,6	4,3	3,5	33,5	10,0	14	11	6	4	0	1	4	—	—	13	6	0	—	0	0
Августъ. .	—	—	—	—	—	—	5,2	6,1	5,2	66,9	13,2	15	18	17	11	0	0	2	—	—	6	6	6	—	0	0
Сентябрь .	—	—	—	—	—	—	6,3	5,9	5,4	29,4	10,0	24	9	8	7	0	0	0	—	—	3	11	1	—	0	1
Октябрь .	—	—	—	—	—	—	5,0	7,0	6,2	60,8	33,0	2	7	6	4	2	0	0	—	—	7	13	0	—	6	19
Ноябрь . .	—	—	—	—	—	—	6,7	6,5	8,1	20,2	5,3	26	13	9	5	13	0	0	—	—	3	16	0	—	26	30
Декабрь. .	—	—	—	—	—	—	8,9	8,0	7,9	14,1	2,9	2	9	7	5	9	0	0	—	—	2	20	0	—	28	31
Годъ. . .	—	—	—	—	—	—	6,2	6,0	5,9	353,7	33,0	—	132	89	61	62	1	10	—	—	72	147	12	—	138	197

1908.

Горбатка. Gorbatka.

φ = 55° 52′ λ = 41° 45′ H = 100m?

Мѣсяцы.	Температура. 7	1	9	Средн.	Максим.	Абсолют. Миним.	Средн. Миним.	Облачность. 7	1	9	Сила вѣтра. 7	1	9
Январь	—15,5	—12,9	—13,2	—13,9	1,3	—38,4	—18,2	7,3	6,6	7,1	2,2	2,2	1,6
Февраль	—10,6	— 6,9	— 9,6	— 9,0	0,4	—27,2	—12,7	7,9	7,7	7,1	2,4	2,8	2,6
Мартъ	—12,1	— 2,8	— 8,9	— 7,9	8,7	—26,5	—14,6	4,3	3,7	3,2	0,9	1,7	0,9
Апрѣль	1,8	7,7	3,0	4,2	18,7	—12,3	— 0,7	—	—	—	—	—	—
Май	8,7	12,9	7,7	9,8	22,7	— 3,3	3,7	4,6	5,6	3,6	1,2	1,8	1,1
Іюнь	13,9	19,8	14,2	16,0	29,1	0,6	9,2	4,1	5,0	4,8	1,6	2,4	1,4
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	14,5	20,4	14,6	11,0	26,9	2,7	11,0	6,3	6,3	5,3	1,7	2,1	1,5
Сентябрь	9,5	15,1	9,9	11,5	25,8	1,2	7,0	5,5	4,7	4,7	1,6	1,9	1,6
Октябрь	0,3	4,5	1,1	2,0	12,4	—12,1	— 1,3	6,6	6,2	5,4	1,6	1,7	1,6
Ноябрь	— 9,2	— 4,9	— 7,6	— 7,2	1,7	—23,9	—12,8	7,7	6,2	5,9	1,2	1,4	1,2
Декабрь	—11,4	— 9,8	—12,0	—11,1	1,0	—31,0	—15,4	8,5	8,6	8,1	1,5	1,7	1,6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы.	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	WN	Затишье.	Осадки. Сумма.	Максим.	Число.	Число дней. Осадк. ≥0,1.	Осадк. ≥0,5.	Осадк. ≥1,0.	✳	▲	⚡	Ясно.	Пасмур.	≡	Темпер. Max. ≤0°.	Темпер. Min. ≤0°.
Январь	3	5	3	12	15	10	6	4	28	37,4	?	—	18	15	13	18	0	0	3	16	0	28	31
Февраль	6	14	9	9	26	10	4	7	1	16,3	4,2	18	11	10	7	11	0	0	4	18	0	28	29
Мартъ	10	2	12	5	5	4	6	10	36	14,1	6,0	12	8	5	3	8	0	0	13	6	0	20	31
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,7	3,0	25	9	5	4	3	0	0	—	—	1	1	18
Май	4	9	6	3	1	15	8	17	27	31,4	5,5	9	15	14	10	2	1	1	6	4	0	0	6
Іюнь	3	11	6	7	1	12	4	6	33	29,0	5,4	29	11	10	10	0	1	2	11	8	0	0	0
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34,4	5,6	1	13	12	11	0	3	5	—	—	0	—	—
Августъ	2	6	1	4	19	14	4	19	24	90,0	23,8	15	19	18	17	0	0	1	5	11	0	0	0
Сентябрь	0	1	0	2	22	15	3	10	37	42,3	21,0	13	11	7	6	0	0	0	11	9	1	0	0
Октябрь	3	6	0	0	10	5	6	21	41	105,1	58,0	2	14	11	10	5	0	0	6	14	0	5	18
Ноябрь	0	1	0	1	14	20	4	12	35	35,5	8,0	6	16	12	10	15	0	0	6	16	0	26	30
Декабрь	5	0	0	7	10	24	8	7	20	26,9	5,9	1	10	9	8	10	0	0	4	22	0	29	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	472,1	58,0	—	155	128	109	72	5	9	—	—	2	—	—

1908.

Дубровка. Doubrovka.

$\varphi = 55^0\,51'$ $\lambda = 39^0\,12'$ H = 110m?

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Барометръ. Максим.	Барометръ. Миним.	Температура. 7	Температура. 1	Температура. 9	Температура. Средн.	Температура. Максим.	Температура. Число.	Температура. Абсол. Миним.	Температура. Число.	Температура. Средн. Миним.	Сила вѣтра 7	Сила вѣтра 1	Сила вѣтра 9	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.
Январь	—	—	—	—13,8	—10,8	—12,3	—12,3	1,6	—	—35,7	3	—16,9	4,3	4,4	4,1	4	5	2	13	7	24	17	14	7
Февраль	—	—	—	— 9,4	— 7,4	— 9,1	— 8,6	— 1,8	7	—20,3	8	—12,0	5,5	5,9	5,2	3	3	16	34	7	7	4	12	1
Мартъ	—	—	—	—11,6	— 2,0	— 8,1	— 7,2	8,4	31	—25,1	16	—14,2	2,8	3,6	2,4	3	7	15	8	9	12	8	12	19
Апрѣль	—	—	—	1,4	7,4	2,6	3,8	17,4	28	—13,0	3	— 1,3	3,0	4,1	2,5	1	14	13	27	9	6	4	7	9
Май	—	—	—	8,2	12,5	8,6	9,8	23,3	24	— 2,5	6	4,2	4,5	5,9	3,6	5	6	5	6	4	15	19	30	3
Іюнь	—	—	—	14,6	18,4	14,1	15,7	29,1	20	2,6	3	9,9	3,4	4,8	2,5	14	12	10	6	4	15	8	16	5
Іюль	—	—	—	16,6	21,6	15,9	18,0	31,6	23	6,8	12	11,9	2,3	3,5	1,8	7	11	8	11	3	10	18	12	13
Августъ	—	—	—	13,2	17,9	13,9	15,0	28,0	1	1,7	27	10,1	3,1	4,0	2,5	7	7	5	8	7	19	11	21	8
Сентябрь	—	—	—	8,8	14,2	9,6	10,9	25,3	12	0,3	22	5,9	2,9	4,5	2,8	5	7	4	7	11	24	14	6	12
Октябрь	—	—	—	— 0,2	4,7	1,4	2,0	12,3	12	—10,2	22	— 1,7	2,8	4,3	2,9	6	2	2	1	1	11	21	31	18
Ноябрь	—	—	—	— 9,1	— 5,1	— 8,1	— 7,4	1,4	20	—25,3	22	—12,4	2,9	3,7	2,6	4	1	1	3	5	33	19	13	11
Декабрь	—	—	—	—10,8	— 9,1	—10,3	—10,1	0,9	23	—30,7	29	—13,4	3,7	4,0	3,1	1	1	2	10	10	30	10	20	9
Годъ	—	—	—	0,7	5,2	1,5	2,5	31,6	—	—35,7	—	— 2,5	3,4	4,4	3,0	60	76	83	134	77	206	153	194	115

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность. 7	1	9	Относительн. влажность. 7	1	9	Облачность. 7	1	9	Осадки. Сумма.	Осадки. Максим.	Осадки. Число.	Число дней. Осадк. ≥ 0,1.	Осадк. ≥ 0,5.	Осадк. ≥ 1,0.	*	▲	☈	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	↗	Максим. Темпер. ≤ 0°	Миним. Темпер. ≤ 0°
Январь	1,8	1,9	1,8	81	76	79	8,4	8,9	8,4	23,3	3,9	17	16	13	10	16	0	0	0	0	0	21	1	0	26	31
Февраль	2,0	1,9	1,9	83	71	80	9,7	8,1	9,3	26,2	7,1	27	15	12	9	15	0	0	0	0	0	22	0	0	29	29
Мартъ	1,6	2,1	1,9	83	53	74	6,9	5,4	4,0	9,6	3,6	12	5	4	3	5	0	0	0	0	9	11	0	0	21	31
Апрѣль	4,5	4,3	4,6	84	54	80	7,0	6,4	5,8	13,7	4,1	29	9	7	5	3	0	0	0	0	3	13	6	0	0	20
Май	5,9	5,7	6,5	71	53	76	6,0	7,0	6,0	51,0	24,7	17	12	10	9	2	0	1	1	0	3	11	0	0	0	5
Іюнь	9,6	9,4	9,6	77	62	79	6,9	7,4	6,5	72,8	11,6	8	19	18	15	0	0	1	4	0	4	14	0	0	0	0
Іюль	11,6	11,0	11,6	82	59	85	5,0	6,1	5,4	86,5	12,1	5	18	18	17	0	0	2	8	0	7	10	0	0	0	0
Августъ	10,0	10,4	10,7	89	69	90	8,0	7,4	8,1	67,5	10,1	11	17	15	12	0	1	1	2	0	0	16	5	0	0	0
Сентябрь	7,9	8,0	8,1	92	65	88	8,1	7,1	7,0	49,6	12,5	3	11	10	10	0	0	0	0	0	0	13	2	1	0	0
Октябрь	4,6	4,7	4,6	93	69	86	6,5	7,5	6,5	54,0	27,4	2	10	8	5	1	0	0	0	0	6	16	4	1	6	19
Ноябрь	2,2	2,4	2,3	90	75	88	7,1	6,3	7,4	26,7	10,1	26	11	6	6	11	0	0	0	0	3	15	1	0	27	30
Декабрь	2,1	2,3	2,2	89	84	88	8,8	9,2	8,5	11,4	5,6	1	11	5	3	11	0	0	0	0	0	24	1	0	27	30
Годъ	5,3	5,3	5,5	84	66	83	7,4	7,2	6,9	492,3	27,4	—	154	126	104	64	1	5	15	0	35	186	20	2	136	195

1908.

Л я х и. L ï a k h i.

$\varphi = 55^0 21'$ $\lambda = 41^0 54'$

Мѣсяцы.	Барометръ.			Температура.									Сила вѣтра			Повторяемость вѣтровъ.								Затишье.
	Средн.	Максим.	Миним.	7	1	9	Средн.	Максим.	Число.	Абсол. Миним.	Число.	Средн. Миним.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
Январь	—	—	—	—15,0	—12,6	—12,8	—13,5	1,4	—	—35,0	—	—17,8	7,0	7,1	5,9	5	1	3	10	23	12	19	8	12
Февраль	—	—	—	—10,3	— 6,1	— 9,3	— 8,6	1,6	—	—22,5	—	—12,4	6,9	8,3	6,1	0	0	9	30	16	7	5	5	14
Мартъ	—	—	—	—12,9	— 3,0	— 8,9	— 8,3	8,0	—	—27,9	—	—14,8	3,5	5,0	4,0	9	5	7	3	18	9	10	10	22
Апрѣль	—	—	—	1,2	7,7	2,9	3,9	17,3	—	—11,3	—	— 1,0	2,8	4,8	2,2	6	5	9	19	9	7	7	3	25
Май	—	—	—	8,8	12,9	8,8	10,2	23,3	—	— 3,0	—	4,9	6,4	9,2	3,4	12	2	3	7	5	19	18	18	9
Іюнь	—	—	—	15,2	20,3	15,3	16,9	30,1	—	0,9	—	11,3	4,7	6,1	3,6	13	6	3	8	10	11	8	11	20
Іюль	—	—	—	17,6	22,8	16,5	19,0	30,1	—	7,4	—	12,5	2,6	3,8	2,5	9	6	1	3	7	15	9	7	36
Августъ	—	—	—	14,3	20,4	15,0	16,6	26,8	—	3,3	—	11,5	4,2	6,5	1,9	7	4	1	4	13	22	15	4	23
Сентябрь	—	—	—	9,1	15,3	10,4	11,6	26,4	—	— 0,2	—	7,4	3,9	5,9	2,5	10	2	3	3	18	21	4	2	27
Октябрь	—	—	—	0,4	4,7	1,6	2,2	12,0	—	—10,0	—	— 1,1	4,2	5,7	4,5	7	3	4	1	2	8	27	20	21
Ноябрь	—	—	—	— 9,3	— 4,8	— 7,7	— 7,3	1,6	—	—21,1	—	—12,8	3,6	5,3	4,5	9	1	1	5	22	16	10	6	20
Декабрь	—	—	—	—11,1	— 9,5	—10,5	—10,4	1,1	—	—30,8	—	—13,5	5,2	4,2	3,5	8	0	0	6	31	15	11	4	18
Годъ	—	—	—	0,7	5,7	1,8	2,7	30,1	—	—35,0	—	— 2,1	4,6	6,0	3,7	95	35	44	99	174	162	143	98	247

Мѣсяцы.	Абсолютная влажность.			Относительн. влажность.			Облачность.			Осадки.			Число дней.													
	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Сумма.	Максим.	Число.	Осадк. ≥0,1.	Осадк. ≥0,5.	Осадк. ≥1,0.	*	▲	↯T	T	<	Ясно.	Пасмур.	≡	⫽	Максим. Темпер. ≤0⁰	Миним. Темпер. ≤0⁰
Январь	—	—	—	—	—	—	7,1	7,5	8,3	29,4	5,0	7	15	13	11	15	0	0	—	—	2	17	0	—	29	31
Февраль	—	—	—	—	—	—	8,6	7,3	6,6	26,6	4,4	22	14	10	9	14	0	0	—	—	1	15	1	—	26	29
Мартъ	—	—	—	—	—	—	4,7	4,6	3,3	14,7	7,4	12	7	7	4	7	0	0	—	—	15	9	0	—	24	31
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	7,2	7,1	4,6	10,0	2,9	21	8	6	4	1	0	0	—	—	1	8	3	—	1	19
Май	—	—	—	—	—	—	4,5	6,3	4,5	55,7	16,2	17	16	13	13	3	3	0	—	—	8	4	0	—	0	4
Іюнь	—	—	—	—	—	—	6,0	6,3	6,6	91,4	26,6	13	16	15	13	0	1	7	—	—	5	13	0	—	0	0
Іюль	—	—	—	—	—	—	4,5	5,3	4,4	83,6	20,6	14	15	12	9	0	1	11	—	—	9	7	0	—	0	0
Августъ	—	—	—	—	—	—	5,8	7,2	3,6	44,2	6,6	29	17	15	12	0	0	7	—	—	4	8	6	—	0	0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	6,5	7,7	5,2	16,3	4,8	4	6	4	4	0	0	1	—	—	3	10	1	—	0	1
Октябрь	—	—	—	—	—	—	6,5	7,4	6,2	96,6	41,2	3	9	6	6	1	0	0	—	—	4	12	1	—	6	18
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	6,7	6,3	6,9	32,2	7,1	27	16	12	7	15	0	0	—	—	5	14	1	—	27	30
Декабрь	—	—	—	—	—	—	7,9	8,3	8,0	24,4	4,8	1	15	12	9	15	0	0	—	—	2	21	1	—	28	31
Годъ	—	—	—	—	—	—	6,3	6,8	5,7	525,1	41,2	—	154	125	101	71	5	26	—	—	59	138	14	—	141	194

1908.

Александровъ. Alexandrov.

$\varphi = 56^0 24'$ $\lambda = 38^0 44'$

Мѣсяцы.	Температура. 7	1	9	Средн.	Максим.	Абсолют. Миним.	Средн. Миним.	Облачность. 7	1	9	Сила вѣтра. 7	1	9
Январь	—13,8	—11,1	—12,8	—12,6	1,2	—34,8	—17,2	8,8	9,2	8,6	2,3	3,0	2,7
Февраль	—10,3	— 7,7	— 9,9	— 9,3	— 1,2	—24,1	—12,7	9,7	9,1	8,7	2,3	2,1	1,8
Мартъ	—11,8	— 2,9	— 7,7	— 7,5	7,0	—24,1	—13,8	8,0	6,4	4,7	1,3	1,6	1,3
Апрѣль	0,6	6,8	2,4	3,3	17,4	—13,6	— 1,5	8,3	7,0	7,3	2,5	2,8	2,1
Май	7,4	10,8	7,5	8,6	20,0	— 2,5	3,2	6,7	7,6	7,4	2,9	3,8	1,8
Іюнь	13,4	17,5	13,6	14,8	28,0	2,0	9,1	7,8	8,0	7,9	2,6	3,4	1,7
Іюль	15,6	19,9	16,0	17,2	31,0	6,5	11,7	6,0	6,7	7,6	1,7	2,1	1,4
Августъ	13,1	17,6	13,8	14,8	27,5	4,0	10,3	8,4	8,7	8,8	2,7	2,9	1,9
Сентябрь	8,7	12,9	9,4	10,3	23,5	0,5	6,7	9,1	9,3	7,6	2,1	2,4	2,1
Октябрь	0,0	3,8	1,6	1,8	11,2	— 9,6	— 1,7	7,8	8,3	7,4	2,0	2,1	2,0
Ноябрь	— 9,5	— 6,0	— 7,8	— 7,8	1,0	—22,1	—12,0	9,0	8,8	8,9	2,4	2,3	1,7
Декабрь	—10,5	— 9,3	—10,3	—10,0	0,4	—31,6	—12,9	9,6	9,5	8,9	2,8	2,7	2,2
Годъ	0,2	4,4	1,3	2,0	31,0	—34,8	— 2,6	8,3	8,2	7,8	2,3	2,6	1,9

Мѣсяцы.	Повторяемость вѣтровъ. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье.	Осадки. Сумма.	Максим.	Число.	Число дней. Осадк. ≥0,1.	Осадк. ≥0,5.	Осадк. ≥0,0.	✳	▲	⩘ T	Ясно.	Пасмур.	≡	Темпер. Max. ≤0°.	Темпер. Min. ≤0°.
Январь	7	4	5	2	17	28	21	9	0	30,0	3,5	10	22	19	13	20	0	0	2	25	1	28	31
Февраль	5	2	3	19	27	16	6	8	1	22,8	6,5	27	18	15	9	17	0	0	0	23	0	29	29
Мартъ	9	9	7	12	20	17	7	5	7	21,5	8,4	12	8	6	6	8	0	0	3	12	0	24	31
Апрѣль	2	2	7	22	33	14	4	6	0	15,4	5,0	28	9	8	6	5	0	0	1	16	3	1	19
Май	11	7	2	5	9	11	20	24	3	104,9	46,3	17	17	15	12	3	0	2	3	15	0	1	9
Іюнь	10	15	10	5	9	13	13	6	9	79,4	16,7	8	20	17	14	0	0	3	1	17	0	0	0
Іюль	10	11	6	8	10	13	13	9	13	89,5	19,3	23	21	16	15	0	0	6	1	12	0	0	0
Августъ	6	5	10	9	15	13	14	15	6	95,5	14,0	6	28	19	17	0	0	2	0	21	3	0	0
Сентябрь	2	2	4	14	20	21	18	7	2	53,5	12,0	6	20	12	9	0	0	0	0	19	2	0	0
Октябрь	18	3	4	4	9	10	19	24	2	41,2	10,8	2	14	10	7	2	0	0	0	18	1	7	21
Ноябрь	6	2	2	2	12	25	23	15	2	31,1	9,4	22	20	11	11	18	0	0	0	23	6	29	30
Декабрь	8	3	0	2	17	29	21	12	1	26,1	7,2	1	17	10	6	15	0	0	0	25	1	29	31
Годъ	94	65	61	104	198	210	179	140	46	610,9	46,3	—	214	158	125	88	0	13	11	226	17	148	201

СРОЧНЫЯ ЕЖЕДНЕВНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ

и

МѢСЯЧНЫЕ ВЫВОДЫ

изъ наблюденій станціи II разряда

Владиміръ на Клязьмѣ.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h „ высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G „ примѣненную поправку на тяжесть.

Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ: максимумъ, минимумъ, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч. объяснено въ введеніи „Метеорологическихъ лѣтописей за 1906 годъ".

OBSERVATIONS DE TERME QUOTIDIENNES

et

RÉSUMÉS MENSUELS

des observations faites au station du 2 ordre

Vladimir sur Kliazma.

Dans l'en-tête des tableaux sont adoptés les signes que voici:

φ signifie la latitude N de la station.
λ „ la longitude E de Greenwich.
H „ l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h „ l'altitude des termomètres au-dessus du niveau de la mer.
G „ la correction de gravité ajouteé.

On trouvera dans l'introduction des Annales météorologiques de 1906 année l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

1908 г.

Владиміръ на Клязьмѣ. — Vladimir sur Kliazma.

Широта—Latitude 56° 8′ — **Январь.—Janvier** — Долгота—Longitude 40° 25′

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
1	756,3	759,1	760,3	—28,3	—25,4	—28,5	—27,4	—30,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	ǀ•ǀ a.
2	58,6	56,3	51,2	—26,5	—21,4	—25,7	—24,5	—30,0	—	—	—	—	—	—	10⁰	2	0	S1	0	0	—	⊔ a, 2, p, 3.
3	44,3	42,1	44,1	—29,0	—25,1	—24,0	—26,0	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	8⁰	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
4	39,0	32,2	27,2	—22,3	—14,7	—15,0	—17,3	—26,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE11	SE4	NW20	5,1	⸙, ✝ p, 3.
5	34,8	39,6	45,5	—22,4	—26,3	—28,4	—25,7	—28,4	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	0	NW20	NW20	NW20	0,4	✝ n, 1, p, 3; ⸙ n, 1, a, 2, p, 3;
6	50,2	46,0	37,2	—30,4	—27,6	—20,4	—26,1	—30,8	—	—	—	—	—	—	0	10	8	0	0	S6	2,2	⸙ n; ✝ p; ✱ p, 3. [⊕ a, 2.
7	31,0	24,5	18,6	—14,9	— 3,9	— 4,2	— 7,4	—20,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S10	S1	S2	5,8	✝ n, 1; ✱ a, 2; ✱⁰ p, 3.
8	28,0	35,2	40,5	—17,4	—18,0	—15,3	—16,9	—19,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW20	NW18	NW14	0,3	✝ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ 1, 2.
9	49,0	51,5	51,1	—17,0	—19,6	—21,4	—19,3	—22,4	—	—	—	—	—	—	10	2	10⁰	NW5	0	0	0,7	✝ n, 1.
10	44,4	38,4	31,6	—21,5	—19,8	—18,6	—19,9	—22,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE10	NE18	NE14	1,0	✝ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ 2.
11	34,4	36,4	39,0	—21,9	—20,7	—23,5	—22,3	—24,3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W1	NW3	—	✝ n.
12	40,9	41,0	43,8	—24,6	—26,8	—28,9	—26,4	—29,5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NW4	W1	0	—	
13	46,9	46,9	42,6	—30,5	—27,4	—23,0	—26,9	—31,0	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	SW1	SW2	1,8	✱ p.
14	46,4	48,5	51,9	—23,4	—24,5	—28,6	—25,5	—28,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	N1	0	—	✱ n.
15	54,6	54,7	52,9	—28,8	—21,8	—14,2	—21,6	—31,0	—	—	—	—	—	—	10	8	10⁰	0	S2	S1	0,3	
16	48,2	47,7	48,6	—11,0	— 7,4	— 5,8	— 8,1	—14,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW3	SW2	SW2	—	✱⁰ n.
17	45,0	41,2	39,1	— 4,7	— 2,2	0,3	— 2,2	— 6,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW2	SSW4	SSW12	0,9	✱⁰ p.
18	40,0	41,2	37,9	— 0,5	1,4	— 0,1	0,3	— 1,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW9	SW2	S7	1,0	
19	32,6	30,8	30,6	0,4	1,0	— 1,9	— 0,1	— 1,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW5	SSW4	WNW5	1,7	✱⁰ n, p.
20	32,3	36,9	43,4	— 2,4	— 4,6	— 8,2	— 5,0	— 8,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W3	NNW7	NNW8	0,9	✱⁰ n, p.
21	45,1	45,1	43,0	—10,2	— 7,8	— 8,7	— 8,9	—11,0	—	—	—	—	—	—	8⁰	10	10	0	S3	S4	0,9	✝⁰ p.
22	37,3	34,5	39,1	— 5,7	— 2,2	— 4,5	— 4,1	— 8,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S7	S1	0	0,9	✱⁰ p.
23	52,1	56,8	58,8	— 7,6	— 5,9	— 5,6	— 6,3	— 8,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N1	0	0	—	
24	54,5	50,0	46,2	— 6,6	— 4,5	— 4,1	— 5,0	— 6,6	—	—	—	—	—	—	10⁰	8⁰	10	SW12	WSW10	WSW5	2,4	⋁ p, 3.
25	43,9	46,3	50,0	— 2,8	0,1	— 1,8	— 1,5	— 4,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NNW1	0,9	⋁ n; ✱ n, 1, a.
26	51,4	51,3	49,9	— 7,7	— 7,5	— 9,2	— 8,1	— 9,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W1	S1	S4	0,0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
27	47,3	45,1	41,6	— 7,5	— 6,2	— 7,0	— 6,9	—10,5	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	NE3	0	0,4	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.

28	39,1	38,1	37,3	— 8,5	— 6,3	— 7,2	— 7,3	— 9,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE2	SE15	SE13	0,6	⊔ n; ✢⁰ n, p, 3; ⫽ 2.
29	34,1	35,9	38,1	— 7,8	— 7,7	— 5,1	— 6,8	— 8,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE8	SE2	SE1	3,3	✢ n; ✱⁰ a, 2, p,
30	34,4	34,3	35,2	— 1,6	1,4	— 2,4	— 0,8	— 5,2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE13	SW8	SW9	2,4	✱ a, 1, n.
31	38,3	42,0	43,5	— 2,8	— 3,2	— 4,5	— 3,5	— 5,6	—	—	—	—	—	—	10	0	6	SW3	WSW3	SW2	—	
Срд. Moy.	743,0	742,9	742,6	—14,4	—12,4	—12,8	—13,2	—17,0	—	—	—	—	—	—	7,7	7,4	7,3	4,8	4,3	5,0	—	

Высота — Altitude 154ᵐ 8 **Февраль. — Février.** Примѣнен. поправка на тяжесть / Correct. de gravité ajoutée } m.m. 0,72

1	745,3	745,7	746,0	— 6,2	— 3,1	— 8,2	— 5,8	— 8,5	—	—	—	—	—	—	10	6	10	SE4	SE5	SE1	1,1	
2	41,0	45,9	49,8	— 5,8	— 3,5	— 4,5	— 4,6	— 8,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	E1	S2	S1	—	✱ n.
3	52,0	51,7	50,6	— 3,6	— 2,7	— 4,4	— 3,5	— 4,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0,7	
4	46,1	44,0	42,8	— 5,0	— 3,6	— 3,1	— 3,9	— 5,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE4	NE5	NE3	3,4	✱ n, 1, a, p, 3.
5	43,4	43,2	46,2	— 3,5	— 2,4	— 6,0	— 3,9	— 6,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE2	N3	N1	0,3	✱ n; ✱⁰ p.
6	43,4	38,0	33,2	— 7,1	— 6,8	— 7,7	— 7,2	— 8,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S3	SW14	SW10	2,3	⊔⁰ 1, a, 2; ✢ p, 3.
7	30,9	31,7	35,1	— 6,0	— 2,4	— 3,7	— 4,0	— 7,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S1	0	0	1,1	✱ a.
8	39,9	42,3	42,2	— 8,6	—11,0	—16,5	—12,0	—18,0	—	—	—	—	—	—	3	0	9	0	W1	0	—	
9	38,3	35,7	35,6	— 8,6	— 5,5	— 7,3	— 7,1	—17,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E3	0	0,5	⊔ n, 1; ✱⁰ p, 3.
10	35,4	36,1	38,2	— 6,0	— 4,3	— 5,7	— 5,3	— 7,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE2	NE3	N2	1,0	✱ n, a, 2.
11	41,2	43,4	45,3	— 8,8	— 8,2	—15,4	—10,8	—15,4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NW5	NW3	0	0,2	✱ n.
12	38,4	29,9	24,8	—13,3	—10,2	— 9,2	—10,9	—16,5	—	—	—	—	—	—	10	10	7	S5	SW7	0	4,3	✢⁰ n, 1; ✢ a, 2, p.
13	26,7	29,3	33,1	—10,2	—13,1	—16,8	—13,3	—16,8	—	—	—	—	—	—	10	7	0	NW4	W4	W8	0,3	✱ n.
14	37,9	40,8	45,7	—16,0	—11,4	—11,6	—13,0	—17,8	—	—	—	—	—	—	2	5	10⁰	NW14	NW13	N20	0,2	✢ n, p, 3; ⫽ 3.
15	51,5	53,4	54,0	—11,4	—12,7	—15,7	—13,2	—15,7	—	—	—	—	—	—	10	4	0	NW6	W9	NW2	—	⫽ n.
16	52,7	51,3	50,1	—18,1	—10,5	—15,4	—14,3	—18,6	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	4	0	0	0	—	
17	47,3	46,9	45,8	—13,2	—11,8	—10,2	—11,7	—15,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E4	SE2	0	2,0	✱⁰ a.
18	44,8	46,2	47,1	— 4,4	— 5,1	— 8,0	— 5,8	—10,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE4	SE6	SSE8	1,8	✢ n, p, 3; ✱⁰ a, 2.
19	47,4	48,4	48,7	— 9,7	— 7,7	— 9,1	— 8,8	— 9,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE10	SE3	SE1	0,3	
20	48,1	49,7	50,2	— 5,4	— 5,7	—11,0	— 7,3	—11,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	SE4	SE4	SE3	—	✱ n.
21	49,4	48,2	46,1	—12,6	— 9,2	—10,4	—10,4	—13,5	—	—	—	—	—	—	10	4	10	SE5	ESE8	E20	1,1	⫽, ✢ p, 3.
22	46,8	48,2	50,0	—12,6	—10,6	—11,5	—11,5	—12,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E9	E2	E1	3,9	✢ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
23	51,3	52,5	54,2	—13,0	—10,4	—12,8	—15,4	—13,4	—	—	—	—	—	—	10	10	4⁰	E3	E2	E2	—	✱ n.
24	55,1	55,6	56,2	—17,5	—11,4	—14,0	—14,3	—17,7	—	—	—	—	—	—	4⁰	0	0	E2	E2	E2	—	
25	56,6	56,4	56,4	—16,4	—10,9	—12,5	—13,2	—17,0	—	—	—	—	—	—	2	6⁰	10	E3	ESE5	SE9	—	
26	56,8	56,6	56,6	—13,4	— 9,1	— 7,7	—10,0	—13,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE2	SE6	S15	—	⫽ 3.
27	54,5	54,0	54,9	— 9,9	— 6,6	— 8,6	— 8,3	—10,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE7	S9	S11	13,8	✢, ✱ p, 3.
28	56,1	57,7	59,3	—10,1	— 6,1	— 6,7	— 7,6	—10,1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE4	SSE8	S4	—	
29	59,6	61,0	62,2	—13,4	— 5,7	—10,3	— 9,8	—14,0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	E1	E1	—	
Срд. Moy.	746,1	746,3	746,9	—10,0	— 7,6	— 9,8	— 9,1	—12,4	—	—	—	—	—	—	8,5	7,7	7,5	3,7	4,5	4,3	—	

1908 г.

Владиміръ на Клязьмѣ. **Мартъ.—Mars.** Vladimir sur Kliazma.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité rélative. 7	1	9	Облачность. Nebulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
1	763,2	764,1	764,7	—14,4	— 4,4	— 9,5	— 9,4	—14,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE1	SE1	—	
2	65,4	65,8	65,1	—14,9	— 4,7	— 9,5	— 9,7	—15,4	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SE1	E1	S2	—	
3	64,0	63,6	62,9	—15,0	— 2,9	— 8,0	— 8,6	—15,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S5	S6	—	
4	62,7	62,3	60,8	—14,2	— 5,4	— 9,5	— 9,7	—14,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE3	SE6	—	
5	59,8	59,7	59,0	—14,3	— 4,2	—13,3	—10,6	—14,6	—	—	—	—	—	—	4	5⁰	10	SE1	SSE2	SSE3	—	
6	56,3	56,0	55,6	—14,4	— 6,9	— 4,4	— 8,5	—16,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔, n, 1.
7	55,6	55,1	54,3	— 3,6	0,2	— 2,3	— 1,9	— 4,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW1	SSW2	SW1	0,2	
8	53,8	53,7	53,5	— 3,6	— 0,3	— 7,5	— 3,8	— 7,5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	W2	0	—	✳⁰, n.
9	52,6	51,8	50,4	—11,2	0,4	— 4,3	— 5,0	—11,4	—	—	—	—	—	—	3	10⁰	10	0	0	0	1,5	
10	48,3	48,8	51,3	— 6,5	— 6,5	—12,8	— 8,6	—12,8	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	E2	NE4	E5	0,8	✳, n, 1, a.
11	52,4	52,2	52,1	—17,4	—12,5	—15,2	—15,0	—17,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E4	E2	E8	4,4	✳⁰, n, 1, p, 3.
12	51,7	52,3	52,7	—17,1	—12,2	—13,2	—14,1	—17,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E11	NE6	NE4	8,5	✝, n, 1, a, 2, p.
13	51,4	50,1	46,5	—11,3	— 6,0	—11,2	— 9,5	—13,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	0	E3	E4	1,7	✳⁰, p, 3.
14	41,5	39,8	41,6	—12,8	— 9,5	—12,6	—11,6	—13,1	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	0	NE2	N1	0	1,4	✝, n; ✳⁰, a, 2, p.
15	45,7	46,8	47,8	—16,6	— 7,4	—13,2	—12,4	—17,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W2	W2	0	—	
16	49,8	50,3	50,9	—18,3	— 6,2	— 8,9	—11,1	—19,3	—	—	—	—	—	—	0	1	10	S2	SW4	SSW3	—	⊔⁰, n, 1.
17	51,8	51,1	52,3	—15,1	— 5,8	— 5,4	— 8,7	—16,5	—	—	—	—	—	—	0	4	8	SSW5	SSW4	SSW2	—	
18	53,0	55,7	58,1	— 5,8	— 2,4	—10,0	— 6,1	—10,0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SW3	NW2	0	—	
19	59,8	60,3	61,6	—10,7	0,0	— 4,6	— 5,1	—13,2	—	—	—	—	—	—	3	0	0	0	SW1	0	—	
20	65,4	67,1	67,8	—11,2	1,3	— 4,5	— 4,8	—12,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
21	69,4	70,0	68,6	— 6,7	1,6	— 6,0	— 3,7	— 8,2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	
22	67,1	65,3	63,0	— 6,3	— 1,4	— 6,0	— 4,9	— 8,7	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	NNW1	0	—	
23	60,9	59,4	57,0	— 9,2	0,4	— 8,7	— 5,8	—11,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
24	55,2	53,6	51,0	—11,7	0,8	— 5,6	— 5,5	—13,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
25	49,5	49,9	50,9	— 5,1	— 0,8	— 4,9	— 3,6	— 7,7	—	—	—	—	—	—	10	7	10	N8	NNW10	NW5	—	
26	49,8	50,5	52,4	— 6,5	— 6,8	—14,4	— 9,2	—14,4	—	—	—	—	—	—	10	6	0	NW8	NNW14	NNW4	—	
27	55,8	56,2	55,7	—17,8	— 8,9	—13,4	—13,3	—18,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NW4	0	—	

28	55,1	54,5	53,1	—11,7	— 2,2	— 4,7	— 6,2	—15,0	—	—	—	—	—	—	1	1	0	0	SW2	SW1	—	
29	52,4	53,6	54,4	— 9,0	— 1,3	— 6,2	— 5,5	—10,0	—	—	—	—	—	—	7⁰	10	0	0	NW3	0	—	
30	55,2	55,5	55,8	— 5,0	5,6	1,6	0,7	— 8,4	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	W1	W1	—	
31	56,0	55,2	53,4	— 2,3	7,4	0,4	1,8	— 3,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	755,8	755,8	755,6	—11,0	— 3,3	— 8,0	— 7,4	—12,8	—	—	—	—	—	—	5,1	4,0	3,5	1,5	2,6	1,8	—	

Апрѣль.—Avril.

1	753,8	754,3	754,8	— 6,2	— 1,6	— 1,8	— 3,2	— 6,5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	0	0	—	
2	56,6	57,2	57,9	— 3,2	2,5	— 2,9	— 1,2	— 3,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE2	0	—	
3	58,6	58,6	57,7	— 7,1	2,8	— 3,0	— 2,4	— 9,8	—	—	—	—	—	—	0	0	2	0	0	0	—	
4	57,1	56,1	55,9	— 5,4	5,2	— 0,5	— 0,2	— 9,0	—	—	—	—	—	—	5	8⁰	0	N1	E1	E2	—	
5	56,3	56,6	57,7	— 4,2	5,0	0,5	0,4	— 5,2	—	—	—	—	—	—	4	2	0	0	E3	0	—	
6	59,3	58,1	59,8	— 2,8	5,0	— 0,9	0,4	— 4,7	—	—	—	—	—	—	2	2	0	0	0	0	—	
7	59,1	58,5	57,9	— 4,0	3,7	— 1,5	— 0,6	— 4,8	—	—	—	—	—	—	7	0	0	0	0	0	—	ϴ, p, 3.
8	56,8	56,1	55,0	— 2,2	2,6	— 0,7	— 0,1	— 3,2	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	0	0	0	0,3	✳⁰, a, 2.
9	54,4	53,5	52,1	— 0,4	3,4	0,4	1,1	— 1,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	✳⁰, n.
10	51,5	49,9	48,5	— 0,5	4,9	1,2	1,9	— 0,9	—	—	—	—	—	—	10	6	5	0	0	0	—	
11	47,1	46,6	45,9	— 1,4	4,5	1,0	1,4	— 2,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE1	E7	E6	—	
12	46,2	47,7	48,5	— 0,1	3,0	2,0	1,6	— 0,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	E4	E1	0	0,1	△⁰, n, 1, a, 2.
13	48,9	49,1	50,3	— 0,4	5,0	1,3	2,0	— 1,0	—	—	—	—	—	—	10	0	8	0	0	0	0,7	
14	52,6	53,6	54,2	— 1,1	4,7	— 0,7	1,0	— 1,1	—	—	—	—	—	—	2	0	1	NW2	WNW2	WNW2	—	✳, ≡, n.
15	56,4	57,6	57,7	— 1,1	5,2	0,8	2,0	— 4,0	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NW2	WNW2	0	—	
16	56,1	54,9	53,1	0,3	7,1	3,4	3,6	— 2,2	—	—	—	—	—	—	5⁰	8⁰	7⁰	SW6	W4	W1	—	
17	51,5	49,9	47,8	2,3	8,8	4,8	5,3	0,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W1	WSW2	W2	—	⊕, a; 2.
18	46,9	45,6	44,4	0,1	9,6	2,9	4,2	— 0,9	—	—	—	—	—	—	1	2	0	S2	SW4	0	—	⊕, a.
19	42,8	42,1	41,4	0,9	9,8	4,2	5,0	— 1,7	—	—	—	—	—	—	0	5	10	0	SSE4	E3	0,0	●⁰, p.
20	40,4	40,7	39,6	4,2	10,2	5,7	6,7	2,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE1	S2	SE5	1,1	
21	38,4	42,1	46,9	3,6	5,3	2,6	3,8	2,6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE2	SW1	0	—	●, n; ≡, ●, a.
22	46,4	45,4	45,7	0,6	11,2	6,4	6,1	— 0,4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	SE2	SE3	SE2	—	⌓, ≡, 1, a.
23	45,3	46,4	46,9	6,2	8,3	6,5	7,0	4,4	—	—	—	—	—	—	4	10	1	SE3	E3	0	—	⌓, n, 1, p, 3.
24	48,2	49,1	50,8	5,4	13,0	7,7	8,7	4,2	—	—	—	—	—	—	10	5	0	ESE1	E2	E4	—	⌓, n, 1.
25	51,0	49,4	51,0	3,4	15,5	8,2	9,0	2,4	—	—	—	—	—	—	10	1	10	E3	NE11	NE1	1,5	⌓, ≡, 1; ●, p.
26	51,4	51,1	49,2	6,5	11,4	10,8	9,6	6,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE2	SE1	0,8	⌓, ≡, n, 1.
27	44,5	48,5	50,1	11,3	10,2	8,2	9,9	8,2	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE15	S5	0	—	●, ⚡, n.
28	51,5	51,5	50,3	7,2	17,1	12,0	12,1	5,5	—	—	—	—	—	—	2	1	0	0	0	0	2,2	⌓, n, 1.
29	47,0	45,1	44,2	10,7	17,0	12,0	13,2	9,7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	E3	0	2,7	●, n; ●⁰, p.
30	45,8	48,5	49,0	10,8	16,3	11,4	12,8	9,9	—	—	—	—	—	—	0	0	2	W2	W2	0	—	●, n.
Срд. Moy.	750,7	750,8	750,8	1,1	7,6	3,4	4,0	— 0,2	—	—	—	—	—	—	5,8	5,0	4,6	1,6	2,2	1,0	—	

1908. г.

Владиміръ на Клязьмѣ. **Май. — Mai** Vladimir sur Kliazma.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité rélative. 7	1	9	Облачность. Nebulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
1	747,0	744,4	740,0	9,7	17,6	12,2	13,2	6,9	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NNE2	NNE4	SW4	1,0	● p.
2	35,2	36,2	36,3	9,0	11,8	5,5	8,8	5,5	—	—	—	—	—	—	10	8	7	SW1	SW9	S3	1,3	●⁰ p.
3	40,7	42,8	42,2	2,7	7,9	6,8	5,8	1,5	—	—	—	—	—	—	0	10	0	W5	W6	0	—	● n.
4	38,9	36,7	38,0	7,9	13,2	0,2	7,1	0,1	—	—	—	—	—	—	0	8	8	S5	S17	W1	9,8	⊓ n, 1; ↙ a, p; ●, ✱ p.
5	38,8	40,1	37,7	—0,9	0,2	—0,7	—0,5	—3,1	—	—	—	—	—	—	3	8	5	SW2	0	W3	0,8	△, ✱ a.
6	34,5	34,9	37,2	—1,3	2,1	0,1	0,3	—3,0	—	—	—	—	—	—	9	4	10	0	NW4	NW18	1,0	✱ n; △ a; ↙ p, 3.
7	41,3	42,4	44,3	0,7	6,0	2,5	3,1	—1,0	—	—	—	—	—	—	10	2	0	W2	NW5	0	—	↙, ✱ n.
8	46,4	46,4	44,8	1,1	9,2	6,9	5,7	—1,4	—	—	—	—	—	—	10	1	2	NE1	NE1	0	—	
9	40,5	35,7	32,4	6,8	7,4	7,8	7,3	3,6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	E5	E1	SW4	4,2	●⁰ a, 2, p, 3; ≡ p.
10	34,6	36,1	38,5	7,9	12,4	9,5	9,9	5,7	—	—	—	—	—	—	8	9	10	SW3	SW7	0	—	● n.
11	39,4	39,5	38,6	7,8	12,6	8,3	9,6	6,1	—	—	—	—	—	—	10	7	10	0	0	SW1	1,0	⊓ n, 1; ● p, 3.
12	40,9	43,2	44,7	5,4	8,5	6,6	6,8	4,4	—	—	—	—	—	—	6	2	8	W3	NW17	0	—	↙ a, 2, p.
13	45,3	45,3	48,1	4,6	6,0	4,4	5,0	1,3	—	—	—	—	—	—	10	7	0	S3	NNW15	0	2,3	⊓ n; △, ●, ⊼ a; ↙ a, 2.
14	48,8	47,1	40,7	6,0	10,5	7,0	7,8	0,5	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	E2	0	3,2	● p, 3.
15	39,7	40,1	43,2	8,9	11,6	4,8	8,4	4,8	—	—	—	—	—	—	2	10	8	SW2	WSW4	W10	0,3	● n, p; ↙ p.
16	49,8	50,9	50,0	4,9	7,0	9,2	7,0	2,9	—	—	—	—	—	—	1	4	10	NW7	NW5	0	—	
17	46,3	41,7	32,4	8,2	7,8	8,1	8,0	7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE3	SE2	SE5	23,7	●, 1, a, 2, p; ≡, ↙ p.
18	33,7	38,2	42,4	6,3	10,4	8,8	8,5	6,0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	N20	NNW20	NW5	1,5	●, ↙ n, 1, a, 2; ≡ n.
19	42,0	39,5	38,0	8,2	13,7	8,8	10,2	2,2	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	SW1	0	1,3	●⁰ p.
20	40,2	42,2	44,3	9,1	14,9	9,6	11,2	6,7	—	—	—	—	—	—	10	8	7	0	N2	0	—	● n.
21	45,2	43,3	42,3	10,1	16,2	9,4	11,9	5,0	—	—	—	—	—	—	0	6	4	0	W1	0	0,1	⊓ n, 1; ●⁰ p.
22	46,8	48,6	51,5	9,3	14,8	8,1	10,7	6,0	—	—	—	—	—	—	2	7	1	NW3	W6	W1	0,7	●⁰, ∩ p.
23	54,2	54,8	53,5	9,0	15,8	12,7	12,5	5,3	—	—	—	—	—	—	0	3	0	NW5	NW4	0	—	⊓ n, 1.
24	49,9	45,8	44,0	12,8	23,0	16,4	17,4	7,7	—	—	—	—	—	—	9	10	8	SSW5	SW7	0	1,3	● p.
25	45,8	46,5	48,4	11,5	16,7	10,9	13,0	7,7	—	—	—	—	—	—	4	5	0	NW3	WNW4	NW2	—	⊓ n, 1.
26	51,8	51,8	51,8	10,7	16,2	10,5	12,5	4,5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NNW2	0	—	⊓ n, 1.
27	54,7	55,3	56,6	10,0	16,5	11,0	12,5	4,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊓ n, 1.

28	59,2	58,8	56,4	13,9	19,3	16,0	16,4	5,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
29	55,4	53,6	52,8	16,8	22,0	18,4	19,1	11,9	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	NW14	0	—	⌓ n, 1.
30	53,1	54,2	54,3	8,8	11,8	7,6	9,4	7,6	—	—	—	—	—	—	3	10	0	N9	N9	0	—	
31	55,1	54,1	51,6	9,1	15,1	12,5	12,2	4,0	—	—	—	—	—	—	8	10	8	0	0	S2	8,7	⌓ n, 1.
Сред. Moy.	745,0	744,8	744,4	7,6	12,2	8,4	9,4	4,0	—	—	—	—	—	—	5,3	6,5	5,1	2,9	5,5	1,9	—	⌓ n, 1; ● p; <, 3.

Іюнь.—Juin.

1	750,8	749,2	746,3	17,3	25,3	19,3	20,6	9,6	—	—	—	—	—	—	0	2	2	0	NNW2	W1	0,3	●, K n, p.
2	41,5	39,6	42,6	16,5	18,4	10,8	15,2	10,5	—	—	—	—	—	—	8	10	9	SW7	SW3	NNW4	12,1	●⁰ a; ● p.
3	46,5	47,9	49,7	8,9	12,2	4,3	8,4	4,3	—	—	—	—	—	—	2	9	1	N2	NNW2	0	—	
4	51,0	51,2	46,2	5,1	10,2	6,4	7,2	0,3	—	—	—	—	—	—	7	7	10	NNW11	NW6	0	3,0	⌓ n, 1.
5	40,5	37,0	37,5	7,8	19,7	12,0	13,1	4,6	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S4	SW14	NE1	4,6	● n, p, 3.
6	35,2	34,0	35,4	9,4	16,6	14,4	13,4	8,0	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	0	0	13,6	● n; ≡ a; ●, K p.
7	40,4	43,6	44,2	14,1	18,5	15,3	15,9	11,0	—	—	—	—	—	—	0	6	10	SW2	WSW7	0	0,0	●⁰ p, 3.
8	45,6	46,7	42,8	12,4	13,7	11,5	12,5	11,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N1	NNW1	NNE3	10,3	● p.
9	47,8	51,7	53,7	10,0	16,4	9,5	11,9	8,4	—	—	—	—	—	—	7	6	0	NW5	NW5	0	—	● n.
10	54,9	53,8	51,2	12,0	15,4	11,5	12,9	7,0	—	—	—	—	—	—	4⁰	10	10	0	SE1	0	5,4	⌓ n, 1.
11	47,1	47,0	47,3	8,8	11,4	10,7	10,3	8,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE2	0	0	1,5	● n, 1; ≡, ●⁰ a, p.
12	45,9	45,7	45,9	9,8	11,8	10,0	10,5	9,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N1	0	NW2	1,5	●, ≡ n; ●⁰ a, p.
13	47,6	48,8	49,5	8,8	9,5	9,5	9,3	8,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW1	N1	0	0,3	●⁰ a; ≡ p.
14	49,8	49,6	50,6	9,6	14,6	10,8	11,7	8,0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	NW1	NNW4	0	—	●⁰ n.
15	52,1	51,9	51,0	13,9	20,7	16,6	17,1	7,0	—	—	—	—	—	—	0	4	1	0	W3	0	—	⌓ n, 1.
16	49,7	51,1	53,4	16,6	20,4	14,9	17,3	14,0	—	—	—	—	—	—	10	6	1	SW5	SW2	0	2,5	⌓ n, 1, p; ● a.
17	56,4	56,3	54,8	16,8	22,6	16,9	18,8	10,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
18	55,7	54,7	53,0	18,6	24,7	19,6	20,9	12,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW2	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
19	52,8	51,8	50,1	21,0	25,7	22,1	22,9	14,0	—	—	—	—	—	—	3	4	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
20	50,2	49,4	48,0	20,2	27,7	23,0	23,6	14,5	—	—	—	—	—	—	0	0	3	0	E2	0	0,0	⌓ n, 1.
21	48,1	47,3	45,4	20,3	29,5	23,9	24,6	18,0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	SE2	0	—	●⁰ n.
22	46,2	47,8	50,2	20,9	18,0	12,0	16,9	12,0	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	NW5	N4	4,4	⌓ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
23	49,6	51,1	51,8	8,1	8,9	7,9	8,3	7,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N12	NNE20	NE5	4,5	● a, 2, p, 3; ↙ a, 2, p.
24	50,2	50,5	49,9	8,8	10,1	10,2	9,7	7,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE18	NE20	NE8	10,4	● n; ↙ n, 1, a, 2; ● a, p.
25	49,1	49,4	48,5	11,2	17,7	16,4	15,1	10,2	—	—	—	—	—	—	10	7	5	NE7	E17	NE5	—	↙ n, 2.
26	48,4	48,4	46,3	15,5	24,8	18,4	19,6	14,0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	SE4	0	—	
27	43,7	42,7	41,3	18,8	26,8	24,0	23,2	13,7	—	—	—	—	—	—	0	1	9	0	E6	0	—	↙ p.
28	41,2	40,4	44,0	19,6	19,0	15,0	17,9	15,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E2	0	SSW5	3,2	⌓ n, 1; ●⁰ p.
29	44,1	44,3	44,9	17,2	20,0	16,0	17,7	12,2	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	SSW4	0	0,4	⌓ n, 1.
30	42,6	40,2	38,4	13,4	16,2	11,5	13,7	11,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE3	W2	32,6	● n, a, p.
Сред. Moy.	747,5	747,4	747,1	13,7	18,2	14,1	15,3	10,1	—	—	—	—	—	—	5,8	6,5	5,7	2,7	4,5	1,3	—	

1908 г.

Владиміръ на Клязьмѣ. **Іюль.—Juillet.** Vladimir sur Kliazma.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачность. Nebulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
1	737,0	737,1	737,6	12,8	15,6	9,1	12,5	9,1	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SW5	SW3	SW2	13,8	● n, p.
2	36,8	37,0	36,7	7,8	10,0	9,1	8,9	7,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW6	S1	7,7	● n, 1, a, p.
3	35,4	36,1	36,7	9,0	11,8	10,9	10,6	7,7	—	—	—	—	—	—	10	10	6	S4	SSW2	0	2,0	● n, p.
4	38,6	39,6	41,0	11,0	15,2	11,2	12,5	8,0	—	—	—	—	—	—	10	9	7	S1	S2	S1	0,5	● n; ●⁰ a, p.
5	40,7	39,1	38,3	13,3	17,3	13,5	14,7	9,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSE2	SW3	13,0	●⁰ a; ●, ▲, ⚡, ⌒ p.
6	39,1	39,9	39,6	11,1	16,6	14,3	14,0	9,6	—	—	—	—	—	—	10	9	3	WSW6	SW2	0	1,7	●⁰ p.
7	36,0	33,6	32,0	11,2	13,3	12,6	12,4	9,3	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	NE2	0	7,7	● n, 1, a, p; ⚡, ⌒ p.
8	31,8	33,8	35,0	9,1	9,0	7,2	8,4	7,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW17	W3	W12	8,5	≡ n; ● a, 2, p, 3: ↙ 1, a.
9	36,6	38,1	40,3	8,6	11,0	10,0	9,9	7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W8	NW1	W2	2,5	● n, 2, p, 3.
10	42,2	43,1	43,8	11,6	17,6	14,5	14,6	9,5	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	0	0	0,0	
11	44,0	45,7	47,0	10,7	18,8	13,6	14,4	10,0	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	SW1	0	—	● n; ⌓ p, 3.
12	48,2	47,8	46,6	15,2	22,0	16,3	17,8	8,7	—	—	—	—	—	—	0	0	8	0	0	0	1,0	⌓ n, 1.
13	47,3	47,6	47,4	14,4	19,0	16,0	16,5	12,5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	W1	0	0,1	● n
14	46,1	44,8	43,9	16,7	24,6	19,6	20,3	13,4	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SW4	SW2	S2	0,7	● n, p; T, ⌒ p.
15	43,8	44,0	45,2	21,8	27,5	17,3	22,2	16,3	—	—	—	—	—	—	0	4	2	0	0	0	5,0	●, ⚡, ↙ p.
16	46,3	46,1	45,7	19,5	25,1	19,4	21,3	14,8	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	SE1	0	—	
17	46,5	46,8	47,0	22,6	27,6	20,2	23,5	16,5	—	—	—	—	—	—	3	1	0	E1	0	0	—	⌓ n, 1, 3.
18	48,7	48,9	48,9	21,8	27,6	20,8	23,4	15,2	—	—	—	—	—	—	0	3	2	0	0	0	—	⌓ n, 1.
19	50,2	50,2	50,3	21,8	27,6	20,7	23,4	16,2	—	—	—	—	—	—	3	6	2	E2	0	0	—	⌓ n, 1, p, 2.
20	50,4	49,2	48,8	22,8	28,2	17,8	22,9	16,6	—	—	—	—	—	—	0	5	3	0	SW2	NNE1	10,1	⌓ n; ●, ⚡ p.
21	49,3	48,5	47,3	19,9	26,2	21,2	22,4	14,7	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	0	0	—	≡² n.
22	46,1	46,7	46,1	21,0	28,8	23,7	24,5	15,9	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	SE3	E4	—	⌓ n, 1.
23	46,5	46,8	47,7	21,3	30,2	20,8	24,1	16,3	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	E2	NW1	8,6	⌓ n, 1; ↙ p; ⚡ p, 3.
24	49,1	50,4	51,3	16,9	20,8	16,9	18,2	16,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N3	N4	—	●, ↙, ⚡ n; ● n, 1.
25	53,6	53,2	53,1	13,5	20,0	14,4	16,0	11,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE16	NE12	NNE1	—	⌓ n, 1; ↙ 1, p.
26	54,1	53,6	52,0	15,6	22,9	14,4	17,6	10,0	—	—	—	—	—	—	0	3	—	N3	N7	—	—	⌓ n, 1.
27	51,9	51,5	52,0	22,2	24,1	15,6	20,6	13,0	—	—	—	—	—	—	3	6	0	NNE2	N2	N1	5,7	● a, 2; T p.

28	53,2	53,2	53,1	15,8	22,6	15,8	18,1	12,5	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NW2	0	—	⌂ n, 1, p, 3.
29	53,4	53,4	52,7	17,6	23,6	16,5	19,2	12,4	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	N3	0	0,9	⌂ n, 1; ●, T, ⊿ p.
30	52,3	51,2	50,1	20,0	26,0	20,0	22,0	14,5	—	—	—	—	—	—	0	4	8	0	W1	0	—	⌂ n, 1.
31	49,1	48,4	47,8	21,1	26,8	18,8	22,2	15,4	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	NW1	0	—	⌂ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	745,3	745,3	745,3	16,1	21,2	15,9	17,7	12,2	—	—	—	—	—	—	4,8	5,9	4,4	2,2	2,1	1,2	—	

Августъ.—Août.

1	747,4	746,7	745,7	20,6	26,8	17,6	21,6	14,7	—	—	—	—	—	—	0	5	2	0	W1	0	2,5	● p.
2	45,7	45,2	44,0	19,6	26,7	18,8	21,7	14,1	—	—	—	—	—	—	8	8	0	0	NE1	0	—	
3	41,8	40,7	40,1	18,6	21,8	15,0	18,4	14,0	—	—	—	—	—	—	1	8	10	0	S1	SSW1	20,9	● p; T p.
4	37,8	35,9	35,6	12,4	17,0	12,0	13,8	11,0	—	—	—	—	—	—	0	9	6	SSW1	SW1	0	2,6	
5	33,5	33,1	33,1	12,2	14,8	12,0	13,0	11,8	—	—	—	—	—	—	5	10	9	SSE2	NE1	0	0,8	
6	33,8	34,2	34,8	12,0	12,9	13,2	12,7	10,0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	0	NW3	3,1	≡, ● a, p.
7	36,2	36,6	36,7	13,6	20,8	15,0	16,4	12,0	—	—	—	—	—	—	9	2	5	NW5	NW3	WNW5	0,1	
8	35,2	37,2	39,1	12,5	17,2	13,6	14,4	12,0	—	—	—	—	—	—	10	10	2	WNW4	NW6	WNW4	4,6	●
9	41,0	42,6	43,5	14,7	18,6	15,2	16,1	13,0	—	—	—	—	—	—	8	9	4	WNW3	NW1	0	—	
10	45,6	46,7	48,2	17,5	20,6	16,2	18,1	13,3	—	—	—	—	—	—	2	10	7	0	0	N15	7,3	⌂ n, 1; ● 2, p; T p; ⇙ 3.
11	48,7	47,7	46,9	16,5	18,4	15,5	16,8	13,4	—	—	—	—	—	—	0	10	6	0	0	0	2,3	●, ⊿ n, ●, a, p.
12	46,8	46,3	46,0	13,8	22,4	16,2	17,4	12,5	—	—	—	—	—	—	9	4	0	0	0	0	—	≡ n; ⌂ p, 3.
13	46,6	45,6	46,1	16,2	23,8	16,2	18,7	12,0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	NE1	0	—	⌂ n, 1, p, 3.
14	47,1	47,1	46,4	14,5	21,6	14,9	17,0	12,0	—	—	—	—	—	—	0	3	1	NNE2	NE5	NE3	—	⌂ n, 1.
15	44,3	42,8	40,7	11,9	16,8	17,2	15,3	10,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE2	0	0	10.3	●, a, p.
16	39,7	40,6	41,0	15,5	16,4	13,1	15,0	13,1	—	—	—	—	—	—	1	10	2	S1	S4	0	0,1	● n.
17	40,0	39,2	38,5	12,9	18,6	13,4	14,9	10,6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	SE1	SE2	0	3,2	● n, p, 3.
18	37,5	37,4	36,5	12,4	11,5	12,9	12,3	11,0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	S1	0	6,6	≡, ● n, 1; ● a 2, p.
19	35,6	35,6	35,5	11,0	15,8	13,4	13,4	9,5	—	—	—	—	—	—	10	9	5	0	0	S2	0,7	≡ n, 1, a.
20	35,0	36,2	37,9	13,2	13,3	8,7	11,7	8,7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW2	W2	SW3	2,8	≡ n; ● n, a.
21	38,3	39,6	39,6	7,4	11,9	8,0	9,1	5,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW6	SW6	0	2,2	●⁰ p.
22	39,3	43,1	46,9	9,6	12,9	10,8	11,1	6,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW1	SW13	0	1,0	≡ n; ●⁰ 1, p.
23	50,1	50,9	49,1	9,8	15,1	11,6	12,1	8,5	—	—	—	—	—	—	3	4	10	0	0	0	—	⌐ n. 1.
24	45,1	44,1	42,8	13,2	23,8	19,0	18,6	10,7	—	—	—	—	—	—	3	0	7	S5	S8	S2	—	⌂ n. 1.
25	40,1	36,8	34,2	14,3	22,0	14,9	17,1	12,7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SE2	S17	S20	6,3	⇙ a 2, p, 3.
26	34,2	39,7	45,7	12,2	12,5	7,1	10,6	7,1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW4	NW7	0	0,1	●, ⫽ n; ● a; ⇙ p.
27	48,1	46,7	43,5	8,6	17,4	12,6	12,8	4,5	—	—	—	—	—	—	2	5	10	SW2	SW3	SW2	4,7	● p, 3.
28	43,5	45,5	45,4	12,2	17,5	15,5	15,1	11,4	—	—	—	—	—	—	10	5	10	W1	SW3	0	—	● n.
29	43,3	38,7	36,6	14,8	19,2	14,6	15,8	13,5	—	—	—	—	—	—	9	10	7	S3	S1	SW7	8,1	≡, ⌂ n, 1; ● n, a, 2, p.
30	37,9	41,3	44,2	12,6	14,4	12,8	13,2	11,5	—	—	—	—	—	—	4	10	5	SW20	SW12	SW18	0,0	● n, a; ⇙ n, 1, p 3.
31	45,8	45,3	44,4	11,6	17,6	14,0	14,4	9,7	—	—	—	—	—	—	5	10	10	SW1	SSW2	SSW2	1,4	⌂ n, 1; ●⁰ a.
Срд. Moy.	741,5	741,6	741,6	13,5	18,1	13,9	15,2	11,0	—	—	—	—	—	—	6,1	7,8	5,8	2,2	3,3	2,8	—	

1908 г.

Владиміръ на Клязьмѣ. **Сентябрь.—Septembre.** Vladimir sur Kliazma.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачность. Nebulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitations.	Примѣчаніе. Remarques.
1	744,3	743,7	743,8	13,0	17,7	12,4	14,3	12,4	—	—	—	—	—	—	10	4	10	0	N1	0	—	● n; ⌂ p, 3.
2	46,3	47,3	47,0	11,1	19,4	13,2	14,5	8,1	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	SW1	0	—	⌂ n, 1, p, 3.
3	45,4	43,4	40,2	11,9	19,3	15,0	15,4	10,5	—	—	—	—	—	—	7	7	5	S2	E5	0	6,6	⌂ n, 1, p, 3.
4	33,7	33,0	36,4	13,8	14,3	11,0	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	SSW2	S3	10,5	● n, a, 2, p.
5	38,6	40,6	42,4	9,4	14,6	10,5	11,5	7,5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S6	SW5	SW7	1,7	
6	39,2	40,5	42,9	11,6	13,8	8,8	11,4	8,8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW3	SW2	SW2	4,2	● n, a, p.
7	43,9	41,5	37,3	5,5	14,0	9,3	9,6	4,0	—	—	—	—	—	—	4^0	6	10	SW4	SW18	SW20	3,5	⌂ n, 1; ↙ a, p, 3; ● p.
8	39,0	41.0	43,6	7,4	9,8	8,0	8,4	6,7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW4	SW7	SW2	1,0	● p.
9	45,7	46,5	45,4	8,2	14,6	13,6	12,1	6,0	—	—	—	—	—	—	3^0	10	10	SW2	W1	0	3,6	⌂ n, 1; ● p.
10	46,7	46,8	45,7	11,4	16,2	16,3	14,6	10,0	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	0	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
11	45,3	46,8	48,2	13,7	21,2	13,4	16,1	11,6	—	—	—	—	—	—	1^0	2	7^0	S5	S1	0	—	⌂ n, 1, p, 3.
12	46,5	46,3	45,5	14,1	24,0	18,4	18,8	12,7	—	—	—	—	—	—	2^0	5^0	3	S4	S6	S2	—	⌂ n, 1.
13	44,6	43,6	40,4	13,6	22,7	18,3	18,2	12,6	—	—	—	—	—	—	10	9^0	3	SE1	0	0	—	
14	35,4	34,5	34,6	17,5	20,1	11,3	16,3	11,3	—	—	—	—	—	—	0	4	0	S1	S19	SW20	—	↙ a, 2, p, 3.
15	37,3	41,0	42,8	9,0	11,6	8,6	9,7	8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S17	SW20	SW4	4,2	↙ n, a, 2; ● 1, a, 2.
16	42,2	42,3	44,7	7,5	9,2	7,5	8,1	5,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S1	SW3	SW4	2,5	● a.
17	47,9	49,9	52,3	7,2	10,5	7,4	8,3	7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S1	SW2	0	—	● n.
18	55,3	56,8	57,5	5,8	12,3	8,0	8,7	4,2	—	—	—	—	—	—	2^0	2	0	0	0	0	—	⌂ n, 1.
19	59,3	59,6	61,0	6.0	15,0	9,8	10,2	4,5	—	—	—	—	—	—	0	2	8	0	NNE2	0	—	⌂ n, 1.
20	62,0	61,8	61,1	8,6	11,2	5,1	8,3	5,1	—	—	—	—	—	—	10	9	0	N1	N2	0	—	⌂ n, 1, p, 3.
21	59,5	59,2	59,3	5,8	9,8	8,7	8,1	2,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	N2	0	—	⌂ n, 1.
22	59,6	58,4	56,1	7,0	11,3	8,8	9,0	6,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⌂ n, 1.
23	54,2	53.8	52,6	7,0	9,6	7,2	7,9	7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S3	0	—	
24	51,0	49,1	47,0	5,8	10,3	7,5	7,8	5,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW4	W1	W4	—	
25	47,9	49,6	51,6	4,8	7,0	3,2	5,0	3,2	—	—	—	—	—	—	10	0	5	N3	NW4	NW2	0,0	⌂ n, 1.
26	54,3	54,8	54,0	3,2	7,2	3,2	4,5	0,7	—	—	—	—	—	—	5	2	2	0	NW3	NW2	0,0	
27	52,8	51,9	51,0	5,4	9,6	7,2	7,4	1,2	—	—	—	—	—	—	7	6	10	0	W1	0	—	

28	49,5	48,7	48,2	7,3	10,7	9,4	9,1	6,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	S3	S7	2,9	
29	47,1	48,4	49,7	8,5	9,1	8,8	8,8	8,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	SW3	0	5,6	● n, 1, a, 2.
30	52,8	54,4	54,6	7,7	8,9	6,7	7,7	6,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N2	0	0	—	≡ p, 3.
Срд. Moy.	747,5	747,8	747,9	9,0	13,5	9,9	10,8	7,2	—	—	—	—	—	—	7,4	7,3	6,1	2,2	3,9	2,6	—	

Октябрь.—Octobre.

1	751,2	748,5	742,0	5,2	8,9	7,3	7,1	3,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE1	SSW4	SSW3	6,0	⊓, ≡ n, 1; ● p, 3.
2	37,3	33,3	26,7	10,2	11,6	9,0	10,2	7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW1	SSW2	W3	30,9	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	27,8	31,5	35,6	7,1	5,4	4,1	5,5	4,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N20	N20	N20	—	● n; ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
4	35,9	35,5	36,7	2,8	3,6	2,3	2,9	2,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW19	NW17	NW5	0,2	↙ n, 1, a, 2, p; ●^{0} p, 3.
5	35,4	33,0	29,3	1,6	3,1	0,3	1,7	0,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W1	SE2	SE2	21,7	✻ p, 3.
6	30,9	35,4	41,1	0,3	2,0	1,2	1,2	0,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	NNW2	NNW3	NW3	—	✻ n.
7	47,0	48,1	48,4	— 3,0	4,0	1,9	0,9	— 3,4	—	—	—	—	—	—	0	8	10	0	W2	W1	—	
8	50,9	49,9	43,5	— 0,8	4,5	6,0	3,2	— 1,0	—	—	—	—	—	—	2	10	1^0	0	SSW1	SW6	0,3	⊔ n, 1; ● p, 3.
9	38,7	38,9	42,2	7,5	10,8	6,2	8,1	5,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW1	W4	NW3	0,1	●^{0} a.
10	45,4	46,0	48,5	— 0,2	3,6	— 2,0	0,5	— 2,0	—	—	—	—	—	—	0	6	0	WNW1	N6	0	—	⊔^{0} n, 1.
11	51,0	52,3	50,8	— 0,9	3,4	3,0	1,8	— 2,3	—	—	—	—	—	—	10	4	10	NW1	NW2	SE1	—	⊔^{0} n, 1.
12	46,2	45,9	44,6	6,6	11,8	9,0	9,1	2,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW3	W1	W3	—	
13	47,4	50,0	51,0	6,0	9,3	7,3	7,5	5,8	—	—	—	—	—	—	10	7	8^0	NW4	NW2	SW1	—	⊓ n, 1.
14	49,4	48,8	48,7	7,2	10,0	7,5	8,2	7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SW2	W10	W4	—	
15	46,9	46,9	49,1	5,4	7,7	4,2	5,8	4,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W3	W2	NW6	0,1	●^{0} p.
16	53,9	55,0	56,7	— 2,9	1,0	— 2,5	— 1,5	— 3,0	—	—	—	—	—	—	0	10	2	NW2	NW3	0	—	⊔^{0} n, 1.
17	59,0	59,6	60,4	— 5,0	— 0,8	— 2,2	— 2,7	— 5,3	—	—	—	—	—	—	0	10	7	0	N1	N2	—	⊔^{0} n, 1.
18	63,4	65,3	66,8	— 3,4	— 2,2	— 2,8	— 2,8	— 3,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N5	N2	N6	—	
19	67,6	68,2	68,3	— 2,7	— 1,8	— 2,6	— 2,4	— 3,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
20	68,3	68,5	67,6	— 3,5	— 0,4	— 4,6	— 2,8	— 4,6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	SW1	0	—	
21	67,3	67,1	66,8	— 5,2	— 3,3	— 5,2	— 4,6	— 6,9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	
22	68,7	69,9	70,5	— 7,0	0,6	— 2,7	— 3,0	— 7,4	—	—	—	—	—	—	6	10	0	0	0	0	—	
23	71,9	72,1	70,7	— 6,0	3,5	— 1,0	— 1,2	— 6,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
24	70,5	70,4	69,3	— 5,4	3,4	— 0,4	— 0,8	— 5,5	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	
25	68,9	69,3	69,0	— 5,0	5,8	0,7	0,5	— 5,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SSW3	—	⊔^{0} n, 1.
26	68,1	67,7	66,0	— 2,0	7,8	1,0	2,3	— 2,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
27	64,0	62,0	57,3	— 2,7	5,2	4,8	2,4	— 3,0	—	—	—	—	—	—	2	10	10	0	W1	W2	—	
28	54,8	55,8	56,4	2,2	4,7	3,3	3,4	1,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW10	WNW2	W5	—	
29	56,6	56,7	57,7	— 1,2	2,0	3,7	1,5	— 1,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW4	WNW2	0,0	
30	58,1	52,0	55,4	0,6	— 0,8	— 4,9	— 1,7	— 4,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE3	SW3	0,2	✻^{0} n, a.
31	56,4	56,7	58,3	— 9,4	— 4,4	— 9,4	— 7,7	— 9,4	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	0	E1	NE5	—	
																				E1		
Срд. Moy.	753,5	753,6	753,4	— 0,1	3,9	1,4	1,7	— 1,2	—	—	—	—	—	—	6,5	8,0	6,5	2,5	3,1	2,9	—	

1908 г.

Владимiръ на Клязьмѣ. **Ноябрь.—Novembre.** Vladimir sur Kliazma.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Срд. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачность. Nebulosité. 7	1	9	Направленiе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitations.	Примѣчанiя. Remarques.
1	761,0	762,1	762,1	—12,1	— 4,6	— 8,5	— 8,4	—12,1	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	0	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
2	60,4	59,0	56,6	—10,8	— 2,5	— 6,8	— 6,7	—11,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	S4	SW3	—	⊔⁰ n, 1.
3	52,6	51,2	48,0	— 9,5	— 2,6	— 2,2	— 4,7	—10,0	—	—	—	—	—	—	3	7	10	SW6	SW8	SW3	—	
4	44,2	41,6	37,5	— 4,3	— 2,3	— 4,3	— 3,6	— 4,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S3	SW2	SW5	4,4	≡ p, 3.
5	35,9	36,8	37,7	— 4,6	— 5,1	— 9,0	— 6,2	— 9,0	—	—	—	—	—	—	10	1⁰	4	0	WSW1	0	—	✳ n.
6	38,9	39,9	41,1	—13,6	— 6,5	— 6,7	— 8,9	—13,7	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	10	SSW2	SSW2	SW2	0,2	✳⁰ p.
7	40,7	38,2	36,0	— 9,7	— 7,4	— 8,8	— 8,6	—10,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	0	0	SW1	0,3	✳⁰, ⊕, p, 3.
8	37,3	38,5	38,4	—11,0	— 7,6	— 9,2	— 9,3	—11,2	—	—	—	—	—	—	6	7	10	SW1	SSW4	0	0,3	✳⁰ p, 3.
9	40,4	41,8	41,5	—14,3	— 7,4	— 9,0	—10,2	—15,4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	SE1	0	1,8	✳ p 3.
10	46,5	48,0	50,2	—17,0	—11,9	—12,8	—13,9	—17,5	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	0	SW1	W2	—	⊔ n, 1.
11	51,2	51,7	52,4	—19,0	—11,0	—14,8	—14,9	—19,0	—	—	—	—	—	—	4	5	0	0	SW2	0	2,0	
12	45,1	40,7	43,1	— 7,0	0,0	—10,4	— 5,8	—15,9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S6	SW7	W2	0,4	✛ n, 1 p; ✳ a, 2.
13	44,4	46,2	50,4	—10,7	— 9,9	—13,2	—11,2	—13,7	—	—	—	—	—	—	4	9	10	0	NW2	NNW11	0,5	✛⁰ p, 3.
14	55,9	59,3	57,6	—21,2	—17,4	—14,6	—17,7	—21,4	—	—	—	—	—	—	1	0	4⁰	N2	N3	N5	0,6	
15	55,2	56,6	58,3	— 7,1	— 5,4	— 7,8	— 6,7	—14,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW7	NW10	0	—	✛ n.
16	55,4	52,5	47,8	— 4,2	— 3,3	— 4,8	— 4,1	— 7,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW2	SW3	SW4	—	
17	41,6	43,3	45,2	— 2,9	— 1,0	— 1,2	— 1,7	— 5,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W12	0	S2	—	
18	43,0	41,6	41,1	—11,0	— 5,7	— 5,2	— 7,3	—11,6	—	—	—	—	—	—	0	1	5	S2	S3	S2	—	
19	41,2	41,7	43,7	— 2,5	— 0,5	0,4	— 0,8	— 6,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S1	S1	0	—	
20	41,6	39,9	36,3	— 0,3	1,1	— 1,1	— 0,1	— 1,4	—	—	—	—	—	—	10	2	10	SSW1	S6	SW5	4,0	
21	31,7	38,1	46,8	— 0,2	— 5,3	—13,9	— 6,4	—14,0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW2	SW14	0	0,3	✳ n; ✛, a.
22	50,6	51,0	46,6	—18,3	—13,0	—12,0	—14,4	—19,0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	6,3	⊔⁰, ✳, n.
23	33,6	29,2	33,6	— 9,8	— 2,1	—10,8	— 7,5	—12,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE11	0	SW10	4,8	✳ n, 1, a; ✛, n, 1, p, 3.
24	43,2	47,2	50,3	—13,8	—12,0	—10,4	—12,1	—15,5	—	—	—	—	—	—	2	0	10	SW1	0	0	—	✳, ✛, n, 1.
25	51,5	51,0	53,0	— 6,3	— 4,5	— 5,0	— 5,2	—10,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S1	0	—	⊔ n, 1, a, 2 p, 3.
26	53,3	53,1	50,5	— 5,6	— 4,4	— 9,1	— 6,3	— 9,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S1	0	6,0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, p, 3.
27	43,8	41,4	41,5	— 5,8	— 3,2	— 4,4	— 4,4	— 9,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	5,5	⊔, ✳, n, 1, a, 2, p, 3.

28	45,3	47,1	49,2	— 5,8	— 3,7	— 6,2	— 5,2	— 7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW3	—	⊔ n, 1.
29	51,8	54,0	56,1	— 8,4	— 8,4	—10,0	— 8,9	—12,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW2	N3	0	—	
30	55,7	53,6	48,1	— 5,4	— 4,7	— 6,3	— 5,4	—10,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SW12	1,5	
Срд. Moy.	746,4	746,5	746,7	— 9,1	— 5,8	— 7,9	— 7,6	—11,7	—	—	—	—	—	—	6,3	6,6	7,4	2,0	2,6	2,4	—	

Декабрь.—Decembre.

1	740,6	737,4	734,8	— 5,8	— 4,0	— 5,9	— 5,2	— 6,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW4	SE1	0	2,3	✢ n; $\ast^0$, a, p.
2	34,0	33,7	32,4	— 6,6	— 3,4	— 4,2	— 4,7	— 6,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW1	NW1	NW3	2,7	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p.
3	31,9	32,0	33,2	— 8,0	— 5,4	— 9,4	— 7,6	—10,5	—	—	—	—	—	—	9	10^0	10^0	0	0	0	1,1	✱ 2; $\ast^0$ p.
4	35,1	36,3	38,8	—10,2	— 9,0	—11,2	—10,1	—11,5	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	0	0	0	—	|•| 2.
5	43,4	46,7	50,6	—17,1	—18,3	—19,8	—18,4	—20,5	—	—	—	—	—	—	7	7	10^0	NE2	0	0	—	
6	53,6	54,1	53,8	—22,0	—17,8	—17,8	—19,2	—25,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10^0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
7	52,0	50,1	47,3	—14,0	—13,2	— 9,4	—12,2	—17,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW3	SW11	SW7	0,9	✢ a.
8	45,9	45,4	48,3	— 7,8	— 7,7	— 8,8	— 8,1	— 9,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW13	S4	SW6	—	✢ n.
9	50,1	50,0	50,9	— 8,5	— 5,2	— 4,5	— 6,0	— 9,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW3	SSW12	SSW2	—	
10	52,2	53,3	54,0	— 1,6	— 0,7	— 1,8	— 1,3	— 4,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW7	SW3	SW2	—	
11	54,2	55,4	55,5	— 3,4	— 3,9	— 6,1	— 4,4	— 6,1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW2	S1	0	—	
12	55,9	57,1	58,8	— 6,6	— 7,6	— 8,4	— 7,5	— 9,5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	SE1	SE2	—	▽ n.
13	60,4	60,7	61,0	— 5,7	— 4,8	— 4,0	— 4,8	— 8,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE2	S2	S6	0,4	⊔ n, 1, a, 2; $\ast^0$ p, 3.
14	61,2	61,3	61,0	— 8,1	— 4,3	— 5,8	— 6,0	— 8,3	—	—	—	—	—	—	2	1	0	SE4	SSE,2	S17	—	✢ n; ⫽ 3.
15	61,1	60,9	61,2	— 8,5	— 6,4	—13,0	— 9,3	—13,0	—	—	—	—	—	—	3	2^0	0	S14	S5	S5	—	
16	60,9	60,7	60,2	—13,9	—10,6	—11,4	—11,9	—14,4	—	—	—	—	—	—	5^0	10^0	0	S7	S12	S20	—	⫽ p, 3.
17	59,4	58,4	58,6	—10,1	— 8,7	—11,7	—10,1	—11,7	—	—	—	—	—	—	0	3^0	10^0	S10	SSW6	SSW8	0,1	⫽ n.
18	59,8	60,4	60,3	— 8,5	— 8,0	— 8,3	— 8,2	—12,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SW2	0,2	⊔, $\ast^0$, n, 1, a, 2, 3.
19	60,3	60,1	59,9	— 9,8	—11,6	—14,2	—11,8	—14,2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	S1	SW2	—	$\ast^0$ n; ⊔, n, 1, a, 2, p, 3.
20	60,8	59,8	58,7	—14,1	—11,0	—10,6	—11,9	—16,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S1	0	0	0,6	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
21	58,7	59,3	58,8	— 7,5	— 6,6	— 6,1	— 6,7	—10,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	$\ast^0$ n; ⊔, n, 1, a, 2, p, 3.
22	55,0	52,0	49,9	— 6,0	— 3,6	— 0,2	— 3,2	— 6,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW2	SW3	SW3	0,4	⊔, n, 1, a, 2; $\ast^0$ p, 3.
23	49,3	47,7	46,4	— 0,4	0,4	— 0,2	— 0,1	— 0,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W2	0	0	1,0	$\ast^0$ n; ✱, p, 3.
24	44,1	40,0	36,1	0,2	0,3	0,2	0,2	— 0,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW1	SW1	3,1	✱ n, 1, a, p.
25	33,1	31,6	30,8	— 0,3	0,6	— 1,0	— 0,2	— 1,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW2	SSW2	0	3,8	✱ a, p, 3.
26	35,8	37,7	39,1	—17,4	—18,8	—20,4	—18,8	—20,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N3	N5	N6	—	✢.
27	40,4	41,8	44,4	—21,6	—21,7	—24,0	—22,4	—24,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N12	NE17	NE15	1,6	✢, ⫽, a, 2, p, 3.
28	46,7	48,2	50,2	—25,7	—25,5	—31,5	—27,5	—31,5	—	—	—	—	—	—	9	5^0	0	NE2	NW3	0	—	$\ast^0$ n.
29	51,0	51,5	53,7	—30,0	—26,4	—21,1	—25,8	—32,0	—	—	—	—	—	—	0	3^0	10	0	SSW1	N1	0,2	$\ast^0$ n, 1, a.
30	58,0	59,2	60,8	—19,5	—18,0	—18,3	—18,6	—21,9	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	0	0,6	$\ast^0$ n, 1.
31	63,1	66,0	68,9	—12,1	— 9,0	—10,8	—10,6	—18,3	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NW2	0	0	0,8	$\ast^0$ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	750,6	750,6	750,9	—10,7	— 9,4	—10,3	—10,1	—13,0	—	—	—	—	—	—	8,5	8,0	8,1	3,2	3,0	3,5	—	

СРОЧНЫЯ ЕЖЕДНЕВНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ

и

МѢСЯЧНЫЕ ВЫВОДЫ

изъ наблюденій станціи II разряда

Успенская ферма.

Въ заголовкахъ таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ „ восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H „ высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h „ высоту термометровъ надъ уровнемъ моря.
G „ примѣненную поправку на тяжесть.

Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ: максимумъ, минимумъ, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч. объяснено въ введеніи „Метеорологическихъ лѣтописей за 1906 годъ".

OBSERVATIONS DE TERME QUOTIDIENNES

et

RÉSUMÉS MENSUELS

des observations faites au station du 2 ordre

Ouspenskaïa école agricole.

Dans l'en-tête des tableaux sont adoptés les signes que voici:

φ signifie la latitude N de la station.
λ „ la longitude E de Greenwich.
H „ l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h „ l'altitude des termomètres au-dessus du niveau de la mer.
G „ la correction de gravité ajouteé.

On trouvera dans l'introduction des Annales météorologiques de 1906 année l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

1908 г.

Успенская сел.-хоз. школа. **Январь.—Janvier.** Ouspenskaïa école agricole.

Широта—Latitude 56^0 38′. Долгота—Longitude 39^0 12′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Относит. влажн. Tension de la vapeur.			Абсолют. влажн. Humidité relative.			Облачность. Nebulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747,0	750,0	750,6	—25,6	—28,2	—27,6	—27,1	—29,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N4	NW1	0	0,2	≡ a, 2; ⊔ a, 2, p, 3.
2	48,5	46,6	42,2	—24,2	—21,2	—24,6	—23,3	—30,0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	WSW2	SSE1	0	—	✱^{0} n; ⊔ a, 2.
3	34,5	33,4	35,2	—24,0	—22,2	—21,6	—22,6	—26,5	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SW3	0	0	0,7	⊔ n, 1, a, 2 p, 3.
4	26,8	21,0	20,4	—20,8	—12,7	—19,3	—17,6	—23,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW12	SSW10	NW12	1,0	⫽ n p ✱^{0} ⊔ a 2 ✱ ✛ n 1 p 3
5	27,8	32,5	40,0	—23,0	—26,8	—30,2	—26,7	—30,5	—	—	—	—	—	—	10	6	0	N15	N10	NNW7	—	⫽ n, 1; ✛ a, 2.
6	40,6	35,0	27,0	—28,4	—23,3	—20,2	—24,0	—32,2	—	—	—	—	—	—	1	10	10	W3	SSW10	S5	1,5	✱, ✛ a, 2; ✛, ⫽ p.
6	20,8	14,4	10,4	—11,4	— 3,0	— 4,3	— 6,2	—20,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S5	S5	SSW4	3,4	✱ a, 2; ✱^{0} p.
8	20,2	26,5	32,5	—18,4	—17,0	—15,1	—16,8	—20,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW8	WNW12	NW8	0,5	✱^{0}, ✛ a, 2, p, 3.
9	39,8	42,2	41,3	—16,6	—19,6	—21,6	—19,3	—22,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N3	NE2	SE8	0,4	
10	35,4	29,9	24,7	—22,8	—19,9	—20,2	—21,0	—23,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE15	ENE18	ENE10	2,1	✱, ⫽, ✛ n, 1, a, 2, ✱, ✛, p, 3
11	25,6	28,2	31,2	—21,0	—20,8	—23,8	—21,9	—24,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N5	N4	NNW3	0,8	✱ n, 2.
12	32,6	32,9	35,2	—31,2	—28,8	—29,6	—29,9	—32,0	—	—	—	—	—	—	2	0	0	NW3	NW2	NW3	—	
13	38,2	38,5	34,2	—30,5	—25,7	—22,0	—26,1	—32,5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NW5	NW1	S3	1,8	✱ p.
14	36,5	40,1	43,3	—21,2	—22,2	—23,4	—22,3	—24,2	—	—	—	—	—	—	10	0	70	N2	N1	NNW2	—	✱ n.
15	46,4	45,5	43,5	—20,2	—13,7	— 9,4	—14,4	—24,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SW4	0,3	≡^{0}, ⊔^{0}, 1; ✱^{0} a, 2 p.
16	39,5	39,6	39,7	— 9,8	— 5,4	— 5,4	— 6,9	—11,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW1	0	W1	—	
17	34,9	31,5	30,1	— 4,6	— 0,8	0,2	— 1,7	— 5,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW8	SW8	WSW10	1,2	✱ p.
18	31,1	32,7	27,9	0,4	1,0	— 0,7	0,2	— 1,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW7	W5	SW7	0,4	✱^{0}, ●^{0}, 1.
19	23,2	21,9	23,0	1,0	1,2	— 2,8	— 0,2	— 3,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W14	SW7	NW2	1,4	✱^{0} p.
20	25,2	30,4	36,0	— 4,6	— 5,6	— 8,0	— 6,1	— 8,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N10	N14	N10	—	✱^{0}, ✛ n, 1, a, 2.
21	36,5	35,2	33,3	—12,0	— 8,2	— 7,4	— 9,2	—13,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW3	SSW8	SSW6	0,8	✱^{0}, ✛ a, 2, p, 3.
22	28,0	25,7	31,0	— 4,0	— 3,2	— 6,2	— 4,5	— 8,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW2	S6	SSE4	—	✱^{0} n; ✱^{0}, ✛ a.
23	44,5	48,8	50,2	— 7,6	— 5,6	— 5,6	— 6,3	— 7,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE2	N1	W4	—	
24	44,5	40,4	37,7	— 7,2	— 3,6	— 3,6	— 4,8	— 7,4	—	—	—	—	—	—	4	10	10	WSW9	W11	SW8	5,4	✛ a, 2.
25	35,8	38,3	42,5	— 2,0	— 6,8	— 1,0	— 3,3	— 7,1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW4	N10	NNW2	—	✱^{2} n.
26	42,7	42,4	40,4	— 9,6	—10,4	— 9,2	— 9,7	—10,6	—	—	—	—	—	—	10	1	10	0	SSW1	S4	0,8	⊔, ≡, 1, a, 2; ✱ p, 3.
27	37,3	35,4	32,5	— 9,6	— 8,2	— 6,3	— 8,0	—12,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW12	SSE7	SSE3	0,3	✱, ✛ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.

28	28,9	27,6	26,7	— 8,4	— 7,1	— 7,4	— 7,6	— 8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S12	S12	S15	0,6	✱⁰ n 1 a 2 p 3 ✛ a 2 p 3 ↙ p 3
29	25,7	26,1	28,5	— 7,2	— 6,8	— 4,5	— 6,2	— 8,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE15	SSE6	SSE6	0,3	✱, ✛ n, 1; ↙ n, 1.
30	24,2	25,2	27,4	— 3,0	— 0,7	— 2,6	— 2,1	— 7,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE15	W14	SW10	1,5	✱⁰, ✛ n, a, 2, p; ↙, 1.
31	29,2	31,8	33,7	— 3,9	— 3,4	— 5,6	— 4,3	— 7,5	—	—	—	—	—	—	10	3	10	WSW12	W10	S4	—	
Срд. Moy.	733,9	733,9	733,9	—13,9	—11,9	—12,8	—12,9	—16,9	—	—	—	—	—	—	8,4	7,7	8,3	6,8	6,4	5,3	—	

Высота — Altitude 242ᵐ 2

Февраль. — Février.

Примѣнен. поправка на тяжесть } m.m.
Correct. de gravité ajoutée } 0,72

1	735,4	736,2	736,4	— 5,0	— 4,0	— 8,0	— 5,7	— 8,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S12	S10	SE8	1,5	—
2	35,0	37,6	40,8	— 7,2	— 4,0	— 4,5	— 5,2	— 8,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE1	SSE1	SW2	—	✱ n.
3	42,6	42,9	41,5	— 5,0	— 4,3	— 6,8	— 5,4	— 7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW3	S1	0	—	≡⁰ a, 2, p, 3.
4	38,4	36,4	35,7	— 6,8	— 5,4	— 6,0	— 6,1	— 7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE5	NE5	NNE4	0,8	⊔ 1, a, 2; ✱⁰, ✛ p, 3.
5	36,3	37,3	38,9	— 7,2	— 6,3	7,1	— 6,9	— 7,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE5	NNE7	N2	0,0	✱⁰ n, a, 2; ✛ n.
6	33,9	27,6	23,0	— 9,8	— 9,4	— 8,8	— 9,3	—10,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW3	SSW15	SW15	4,8	⊔⁰ 1; ✛, ✱, ↙ a, 2, p, 3.
7	22,1	23,0	27,3	— 5,2	— 0,7	— 6,0	— 4,0	— 9,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW3	0	0	0,3	✱, ✛ n; ✱⁰ p.
8	32,0	33,8	33,1	—14,0	—12,6	—16,0	—14,2	—16,3	—	—	—	—	—	—	10	5	0	NNW2	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
9	29,1	27,9	26,9	— 9,0	— 6,8	— 8,2	— 8,0	—17,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE3	SE10	E6	0,1	⊔ 1; ✱⁰, ✛ p.
10	27,5	28,6	31,6	— 7,0	— 6,4	— 8,8	— 7,4	— 9,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E6	NE5	NNE8	0,8	✱⁰ a, 2, p, 3; ✛ p, 3.
11	34,4	36,3	36,2	— 9,6	— 9,8	—13,8	—11,1	—14,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW10	NW3	WSW4	0,0	✛ n: ✱⁰, 2, p.
12	26,6	18,0	17,0	—12,8	—10,0	— 7,4	—10,1	—16,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S16	S18	N2	2,7	✛² n 1 a 2 p 3 ✱⁰ a 2 p 3 ↙ n 1 a 2
13	18,9	21,0	25,4	—14,2	—14,4	—16,8	—15,1	—17,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW7	NW8	NNW7	0,7	✱⁰ n, 3; ✛ n, 1, a, 2, p, 3.
14	30,5	33,7	38,6	—15,2	—11,2	—12,9	—13,1	—18,3	—	—	—	—	—	—	10	10	8	N7	NNW5	NNW10	—	✛⁰ n, 2, p, 3.
15	44,2	45,9	46,1	—15,2	—14,8	—15,6	—15,2	—18,3	—	—	—	—	—	—	10	7	10	NW2	NW7	WNW3	—	✛ n.
16	43,2	41,7	39,8	—16,6	—11,6	—11,8	—13,3	—17,0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	SE4	SE5	SE10	—	—
17	37,6	36,6	35,8	—12,6	—10,2	—10,0	—10,9	—14,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE6	SE12	SE10	0,7	✱⁰ 1, a, 2, p; ✛ a, 2, p.
18	35,2	36,0	37,0	— 5,0	— 4,0	— 7,5	— 5,5	—10,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE3	S8	S8	0,8	≡ 1; ✱⁰, ✛ p.
19	37,3	38,6	38,7	— 7,6	— 6,0	— 8,9	— 7,5	— 9,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE6	SSE6	SE8	—	≡⁰ a, 2.
20	38,0	39,2	40,2	— 5,6	— 3,5	—11,2	— 6,8	—11,3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSE7	SSE15	SSE12	—	≡⁰ 1; ⋁ n; ↙ a, 2.
21	38,8	37,7	36,3	—13,2	—10,8	—11,0	—11,0	—13,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE12	SSE14	SSE16	0,3	↙, ✛, ✱⁰ p, 3.
22	37,0	38,8	40,8	—12,7	—11,3	—13,4	—12,5	—13,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE16	SE14	SE12	1,5	✱⁰ n, 1; ✛² n, 1, a, 2, p, 3;
23	41,6	42,8	44,3	—13,7	—11,5	—14,1	—13,1	—14,6	—	—	—	—	—	—	10	9	0	SE12	SE15	SE7	—	↙ a, 2; ✛ p, 3. [↙ n, 1, a.
24	45,5	46,4	46,4	—18,4	—14,8	—14,8	—16,0	—19,1	—	—	—	—	—	—	6	0	2	SE8	ESE7	ESE12	—	—
25	46,3	46,0	46,1	—16,4	—12,2	—13,0	—13,9	—17,9	—	—	—	—	—	—	4	10	10	SE12	SE14	SE15	0,1	↙ p, 3.
26	45,8	45,5	44,5	—14,2	—10,6	— 6,4	—10,4	—14,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE16	SE15	SE17	0,5	✱, ✛², ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
27	42,8	43,4	44,3	— 9,2	— 8,2	— 7,6	— 8,3	— 9,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S16	SSW18	S12	4,3	✱, ✛² n, 1, a, 2, p, 3, ↙ n, 1, a, 2, p.
28	45,8	47,7	48,7	— 9,6	— 8,6	— 7,4	— 8,5	—10,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S16	S10	S12	1,4	✱, ✛ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n, 1.
29	48,8	50,7	52,3	—12,9	— 7,7	—11,8	—10,8	—13,2	—	—	—	—	—	—	8	2	10	SE16	SSE10	SSE7	—	✛ n, 1, a; ↙ n, 1.
Срд. Moy.	736,9	737,1	737,7	—10,7	8,7	— 10,2	9,9	—12,9	—	—	—	—	—	—	9,6	8,7	8,6	8,1	8,9	7,9	—	

1908 г.

Успенская сел.-хоз. школа. **Мартъ.—Mars.** Ouspenskaïa école agricole.

Число.—Dat,	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсолют. влажн. Tension de la vapeur.			Относит. влажн. Humidité rélative.			Облачность. Nebulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753,7	754,7	755,3	—15,3	— 7,7	—12,0	—11,7	—15,9	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	SSE8	SE7	S2	—	
2	54,3	55,4	55,3	—13,4	— 6,3	— 7,8	— 9,2	—14,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE12	SSE7	S6	—	
3	54,0	53,1	51,7	—15,6	— 6,0	— 9,8	—10,5	—16,0	—	—	—	—	—	—	0	0	3	SSE5	S10	S12	—	✝ p, 3.
4	51,8	52,2	50,1	—14,0	— 7,0	—11,0	—10,7	—14,5	—	—	—	—	—	—	7^0	9^0	0	S10	SSE5	SSE9	—	✝ n.
5	49,5	50,6	49,2	—12,6	— 6,2	— 9,8	— 9,5	—14,1	—	—	—	—	—	—	8	9^0	10	S4	SSE4	S2	—	
6	46,2	46,4	46,6	—12,0	— 6,8	— 4,6	— 7,8	—13,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE2	S3	S1	—	⊔ n, 1, a, 2.
7	46,7	46,4	46,0	— 4,2	0,3	— 3,6	— 2,5	— 5,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW1	SW3	W1	—	
8	45,3	45,3	45,2	— 5,0	— 2,0	— 6,2	— 4,4	— 7,0	—	—	—	—	—	—	10	0	0	N1	NW3	NW1	—	
9	44,1	43,2	41,9	— 5,2	0,3	— 5,6	— 3,5	— 8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E1	E1	1,6	
10	39,7	40,4	42,9	— 8,2	— 8,8	—12,2	— 9,7	—12,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E6	E11	E10	1,8	✱, ✝ n, 1, a, 2, p, 3.
11	43,1	43,4	43,2	—17,0	—15,0	—15,0	—15,7	—17,4	—	—	—	—	—	—	10	4	10	E5	E5	ENE8	2,0	✱ n, 1, p, 3; ✝ p, 3.
12	42,3	43,8	43,9	—17,0	—14,3	—13,5	—14,9	—17,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E16	E16	E10	3,3	✱, ✝²n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n, 1, [a, 2.
13	41,9	40,7	37,7	—12,9	— 7,8	—11,0	—10,6	—14,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E10	ESE6	ESE8	1,8	✝, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	33,3	32,8	34,5	—13,2	—10,6	—10,6	—11,5	—13,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE1	NNE6	N4	0,5	✱⁰ n, 1, a, 2.
15	37,7	38,3	39,4	—19,0	— 5,7	—13,0	—12,6	—19,5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NW3	NW3	NW1	—	
16	40,0	41,1	42,4	—17,8	— 5,4	—10,6	—11,3	—20,4	—	—	—	—	—	—	0	10	10	WSW5	SSW3	0	0,4	✱⁰ p.
17	40,5	42,2	43,2	—16,0	— 2,3	— 6,8	— 8,4	—17,5	—	—	—	—	—	—	1	10	0	WSW6	W3	W5	0,4	⊔ 1.
18	44,7	47,7	49,6	— 5,6	— 4,0	— 8,8	— 6,1	— 9,1	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W4	N3	W1	—	✱⁰, ✝ n.
19	50,7	52,5	53,3	—10,2	0,2	— 4,7	— 4,9	—11,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W4	N1	NW1	—	
20	56,7	58,7	59,5	— 7,6	1,0	— 2,6	— 3,1	— 8,9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW1	N1	0	—	
21	60,9	61,5	60,5	— 4,8	3,6	— 1,8	— 1,0	— 6,6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	
22	59,5	57,7	55,2	— 7,6	— 1,3	— 5,0	— 4,6	— 8,0	—	—	—	—	—	—	9	7^0	0	NNE1	N2	N2	—	
23	52,5	51,5	49,6	— 8,8	0,0	— 4,6	— 4,5	—10,1	—	—	—	—	—	—	10	7^0	0	NE1	0	0	—	
24	47,1	45,7	43,8	— 6,4	0,8	— 4,0	— 3,2	— 7,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N1	N1	NW2	—	
25	42,7	43,2	43,7	— 5,7	— 2,8	— 5,4	— 4,6	— 8,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW7	NNW10	NNW7	0,0	✱⁰ 2.
26	42,0	42,8	44,9	— 7,6	— 8,0	—13,0	— 9,5	—13,5	—	—	—	—	—	—	10^0	3^0	0	NW5	NNW6	NNW9	—	
27	47,8	48,1	46,9	—17,1	— 7,6	—11,8	—12,2	—17,5	—	—	—	—	—	—	9^0	9^0	0	NW3	NW1	W2	—	

28	46,4	45,8	44,1	—11,4	— 1,1	— 5,6	— 6,0	—13,6	—	—	—	—	—	—	9^0	0	0	WSW4	WSW3	SW3	—	
29	43,8	45,3	45,8	— 7,0	— 2,5	— 3,4	— 4,3	— 9,5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW2	NNW2	SW1	—	
30	46,7	47,6	48,0	— 3,4	4,8	0,2	0,5	— 4,9	—	—	—	—	—	—	8	0	0	WNW4	W3	W1	—	
31	47,8	47,1	45,3	— 0,3	8,9	2,0	3,5	— 2,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW4	0	0	—	
Срд. Моу.	746,9	747,3	747,1	—10,4	— 3,8	— 7,5	— 7,2	—12,0	—	—	—	—	—	—	6,8	5,8	4,0	4,4	4,2	3,6	—	

Апрѣль.—Avril.

1	744,4	745,0	745,8	— 3,8	— 0,7	— 2,2	— 2,2	— 5,8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SSE6	SSE7	SSE5	—	≡ a, 2.
2	47,4	48,5	49,2	— 4,2	0,7	— 5,3	— 2,9	— 5,6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SE8	SE6	0	—	
3	49,8	50,1	49,4	— 6,2	3,2	— 3,6	— 2,2	— 8,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SSE2	SE2	0	—	
4	48,7	48,3	47,6	— 7,0	2,3	— 2,6	— 2,4	— 7,6	—	—	—	—	—	—	5^0	2^0	0	ENE2	ENE2	0	—	
5	47,8	48,2	49,1	— 6,5	2,0	— 2,0	— 2,2	— 7,6	—	—	—	—	—	—	9^0	10	5^0	E1	ESE5	SE4	—	
6	50,1	50,4	50,4	— 5,3	3,3	— 1,8	— 1,3	— 6,3	—	—	—	—	—	—	9	10^0	0	SSE5	SE3	S7	—	
7	50,3	50,3	49,3	— 5,0	5,8	— 2,0	— 0,4	— 6,5	—	—	—	—	—	—	7^0	10^0	0	S3	0	0	—	Ɵ p, 3.
8	48,3	47,7	46,5	— 3,8	4,0	— 1,7	— 0,5	— 6,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW2	SE1	0	0,3	$≡^0$ n, 1; $✻^0$ p.
9	45,8	45,1	43,4	— 2,2	3,6	— 0,2	0,4	— 2,5	—	—	—	—	—	—	10	9^0	10	S2	S1	S1	—	$✻^0$ n, 1.
10	42,6	41,4	40,2	— 1,0	4,5	— 0,3	1,1	— 1,6	—	—	—	—	—	—	10	1	10	SSE1	ESE2	ESE1	—	$≡^0$ n, 1.
11	38,6	39,0	37,9	— 1,7	2,0	0,4	0,2	— 2,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E5	E8	E8	0,1	
12	37,9	39,1	40,2	— 1,1	1,2	0,6	0,2	— 1,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE5	E8	E5	0,8	$✻^0$ p.
13	40,8	41,6	42,8	— 0,4	4,8	3,4	2,6	— 0,4	—	—	—	—	—	—	10	3	10	0	NE1	NNE1	0,3	
14	45,3	46,1	46,9	— 0,7	4,8	— 0,2	1,3	— 1,5	—	—	—	—	—	—	0	4	9	NNW4	N4	NNW5	—	$✻^0$ n.
15	49,0	49,8	49,5	— 2,2	5,2	0,8	1,3	— 4,5	—	—	—	—	—	—	1	0	6^0	NNW3	NW1	W3	—	
16	47,8	47,1	45,1	0,4	6,2	3,2	3,3	— 1,6	—	—	—	—	—	—	10^0	10^0	5^0	NW3	NW4	NNW3	—	
17	43,3	41,4	39,7	2,4	7,4	3,6	4,5	— 0,4	—	—	—	—	—	—	2^0	1	10	NW3	WNW8	W3	—	
18	38,1	37,0	35,4	0,7	8,4	0,8	3,3	— 1,1	—	—	—	—	—	—	5	0	0	WSW3	SW4	SSW5	—	
19	33,6	32,6	31,8	— 0,7	6,4	2,0	2,6	— 2,9	—	—	—	—	—	—	0	10	10	SE3	S6	S8	0,4	$●^0$ p.
20	30,8	30,9	30,2	2,2	7,5	3,4	4,4	0,9	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE7	S8	S9	3,0	
21	29,3	34,9	37,7	2,4	3,6	1,8	2,6	1,8	—	—	—	—	—	—	10	10	1	SSW6	WSW3	S3	0,3	● n; ≡ 1.
22	35,8	35,1	35,8	0,7	8,1	4,7	4,5	0,1	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10^0	S8	SSE10	S10	—	$●^0$ n.
23	36,0	37,3	38,6	5,0	9,0	4,4	6,1	4,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE4	SSE8	SSE4	0,2	$●^0$ a.
24	39,9	41,2	42,5	4,4	11,9	6,7	7,7	3,0	—	—	—	—	—	—	6	4	1	SE3	ESE5	E3	—	
25	43,0	42,2	42,6	1,8	13,0	7,0	7,3	0,8	—	—	—	—	—	—	10	1^0	10	E4	E9	E7	0,5	$≡^2$ 1; $●^0$ p.
26	43,6	43,2	41,9	5,4	7,8	8,7	7,3	5,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E1	ENE1	E1	1,2	$≡^2$ 1; $●^0$ n.
27	35,5	37,9	40,8	9,3	9,2	7,0	8,5	5,4	—	—	—	—	—	—	10	9	7	E13	ESE10	S3	0,2	$●^0$ n, 1.
28	42,7	43,2	42,3	7,8	17,5	11,1	12,1	4,8	—	—	—	—	—	—	5	2	4^0	S2	S3	SE2	1,4	$●^0$ n.
29	39,3	37,4	35,7	8,0	14,5	10,0	10,8	4,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE2	E3	SE3	4,9	● n; ≡ 1; $●^2$ p; ⟨ p; $●^0$ 3.
30	38,4	40,4	41,4	9,1	14,8	11,3	11,7	7,5	—	—	—	—	—	—	0	0	5^0	SW4	SW3	NNW1	—	
Срд. Моу.	742,1	742,4	742,3	0,3	6,4	2,3	3,0	— 1,2	—	—	—	—	—	—	7,0	6,2	6,4	3,8	4,5	3,5	—	

1908 г.

Успенская сел.-хоз. школа. **Май. — Mai** Ouspenskaia école agricole.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	Абсолют. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Относит. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачность. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
1	739,7	737,7	732,9	8,0	14,5	9,8	10,8	6,0	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10^2	NNE1	NE2	NNW5	0,8	●^{0} p.
2	27,7	28,0	28,1	7,4	7,5	0,5	5,1	0,4	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10^2	NNW1	SW7	NNW5	3,4	●^{0} n, p; ✳^{2} 3.
3	32,7	34,6	33,4	1,8	7,0	4,4	4,4	—0,2	—	—	—	—	—	—	0	8	0	NW3	NW3	W1	—	
4	28,9	28,4	29,9	7,5	3,5	—1,5	3,2	—1,5	—	—	—	—	—	—	5	10	10	S15	0	NNW3	10,3	⸙ n, 1, a; ● a, 2, p; ✳^{2},p.
5	30,0	30,9	29,3	—1,4	2,1	—2,6	—0,6	—3,3	—	—	—	—	—	—	10	2	1	W10	WSW10	SSW4	1,1	✳ n, 1, p.
6	26,1	28,3	29,9	0,4	0,5	—0,5	0,1	—3,5	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	N2	NNW5	—	△^{0} 2; ✳^{0}, p.
7	33,6	34,9	36,4	—0,4	4,4	2,4	2,1	—3,5	—	—	—	—	—	—	10	6	0	NW6	W7	WNW1	—	
8	38,6	38,1	36,3	0,4	8,8	5,4	4,9	—3,4	—	—	—	—	—	—	10	2	1	NE2	E2	E3	—	
9	31,9	27,3	24,1	5,1	6,0	6,6	5,9	1,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE6	E8	W4	5,3	● a, 2, p; ≡ p.
10	26,4	28,0	30,4	6,3	10,0	7,6	8,0	4,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W4	SW2	W1	—	● n.
11	31,7	31,5	30,9	7,8	12,2	4,6	8,2	4,6	—	—	—	—	—	—	4^0	8	10	0	E3	N6	4,7	●^{0} 2; ● p, ⸙ p.
12	33,7	35,6	36,7	3,3	7,4	3,4	4,7	2,7	—	—	—	—	—	—	0	1	10	NNW7	NW7	W1	1,3	●^{0} p.
13	36,4	38,4	39,9	1,0	4,5	3,8	3,1	—0,1	—	—	—	—	—	—	10	4	8	W1	NNW3	0	—	✳ n; ✳^{0} a.
14	40,2	37,8	30,8	6,4	8,4	6,0	6,9	1,1	—	—	—	—	—	—	7^0	10	10	SSE1	SE8	SSE8	3,1	● p, 3.
15	31,2	31,4	35,1	7,8	9,0	3,9	6,9	3,9	—	—	—	—	—	—	7	10	10	WSW7	W8	NNW3	—	●^{0} p, 3.
16	42,3	42,9	42,6	4,2	10,9	8,1	7,7	1,4	—	—	—	—	—	—	0	1	10	NNW5	NW7	WNW1	0,6	
17	37,2	32,6	25,1	7,6	7,5	5,9	7,0	5,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE3	SE8	NE10	34,5	● n, a, 2, p, 3.
18	29,0	32,5	35,8	5,8	12,2	8,3	8,8	4,4	—	—	—	—	—	—	10	8	0	N15	N10	NNW3	0,2	⸙ 1; ●, n, 1.
19	34,0	31,0	30,3	7,3	13,3	7,0	9,2	3,9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W2	SW2	N1	1,3	● p.
20	33,0	35,2	37,3	7,8	13,5	7,9	9,7	5,8	—	—	—	—	—	—	10	6	9	N2	NNW1	NW1	2,8	⌒^{0} p; ●, ⇱^{0} p.
21	37,3	35,8	35,6	8,5	14,2	9,0	10,6	4,8	—	—	—	—	—	—	0	9	8^0	NW1	0	0	0,6	▲^{0} p; ●, p.
22	40,0	41,3	44,1	8,6	13,2	9,0	10,3	5,6	—	—	—	—	—	—	3^0	9	5	NNW5	NNW7	NNW2	0,8	⩍ 1; ●^{0} a; △, ●, p.
23	47,1	47,5	45,2	8,0	14,5	12,2	11,6	4,6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N2	NNW2	0	—	
24	40,3	38,4	37,1	13,0	16,1	14,7	14,6	7,9	—	—	—	—	—	—	1^0	10	0	SSW6	0	NNW1	1,6	●^{0} a, p.
25	38,7	39,4	41,2	9,0	14,7	10,7	11,5	7,5	—	—	—	—	—	—	3^0	6	0	N4	NW6	N2	—	
26	44,3	44,4	44,4	10,4	14,2	12,0	12,2	6,0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	NNW5	N1	—	⩍ 3.
27	47,0	48,0	48,9	12,0	15,1	11,6	12,9	6,8	—	—	—	—	—	—	2^0	7^0	0	0	N1	NNE1	—	⩍ 1.

28	51,4	51,0	48,9	14,4	18,9	15,8	16,4	7,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WNW1	NW2	W1	—	
29	48,3	46,6	44,2	14,9	19,3	16,0	16,7	11,8	—	—	—	—	—	—	1^0	9^0	2	NW2	NW3	NNW4	—	∞ 1, p.
30	46,8	47,3	46,9	7,3	11,5	8,3	9,0	6,7	—	—	—	—	—	—	0	9	0	N15	N10	N1	—	⇙ n, 1.
31	47,6	46,2	43,2	9,0	14,1	15,3	12,8	5,4	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NNW2	NNW2	0	0,0	●^{0} p; ꓘ, p.
Срд. Моу.	737,2	737,1	736,6	6,7	10,6	7,3	8,2	3,4	—	—	—	—	—	—	5,5	7,1	5,4	4,2	4,5	2,5	—	

Іюнь. — Juin.

1	743,0	741,5	738,4	16,9	24,5	18,7	20,0	12,7	—	—	—	—	—	—	0	1	1	NW3	W7	W4	5,0	⌂, ≡ 1; ●, ▲, ꓘ p.
2	32,7	31,8	36,1	15,6	18,3	9,4	14,4	9,3	—	—	—	—	—	—	10	10	1	W4	WSW4	NNW2	8,8	●^{0} 1; ● a, p.
3	39,8	40,8	42,2	7,8	9,5	4,3	7,2	4,3	—	—	—	—	—	—	1	9	1	N2	NNW8	NW2	—	
4	43,8	43,5	40,2	4,1	9,4	7,0	6,8	2,6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	N1	NNW4	W4	5,4	
5	29,8	28,4	30,0	10,2	19,1	9,2	12,8	4,8	—	—	—	—	—	—	8^0	10	10	SSW8	WSW10	NNE2	9,8	● n, p.
6	27,4	26,3	27,5	5,6	8,6	12,7	9,0	5,0	—	—	—	—	—	—	1^0	1^0	2	E8	E2	S3	6,2	● n, 1, a, p; ≡ a, 2, p, 3; ꓘ^0 p.
7	32,0	35,4	36,5	12,5	16,7	10,3	13,2	9,0	—	—	—	—	—	—	3	10	10	WSW5	SSW6	0	3,8	● p.
8	38,0	39,8	35,5	8,3	10,4	9,2	9,3	7,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N2	ENE1	NNE2	20,1	● p, 3.
9	40,6	43,9	48,0	8,6	14,3	10,0	11,0	6,8	—	—	—	—	—	—	1	6	0	N4	NNW6	NW1	—	● n; ⌂ 3.
10	47,1	46,0	43,9	11,8	16,1	10,6	12,8	8,7	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	0	ENE2	ESE2	2,5	≡, ⌂ 1; ●^{0} 3.
11	40,3	40,1	40,3	8,4	9,6	8,4	8,8	7,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE6	NE3	NNE1	0,4	● n; ●^{0} 1, a, p.
12	39,0	38,9	40,4	8,0	8,8	7,0	7,9	7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE4	NNE3	N3	4,3	≡^{0} n, 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
13	41,0	41,9	42,4	7,6	10,1	8,8	8,8	6,7	—	—	—	—	—	—	10	10	7	N5	N3	NNE1	2,6	●^{0} n, a, 2, p.
14	43,0	42,2	43,1	9,4	16,2	11,3	12,3	6,9	—	—	—	—	—	—	10	2	2^0	N1	NNE6	NNW1	—	●^{0} n, 1.
15	44,3	43,7	42,5	16,3	19,5	15,1	17,0	9,0	—	—	—	—	—	—	1^0	4	10	0	NNW2	SW1	2,9	
16	41,5	43,5	45,0	13,9	19,3	15,6	16,3	12,9	—	—	—	—	—	—	10	3	1^0	SSW5	NW4	NNW1	1,2	●^{0} n, 1.
17	48,8	48,8	47,2	17,8	21,2	18,1	19,0	12,7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW1	NNW1	0	—	⌂^{0} 1, 3.
18	48,0	47,0	45,3	20,9	24,5	20,5	22,0	15,6	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	NNW1	W2	0	—	⌂ 1, 3.
19	45,1	44,1	42,6	21,5	25,6	21,5	22,9	15,9	—	—	—	—	—	—	2	3	1	0	NNE1	0	—	⌂^{0} 1, 3.
20	42,5	41,7	40,2	23,7	27,3	21,7	24,2	18,4	—	—	—	—	—	—	5	8^0	5^0	0	ESE3	E2	0,0	⌂ 1, 3.
21	40,1	39,3	37,8	18,8	27,4	22,9	23,0	16,6	—	—	—	—	—	—	10	1	1	E2	SE5	E1	—	●^{0} n; ⌂ 3.
22	40,1	42,0	43,6	14,3	12,8	11,0	12,7	10,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N6	N7	NNE5	1,9	⌂, ≡ 1; ●^{0} p.
23	43,3	44,4	44,7	8,0	9,5	9,0	8,8	7,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE10	N15	N5	—	● n; ⇙ a, 2.
24	43,4	43,8	42,7	8,2	11,6	11,3	10,4	6,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE15	ENE10	E10	—	⇙ n, 1.
25	41,4	41,5	40,7	10,8	17,9	15,1	14,6	9,7	—	—	—	—	—	—	10	8^0	4	E12	E12	ESE6	—	⇙ n.
26	40,5	39,2	38,1	16,2	24,5	17,9	19,5	12,4	—	—	—	—	—	—	9	8^0	9	SE8	SE8	SE4	—	
27	35,4	34,9	34,9	18,3	24,9	15,9	19,7	14,0	—	—	—	—	—	—	1^0	2^0	10	SSE6	E8	0	12,7	ꓘ p, 3; ● p, 3; ▲^{0} p.
28	33,4	32,7	35,5	18,2	17,4	14,3	16,6	14,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E5	SE6	SW4	1,0	●^{0} a, 2, p.
29	35,5	36,2	36,7	15,5	19,8	14,0	16,4	10,5	—	—	—	—	—	—	7	6	4^0	S8	SSW9	SE1	—	●^{0} n; ⌂ 3.
30	34,7	33,4	31,4	13,9	15,5	10,8	13,4	10,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E3	NW4	15,0	≡^{0}, ⌂ 1; ●^{0} a, 2, p.
Срд. Моу.	739,8	739,9	739,8	13,0	17,0	13,1	14,4	9,8	—	—	—	—	—	—	6,9	7,1	6,0	4,4	5,4	2,5	—	

1908 г.

1908 г.

Успенская сел.-хоз. школа. **Іюль.—Juillet.** Ouspenskaïa école agricole.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсолют. влажн. Tension de la vapeur.			Относит. влажн. Humidité rélative.			Облачность. Nebulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	728,7	729,4	729,4	10,9	10,2	7,4	9,5	7,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW6	W6	W3	20,5	● n, p, 3.
2	28,0	28,5	27,7	7,1	8,3	7,6	7,7	6,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W2	W2	SW1	11,3	● n, 1, a, 2, p.
3	26,6	27,8	28,9	8,9	12,2	9,8	10,3	6,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW2	SSW2	0	2,8	● n, a, p.
4	30,2	31,4	32,8	10,8	12,8	10,2	11,3	9,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W1	SSW7	0	2,3	● n, p.
5	32,5	31,4	31,0	11,0	14,5	11,2	12,2	7,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E1	0	1,4	● 1, 2, p.
6	31,2	32,0	31,5	11,4	16,4	13,1	13,6	9,3	—	—	—	—	—	—	10	9	8	W5	W3	0	0,2	⌓ 3.
7	28,3	26,3	25,2	12,5	11,4	12,0	12,0	10,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E4	ESE7	NE3	8,1	● 1, a, 2, p, 3.
8	25,9	27,0	27,9	7,8	8,0	6,4	7,4	6,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N6	NNW4	NNW5	4,6	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	29,6	31,0	33,2	8,3	10,4	9,8	9,5	6,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW6	NW2	NNW2	5,3	● n, 1, a, 2, p.
10	34,8	35,6	36,1	10,8	15,7	13,2	13,2	8,5	—	—	—	—	—	—	10	10	3	NNW1	0	NW1	0,7	●^{0} 2; ⌓^{0} 3.
11	37,0	38,1	39,2	13,3	17,9	14,8	15,3	10,0	—	—	—	—	—	—	3	4	0	NW1	WNW4	0	—	●^{0} n; ⌓^{2} 3.
12	40,1	39,9	38,9	16,5	24,5	16,1	19,0	11,2	—	—	—	—	—	—	0	4	10	0	SW3	W4	0,8	⌓^{0} 1.
13	39,3	39,9	39,5	13,9	19,4	15,5	16,3	12,0	—	—	—	—	—	—	10	8	1	0	0	W1	1,3	● n; ⌓3.
14	37,5	36,4	36,4	15,9	25,8	20,5	20,7	14,1	—	—	—	—	—	—	1^0	1	10	W2	WSW6	0	0,0	● n; ●^{0} a; T p,
15	36,3	36,9	38,0	21,0	26,4	19,1	22,2	16,0	—	—	—	—	—	—	1^0	10	3	0	WSW5	0	3,5	⌓, ≡ 1; < n; ⧄ a, 2,
16	39,0	38,9	38,4	19,0	25,9	21,0	22,0	17,3	—	—	—	—	—	—	1^0	5	1	0	0	0	—	⌓ 3. [p; ●^{0}, 2, p.
17	39,0	39,4	39,7	20,9	26,4	20,8	22,7	17,1	—	—	—	—	—	—	1^0	5	3	SE1	S3	E1	—	⌓ 1, 3; T p, 3.
18	41,1	41,3	41,3	21,0	24,5	20,5	22,0	17,1	—	—	—	—	—	—	9	8	10^0	NNE1	S2	NNW1	0,6	⌓ 1, 3; ●, T a?
19	42,9	42,7	42,7	21,3	25,8	21,2	22,8	17,6	—	—	—	—	—	—	4	9	2^0	0	W1	N1	—	⌓ 1, 3; T 2, p.
20	42,9	41,7	41,4	23,7	27,1	16,9	22,6	16,7	—	—	—	—	—	—	0	6	1^0	0	W2	0	17,1	⌓, ≡^{0} 1; T^0, ⧄ p, 3½—4 n;
21	41,6	40,7	39,5	19,5	25,6	20,5	21,9	14,9	—	—	—	—	—	—	1	6	1	SE1	ENE2	E2	—	≡^{0}, ⌓ 1; ⌓ 3. [● 2 p.
22	39,3	39,0	38,6	22,4	27,5	21,3	23,7	17,2	—	—	—	—	—	—	1^0	1	0	NE1	SE5	ESE2	—	⌓ 1, 3; ≡ 1.
23	39,0	39,2	40,9	23,9	29,8	17,4	23,7	17,3	—	—	—	—	—	—	0	0	10	NE1	SE2	NNE2	0,0	⌓ 1, 3; ●^{0} p; T p, 3.
24	42,3	43,8	44,5	17,3	15,3	15,4	16,0	14,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE4	N4	N5	0,0	⌓ 1, 3; < n; ●: a.
25	46,5	46,3	46,1	12,8	17,8	14,1	14,9	10,2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE8	ENE13	ENE3	—	⌓ 1, 3.
26	47,1	46,5	45,3	14,7	20,1	18,3	17,7	10,1	—	—	—	—	—	—	1^0	10^0	2^0	NNE2	NNE3	NNW1	—	⌓ 1, 3.
27	44,7	44,9	45,0	17,1	21,0	15,3	17,8	14,3	—	—	—	—	—	—	8	2	0	NE2	NNE4	N1	—	⌓ 1, 3.

28	46,1	46,5	46,0	15,2	20,5	17,3	17,7	11,8	—	—	—	—	—	—	0	1	1	NNE3	NE2	NNW2	—	⩍^{2} 1.
29	46,3	46,1	45,4	17,9	23,6	10,3	20,3	14,3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NNW1	N3	NNW1	—	—
30	45,0	44,1	42,6	19,0	24,8	19,5	21,1	15,2	—	—	—	—	—	—	0	2	1	NNW1	NW4	0	—	⩍ 1.
31	41,5	41,2	40,3	19,6	24,5	21,3	21,8	15,5	—	—	—	—	—	—	0	2	1	NW1	NNW2	NW1	—	⩍^{0} 1.
Сред. Moy.	737,8	737,9	737,9	15,7	19,8	15,7	17,1	12,3	—	—	—	—	—	—	5,2	6,3	5,1	2,0	3,4	1,4	—	

Августъ.—Août.

1	739,8	739,3	738,4	23,3	26,6	20,2	23,4	18,2	—	—	—	—	—	—	0	4	1	0	NNW1	0	—	⩍^{0} 1, 3.
2	38,6	38,0	36,8	20,3	26,0	18,8	21,7	17,6	—	—	—	—	—	—	8	9	0	0	ENE2	ENE1	—	⩍ 1, 3; ⟨ n; ≡ 1; T a, 2.
3	34,3	33,0	32,0	19,5	17,8	11,9	16,4	11,4	—	—	—	—	—	—	1	10	9	0	S2	W2	4,0	≡^{0} ⩍ 1 ⟨ n ● a 2 p T p ⌒ p.
4	29,3	28,2	27,3	13,4	13,1	10,0	12,2	7,4	—	—	—	—	—	—	8	10	9	WNW1	W1	S2	6,4	● n, a, p; K a, p.
5	25,2	25,3	25,8	11,6	17,5	12,6	13,9	8,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE2	SSE4	0	1,3	⩍ 3.
6	26,2	27,3	28,6	12,5	14,3	12,3	13,0	11,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE1	N1	N3	15,2	● n, a, 2; ≡ 1; ●^{2} p.
7	29,9	30,1	29,7	12,2	19,5	13,9	15,2	11,1	—	—	—	—	—	—	10	4	6^{0}	NNW5	NNW6	NW4	0,2	●^{0} p.
8	28,8	30,8	32,5	11,7	14,2	13,1	13,0	11,4	—	—	—	—	—	—	10	10	7	NW4	NNW5	NW5	2,6	●^{0} n, 1, a.
9	34,3	35,7	36,6	13,2	18,8	15,1	15,7	12,3	—	—	—	—	—	—	10	9	5	NW5	NNW5	NW1	—	⩍ 3.
10	38,6	39,5	40,6	14,4	20,2	16,7	17,1	12,2	—	—	—	—	—	—	10	3	10	NW3	N3	0	—	⩍ 1, 3.
11	41,3	40,3	39,8	15,9	18,8	15,9	16,9	12,9	—	—	—	—	—	—	8	10	2	0	NNW3	NNW1	0,6	⩍^{2} 1; ⟨ n; ●^{0} a; 2, p; K a.
12	39,5	39,0	38,9	14,8	22,4	17,3	18,2	12,4	—	—	—	—	—	—	9	2	0	N1	NE2	0	—	⩍ 1, 3; ≡^{0} 1.
13	38,6	38,3	38,7	16,8	22,1	15,8	18,2	12,1	—	—	—	—	—	—	0	9	1	0	NW2	0	1,5	⩍^{0}, ≡ 1; T a, 2, p; ●^{0} p.
14	39,8	40,1	38,8	14,0	19,9	13,4	15,8	11,1	—	—	—	—	—	—	0	1	1	NE3	ENE3	NE4	0,9	≡^{0}, ⩍ 1; ⩍ 3.
15	36,2	35,3	32,9	10,6	13,7	14,8	13,0	9,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE2	NE2	ENE2	10,5	● n, 1, a, 2, p.
16	31,3	32,3	32,6	15,2	16,5	11,0	14,2	10,8	—	—	—	—	—	—	1^{0}	10	1	S2	SW6	0	0,3	⟨ n; ⩍^{2} 3.
17	31,8	30,8	30,4	11,5	19,4	12,4	14,4	10,0	—	—	—	—	—	—	10	9	8	SE2	SSE7	0	5,6	● p.
18	30,2	30,7	28,7	12,1	15,2	12,4	13,2	10,8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	ENE1	NE3	NNW1	1,3	●^{0} 2, p.
19	28,3	28,4	28,1	11,7	16,7	14,3	14,2	10,3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NNE1	NNE2	N1	0,1	⩍^{2} 1, 3; ≡^{2} 1.
20	27,2	28,8	29,4	12,3	11,8	7,8	10,6	6,9	—	—	—	—	—	—	10	10	4	N4	N8	NNW4	3,6	⩍^{2} 1; ●^{0} a: p.
21	30,2	31,4	31,8	6,2	9,5	7,1	7,6	5,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW4	WNW10	WSW4	3,4	● n; ●^{0} a, p, 3.
22	32,6	36,9	40,0	10,1	11,1	10,0	10,4	7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW4	NW8	NW8	0,3	● n, 1; ● a, p.
23	42,6	42,8	40,4	10,2	15,9	12,0	12,7	5,5	—	—	—	—	—	—	4^{0}	9	10	NW1	W2	SSW5	—	⩍ 1.
24	35,7	35,7	34,7	13,6	20,1	15,7	16,5	10,9	—	—	—	—	—	—	8^{0}	10	10	SW8	WSW5	0	1,0	●^{0} p, 3.
25	30,9	27,9	23,8	13,6	19,5	11,7	15,0	11,7	—	—	—	—	—	—	10	8	10	SSE6	SSW16	S14	3,7	↗ a, 2, p; ● p, 3.
26	27,6	33,7	38,2	10,2	9,5	9,3	9,7	8,5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW7	NNW8	NW3	—	●, ↗ n; ⩍ 3.
27	39,2	37,7	33,9	10,3	17,0	12,2	13,2	6,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW5	SSW6	SSW5	6,7	⩍ 1; ● p, 3.
28	35,6	37,1	37,0	12,1	17,7	15,1	15,0	10,9	—	—	—	—	—	—	10	7	10	WSW1	SW3	SW2	1,1	● n; ●^{0} p, 3.
29	34,0	29,4	28,1	13,2	15,3	13,6	14,0	12,9	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSW5	SSW7	SSW5	13,5	● n, 1, a, 2, p.
30	29,4	32,6	36,3	11,6	14,6	11,6	12,6	10,8	—	—	—	—	—	—	10	10	2	SW8	W8	WSW4	3,3	● n, 1, a, p.
31	37,5	37,0	36,3	11,6	18,5	12,2	13,9	8,4	—	—	—	—	—	—	6^{0}	10	3	SW2	SW1	0	1,5	⩍ 1; ≡^{0} 1; ● p.
Сред. Moy.	733,7	734,0	733,8	13,2	17,2	13,2	14,5	10,5	—	—	—	—	—	—	7,8	8,5	6,2	2,8	4,6	2,6	—	

1908 г.

1908 г.

Успенская сел.-хоз. школа. **Сентябрь.—Septembre.** Ouspenskaia école agricole.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсолют. влажн. Tension de la vapeur.			Относит. влажн. Humidité relative.			Облачность. Nebulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Сред. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736,0	736,3	736,4	11,8	16,7	11,0	13,2	10,7	—	—	—	—	—	—	5^0	9^0	2	0	N2	0	—	
2	38,8	39,4	39,0	12,3	18,2	11,8	14,1	7,8	—	—	—	—	—	—	10	5	2	0	S1	S1	—	⌓ n, 1, 3.
3	36,9	35,0	31,6	12,9	19,1	13,5	15,2	9,4	—	—	—	—	—	—	9^0	10	1	SE4	SE10	SE1	8,5	⌓ 1, 3.
4	25,5	25,1	28,3	13,9	12,0	10,4	12,1	9,9	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SE2	W3	WSW5	6,5	● n, 1, a, 2, p.
5	29,2	31,5	33,3	9,7	12,7	9,8	10,7	7,1	—	—	—	—	—	—	10	9	1	SSW8	WSW15	SW5	4,2	$●^c$ 1; ↙, ● a, p; ∩ p.
6	31,6	33,0	34,8	9,2	13,8	6,6	9,9	6,4	—	—	—	—	—	—	10	9	0	0	SW5	SW4	1,8	≡ 1; ● n, p; ⌓ 3.
7	35,0	32,1	28,3	5,1	11,2	7,6	8,0	3,4	—	—	—	—	—	—	8^0	10	1	SSW3	S14	SW12	5,8	$≡^0$, ⌓ 1; ↙ a, p; ● p.
8	30,5	32,0	36,0	6,8	9,3	7,5	7,9	6,0	—	—	—	—	—	—	10	2	0	W12	WNW14	W3	1,0	↙, ● a; ⌓ 3.
9	37,8	38,2	37,2	7,4	13,6	13,4	11,5	4,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW1	W4	0	8,0	$⌓^2$ 1; ● p.
10	38,6	38,9	37,6	10,7	15,4	13,9	13,3	9,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E1	SSE2	SSE1	0,2	$≡^2$ n, 1, a, 2; $⌓^2$ n, 1, 3.
11	37,0	39,1	40,0	13,2	19,6	13,2	15,3	11,2	—	—	—	—	—	—	8^0	9^0	5^0	SSW3	W6	ENE1	—	$⌓^2$ 1, 3; ≡ 1.
12	37,6	37,9	37,1	13,9	23,6	17,6	18,4	11,4	—	—	—	—	—	—	8^0	4^0	10	SW6	SSW6	S4	—	⌓ 1.
13	36,2	35,0	31,5	15,7	20,1	17,1	17,6	13,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE1	0	SSE2	—	⌓, ≡ 1.
14	26,1	25,6	24,4	16,6	17,4	8,8	14,3	8,2	—	—	—	—	—	—	4^0	5	10	SSE12	SSE14	SSE14	0,9	⌓ 1; ↙ a, p; $●^0$ p.
15	26,8	30,9	33,3	8,3	11,8	7,6	9,2	7,0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SSW16	SW14	SW5	7,5	↙ n, 1, a; ● a, 2, p; ● a^2, p.
16	33,2	34,1	36,3	6,0	6,2	7,2	6,5	5,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	SW3	SW3	5,2	$●^0$ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 1.
17	39,5	41,7	44,1	6,3	10,6	5,9	7,6	5,6	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	SSW3	0	0,6	● n; ≡ 1.
18	47,1	48,5	49,1	5,2	12,6	8,6	8,8	2,3	—	—	—	—	—	—	9^0	10	8	NE1	SE3	SE1	1,1	≡, ⌓ 1.
19	51,2	52,3	53,5	7,4	12,3	8,8	9,5	6,4	—	—	—	—	—	—	10	4	10	E1	E3	N1	—	$●^0$ n.
20	54,6	54,6	53,4	7,6	10,4	7,8	8,6	7,0	—	—	—	—	—	—	10	10	1	NE1	NE3	N1	—	⌓ 1, 3.
21	52,2	52,1	52,4	5,8	8,8	8,0	7,5	4,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE3	NNE1	—	⌓ 1, 3.
22	51,7	50,6	48,1	7,4	10,7	7,4	8,5	6,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	$⌓^0$ 1.
23	45,7	44,3	44,3	6,3	9,8	6,6	7,6	5,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S2	S1	0,0	$●^0$ p.
24	42,0	41,4	39,3	6,3	11,0	8,0	8,4	5,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW3	WNW3	W3	—	⌓ 1.
25	41,1	42,4	44,2	2,7	4,9	2,4	3,3	2,3	—	—	—	—	—	—	10	5	10	NE7	N4	N6	—	
26	46,6	47,0	45,6	0,6	6,2	1,2	2,7	−0,3	—	—	—	—	—	—	1	8	2	N1	NNW4	0	—	
27	44,4	44,1	42,4	2,0	6,7	5,8	4,8	0,8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	0	NNE1	N1	—	$≡^0$ 1.

28	40,4	39,4	39,1	6,9	12,0	8,3	9,1	5,8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	S5	SSW8	SW10	4,5	●^{0} p.
29	38,5	40,0	42,2	8,8	10,7	8,4	9,3	7,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S3	S1	S1	7,5	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	45,9	47,2	46,7	5,2	6,7	3,4	5,1	3,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE4	NE1	0	0,2	●^{0} n; ⩍ 3.
Срд. Moy.	739,3	739,7	739,6	8,4	12,5	8,9	9,9	6,5	—	—	—	—	—	—	8,8	8,5	6,0	3,2	5,1	2,9	—	

Октябрь.—Octobre.

1	743,5	739,4	732,3	5,0	7,0	7,2	6,4	2,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE3	SSW4	SSW5	8,2	⩍ n; ● a, 2, p, 3.
2	29,3	24,4	20,9	10,2	10,0	7,4	9,2	6,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W6	7,5	● n, a, 2, p, 3.
3	23,7	26,7	29,9	5,4	5,4	4,6	5,1	3,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N10	N13	N14	0,7	●^{0} n, 1, a; ↯ p.
4	29,1	28,4	29,6	1,2	2,2	1,8	1,7	1,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW4	N6	N5	0,0	●^{0} n, 1, a; ✱^{0} a.
5	26,6	23,7	21,7	0,1	2,0	0,0	0,7	-1,4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	0	SSE10	SE10	6,1	≡ 1; ✱ p; ● p, 3.
6	24,8	28,9	34,6	0,0	2,8	1,6	1,5	-0,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N4	N5	N4	0,6	✱ n; ●^{0} a, p, 3.
7	39,2	39,2	40,7	-2,3	3,5	2,0	1,1	-3,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N1	W3	NW2	0,0	≡, ⊔ 1; ●^{0} p.
8	42,7	40,7	34,2	-0,2	5,8	6,4	4,0	-1,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W2	W3	W6	2,2	≡ 1; ●^{0} p.
9	30,5	32,0	35,3	7,6	9,0	5,2	7,2	5,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W5	NW10	NNW10	—	●^{0} n.
10	37,9	39,0	40,9	-1,3	3,8	-0,2	0,8	-1,7	—	—	—	—	—	—	0	5	6	NW1	NNW10	NW2	—	⊔ 1.
11	43,4	44,3	41,9	-0,5	4,6	4,2	2,8	-1,4	—	—	—	—	—	—	8	5	10	WNW1	W1	SW2	0,3	⊔ 1; ●^{0} p.
12	38,0	38,4	37,3	8,2	10,0	8,3	8,8	3,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W4	WNW2	NW5	1,2	≡^{0} 1.
13	40,6	42,6	43,0	5,1	8,1	8,2	7,1	4,7	—	—	—	—	—	—	1	5	10	NNW5	NW2	NW5	—	● n.
14	41,3	41,3	40,9	8,2	9,0	7,0	8,1	6,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW4	NW4	NW7	—	
15	39,2	39,2	42,3	5,6	6,6	2,9	5,0	2,7	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W2	NNW2	N7	0,3	● a.
16	46,5	47,7	49,2	-3,2	0,2	-2,0	-1,7	-3,5	—	—	—	—	—	—	0	10	1	NNW3	NNW4	N2	—	⊔ 1.
17	51,2	52,1	52,9	-5,4	-1,6	-2,6	-3,2	-5,7	—	—	—	—	—	—	0	9	10	NW1	N3	N3	—	⊔ 1.
18	55,5	57,8	58,9	-3,8	-3,0	-3,5	-3,4	-4,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE6	N3	N1	0,0	✱, ● a, 2, p.
19	59,5	60,0	59,8	-3,7	-2,6	-3,5	-3,3	-3,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW1	0	0	—	
20	59,7	60,2	59,0	-3,8	-0,7	-5,2	-3,2	-5,4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W1	SW3	0	—	
21	58,6	58,3	58,4	-5,0	-2,9	-6,0	-4,6	-7,2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W1	0	0	—	⊔ 1, 3.
22	60,1	61,8	62,4	-5,8	0,1	-1,0	-2,2	-6,7	—	—	—	—	—	—	1	10	0	WNW1	NNW2	NNW1	—	⊔, ≡ 1.
23	63,6	63,7	62,6	-3,9	3,2	-2,2	-1,0	-4,4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
24	61,6	61,9	60,9	-5,9	3,0	-2,1	-1,7	-6,2	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	W1	W2	W1	—	≡, ⊔ 1.
25	60,3	61,3	60,9	-3,6	5,0	-1,0	0,8	-4,0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	W2	—	
26	60,0	59,5	57,7	-1,1	7,2	1,0	2,4	-1,8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	W1	WSW3	NNE2	—	
27	55,6	53,7	49,2	-2,3	3,6	4,1	1,8	-2,5	—	—	—	—	—	—	1	10	10	NW3	NW5	NW7	—	
28	47,5	48,5	48,9	1,0	3,0	3,0	2,3	1,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW3	NW4	NW2	0,2	≡ 1, a; ●^{0} n, a, p.
29	47,9	43,3	39,5	-0,9	3,4	3,9	2,1	-1,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW3	WSW5	S1	0,6	
30	40,5	43,7	46,1	-0,4	-1,7	-4,6	-2,2	-4,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N1	E5	E8	0,0	●^{0} n; ≡ 1; ✱^{0} a, p.
31	47,8	48,3	50,2	-9,4	-4,7	-10,4	-8,2	-10,5	—	—	—	—	—	—	8	0	0	E10	E6	0	—	⊔ 3.
Срд. Moy.	745,3	745,5	745,2	-0,2	3,3	1,2	1,4	-1,4	—	—	—	—	—	—	6,7	7,9	6,7	2,6	3,9	3,9	—	

1908 г.

Успенская сел.-хоз. школа. **Ноябрь.—Novembre.** Ouspenskaïa école agricole.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсолют. влажн. Tension de la vapeur.			Относит. влажн. Humidité relative.			Облачность. Nebulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Precipitations.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Срд. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752,6	754,0	753,3	—12,8	— 4,6	— 9,5	— 9,0	—13,1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	E1	0	0	—	⊔^{0} 1, a, 2.
2	51,2	49,7	46,3	—10,6	— 1,1	— 6,4	— 6,0	—11,1	—	—	—	—	—	—	10	0	8^0	SSW4	SW6	SW5	—	⊔, ≡ 1.
3	42,5	42,0	39,1	— 7,6	— 1,5	— 2,1	— 3,7	— 8,2	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	W4	WSW5	SW1	0,7	⊔^{0} 1.
4	34,9	32,1	27,9	— 2,5	— 1,6	— 3,2	— 2,4	— 3,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW4	SW5	SW6	2,9	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
5	27,8	28,5	29,2	— 7,6	— 5,9	—10,4	— 8,0	—10,6	—	—	—	—	—	—	9	0	0	W1	W4	SW1	1,1	✱ n; ✱^{0} p.
6	29,9	30,9	32,2	—15,0	— 7,4	— 8,8	—10,4	—15,3	—	—	—	—	—	—	0	1	10	SW2	WSW2	WSW1	0,3	✱^{0} p.
7	31,7	29,8	27,9	—11,2	— 6,1	—10,1	— 9,1	—12,1	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	0	0	W1	0,6	✱^{0} p, 2.
8	28,4	29,5	29,3	—13,2	— 9,2	—11,3	—11,2	—13,6	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WSW1	SW3	SW3	1,2	✱^{0} a, 2, p, 3.
9	31,6	32,6	34,4	—14,4	—10,3	—10,8	—11,8	—16,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW1	0	NNW2	1,9	✱^{0}n,a,2,p,3;≡1,2;⊔1,a,2.
10	38,3	39,5	41,3	—16,8	—10,8	—13,4	—13,7	—18,0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNW1	W3	W2	0,2	≡^{0} 1; ⊔ 1, a, 2.
11	41,9	43,0	43,9	—16,6	— 9,3	—14,6	—13,5	—17,0	—	—	—	—	—	—	1	3	0	W3	0	0	2,0	⊔ 1, a, 2, p, 3.
12	34,7	31,3	34,8	— 6,0	— 0,4	—10,1	— 5,2	—16,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW15	W15	NNW6	2,1	⫽ n, 1, a, 2, p; ✱^{0} n; ✱^{0}, [⊹ a, 2, p.
13	36,2	38,6	43,1	—11,4	—11,2	—16,0	—12,9	—16,1	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W2	NW2	NW5	0,2	✱^{0} a, 2, p.
14	48,1	51,8	49,3	—19,6	—19,0	—14,2	—17,6	—21,6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	N2	NW2	NW8	0,2	⊔ 1, a, 2; ✱^{0}, ⊹ p, 3.
15	48,0	49,7	49,9	— 7,6	— 6,6	— 5,4	— 6,5	—14,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW8	NNW10	NNW6	0,3	⊹ n, a, 2, p, 3.
16	46,5	43,5	38,9	— 4,3	— 4,5	— 4,8	— 4,5	— 5,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W6	N8	W15	1,1	✱^{0} a, 2; ✱, ⊹, ⫽ p, 3.
17	34,2	34,5	36,1	— 2,8	— 0,7	— 1,4	— 1,6	— 5,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W15	W12	W6	—	⫽ n, 1; ⊹^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	33,7	32,6	32,1	—12,9	— 7,5	— 4,9	— 8,4	—13,9	—	—	—	—	—	—	0	9^0	10	SW6	SW5	SW5	—	⊔^{0} 1.
19	32,0	32,9	35,1	— 2,4	0,2	— 0,2	— 0,8	— 5,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW3	SSW3	SW2	—	≡^{0} a, 2.
20	32,0	30,2	26,7	— 0,1	0,4	— 1,0	— 0,2	— 1,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW7	SSW15	S10	3,6	⫽ a, 2; ✱^{0} 3.
21	23,6	30,7	38,1	— 1,0	— 8,8	—14,2	— 8,0	—14,8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	W3	NW6	NW1	0,6	✱^{0} n, 1, a.
22	40,9	41,8	39,2	—18,0	—15,2	—12,0	—15,1	—19,6	—	—	—	—	—	—	0	0	10	0	0	0	2,7	⊔ 1, a, 2, p, 3.
23	26,8	21,5	25,3	—13,0	— 9,8	—11,7	—11,5	—13,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE8	NE5	NE5	2,9	✱, ⊹, n, 1, a, 2; ✱, ⊔ p, 3.
24	34,1	38,6	41,0	—16,6	—13,1	—12,8	—14,2	—17,8	—	—	—	—	—	—	0	3^0	10	WSW4	0	SE1	0,2	✱^{0} n; ⊔ p, 3.
25	42,2	43,1	44,5	— 8,1	— 5,8	— 4,4	— 6,1	—12,8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW3	WSW1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
26	44,4	43,7	41,3	— 4,4	— 5,4	— 6,6	— 5,5	— 6,9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S2	S1	7,1	⊔, ≡ 1, a, 2, p, 3.
27	35,6	33,4	33,5	— 7,8	— 5,4	— 6,4	— 6,5	— 8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	0	0	3,2	✱ n, 1, a, 2, p.

28	36,7	39,1	41,8	— 7,4	— 6,0	— 6,6	— 6,7	— 8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	N1	—	⊔ 1, a, 2.
29	44,7	46,8	48,6	— 4,7	— 6,7	— 4,9	— 5,4	— 8,2	—	—	—	—	—	—	10	0	10	NNW1	NNW4	NNW1	—	⊔ n, 1.
30	46,7	44,5	38,9	— 8,2	— 5,9	— 6,2	— 6,8	— 9,5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	WSW4	WSW3	SW6	0,8	✱^{0}, ✝ p, 3.
Срд. Moy.	737,7	738,0	738,1	— 9,5	— 6,6	— 8,1	— 8,1	—12,0	—	—	—	—	—	—	7,3	6,6	7,9	3,7	4,0	3,4	—	

Декабрь.—Décembre.

1	731,7	728,2	726,6	— 5,8	— 3,9	— 4,6	— 4,8	— 6,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW3	SSW6	SW1	6,6	✱ a, 2, p, 3; ✝, a, 2.
2	26,5	26,0	25,1	— 3,2	— 2,9	— 6,0	— 4,0	— 6,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW2	NNW4	W1	1,1	✱ n; ✱, ✝ p.
3	23,7	23,9	25,1	— 7,4	— 6,8	— 9,6	— 7,9	— 9,8	—	—	—	—	—	—	9	10	10	0	0	0	1,0	✱^{0} n, p, 3.
4	26,9	28,5	30,5	—12,0	—12,2	—12,0	—12,1	—13,7	—	—	—	—	—	—	10	1	10	W1	W1	NW1	0,7	✱^{0} n, 1, 3; ⊔ 1.
5	35,4	38,7	42,5	—17,6	—17,6	—19,2	—18,1	—20,5	—	—	—	—	—	—	10	1	0	NNE2	N1	N1	—	—
6	44,9	45,5	44,7	—19,2	—17,4	—16,6	—17,7	—22,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N4	W2	W3	0,3	⊔ 1, a, 2, p, 3.
7	42,7	39,7	37,4	—13,0	—12,2	— 8,2	—11,1	—16,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW6	WSW10	WSW8	0,4	✱^{0} n; ✝ n, a, 2, p, 3.
8	36,6	37,3	39,2	— 7,6	— 7,6	— 8,2	— 7,8	— 8,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW6	WSW6	SSW4	—	✝ n, 1.
9	39,4	40,2	41,0	— 8,4	— 5,0	— 1,9	— 5,1	— 9,0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW15	SSW10	SW12	0,1	✱^{0} a, 2; ⫽ n, 1.
10	43,1	44,0	45,0	— 0,2	0,0	— 1,2	— 0,5	— 2,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W8	SW6	SSW1	—	V n, 1.
11	44,7	46,0	46,4	— 4,0	— 6,7	— 8,0	— 6,2	—10,6	—	—	—	—	—	—	10	0	7	SSW8	S4	S5	—	⊔^{0} 3.
12	46,6	47,9	49,7	— 6,6	— 5,2	— 7,9	— 6,6	— 8,7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE3	SSE1	SSE1	—	—
13	50,2	50,7	49,9	— 5,0	— 4,7	— 3,3	— 4,3	— 8,2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S7	SSE5	SSE15	1,0	✝,1,p,3; ✱^{0}a,2,p,3; ⫽p,3.
14	50,6	50,3	50,1	— 5,8	— 5,0	— 4,6	— 5,1	— 6,6	—	—	—	—	—	—	10	10^0	10	SW15	S15	S15	—	⫽n,1,a,2,p,3; ✝, 2, p, 3.
15	50,1	50,2	50,8	— 7,2	— 6,7	—12,7	— 8,9	—13,0	—	—	—	—	—	—	9	10^0	0	S16	SSW15	SSW15	—	✝, ⫽ n, 1, a, 2, p, 3.
16	49,8	49,7	49,2	—14,2	—12,6	—13,0	—13,3	—15,1	—	—	—	—	—	—	2	10^0	0	SSW17	SSW16	SSW16	—	✝, ⫽ n, 1, a, 2, p, 3.
17	49,2	48,3	49,0	—13,6	—12,3	—15,7	—13,9	—16,0	—	—	—	—	—	—	0	10^0	0	SSW17	SSW16	SSW5	—	✝ n, 1; ⫽ n, 1, a, 2, p.
18	50,3	50,6	51,0	—10,6	— 9,3	—10,2	—10,0	—16,7	—	—	—	—	—	—	0	10^0	0	0	SSW8	SSW1	0,5	⊔ n, 1, a, 2; ✱^{0} p, 3.
19	51,2	50,7	50,9	—11,0	—10,8	—13,3	—11,7	—13,6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSW1	SW3	0	0,1	✱^{0} n; ⊔ a, 2; ✱^{0} p.
20	50,6	49,9	49,2	—11,4	— 8,7	— 8,2	— 9,4	—15,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S2	SSE1	0	0,1	⊔ n, 1, a, 2; ✱^{0} p.
21	50,5	50,7	50,0	— 6,6	— 5,8	— 6,2	— 6,2	— 8,3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	—
22	46,0	43,2	42,1	— 5,2	— 1,8	— 0,4	— 2,5	— 6,4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW2	WSW6	SW5	0,6	V a, 2; ✱^{0} p.
23	41,3	39,6	38,5	— 0,8	0,0	0,0	— 0,3	— 1,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW2	WSW3	WSW1	0,9	✱ p.
24	35,7	31,7	28,4	0,2	0,1	— 0,4	— 0,0	— 0,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW1	W5	W2	3,6	V n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
25	24,5	23,0	23,9	— 0,4	— 0,2	—11,4	— 4,0	—11,6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W4	SW5	N6	1,9	✱ n, p, 3.
26	28,3	30,1	31,6	—20,6	—23,8	—23,6	—22,7	—24,3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N6	NE5	NE6	0,5	✱^{0} n, p, 3; ✝ n, 1.
27	32,9	34,8	37,2	—24,0	—26,3	—27,0	—25,8	—27,5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNE8	NNE12	NNE6	—	✱^{0} n, 1; ✝^{0} n, 1, p, 3.
28	39,1	39,7	41,4	—27,8	—27,1	—31,0	—28,6	—31,1	—	—	—	—	—	—	2	10^0	0	NNE1	NNE3	0	0,5	—
29	42,1	42,6	45,2	—30,2	—24,8	—20,8	—25,3	—31,5	—	—	—	—	—	—	0	10	8	N2	N1	N1	0,6	⊔^{0} 3.
30	48,9	50,6	52,3	—18,4	—18,2	—19,0	—18,5	—21,5	—	—	—	—	—	—	10	9	10	N1	N2	N3	0,6	✱n, p, 3; ⊔ n, 1, a, 2. p, 3.
31	54,6	57,9	60,5	—14,5	—11,6	—13,6	—13,2	—19,1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N4	0	0	0,5	✱^{0}, ⊔^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	741,6	741,6	742,1	—10,7	— 9,9	—10,9	—10,5	—13,6	—	—	—	—	—	—	8,5	9,0	7,6	5,5	5,5	4,5	—	

СВѢДѢНІЯ

о послѣднемъ морозѣ и о послѣднемъ снѣгѣ въ первомъ полугодіи, о первомъ морозѣ и о первомъ снѣгѣ во второмъ полугодіи 1908 г.

RENSEIGNEMENTS

sur la date de la dernière gelée et de la dernière neige au premier semestre, de la première gelée et de la première neige au second semestre de l'année 1908.

Станціи Владимірской губ.	Послѣдній морозъ перваго полугодія. Dernière gelée du premier semestre.	Первый морозъ второго полугодія. Première gelée du second semestre.	Послѣдній снѣгъ въ первомъ полугодіи. Dernière neige du premier semestre.	Первый снѣгъ во второмъ полугодіи. Première neige du second semestre.	Stations du gouv. Vladimir.
Иваново-Вознесенскъ	14 V	27 IX	4 VI	4 X	Ivanovo-Voznesensk.
Нагорье	14 V	5 X	13 V	5 X	Nagorïé.
Шуя	14 V	26 IX	6 V	5 X	Chouïa.
Пестяки	28 V	27 IX	13 V	6 X	Pestiaki.
Успенская ферма	13 V	26 IX	13 V	4 X	Ouspenskaïa école agr.
Старое Быково	—	26 IX	5 V	5 X	Staroé Bykovo.
Рыло	8 V	—	4 VI	5 X	Rylo.
С. Покровъ	4 VI	26 IX	6 V	5 X	Pokrov.
Киржачъ	26 V	21 IX	6 V	5 X	Kirjatch.
Владиміръ	8 V	7 X	6 V	5 X	Vladimir.
Мильново	4 VI	21 IX	4 VI	4 X	Milinovo.
Березники	4 VI	21 IX	4 VI	5 X	Berezniki.
Горбатка	14 V	7 X	6 V	6 X	Gorbatka.
Дубровка	14 V	7 X	6 V	5 X	Doubrovka.
Ляхи	8 V	26 IX	6 V	25 IX	Liakhi.
Александровъ	14 V	5 X	13 V	4 X	Alexandrov.
Фоминки	14 V	7 X	6 V	6 X	Fominki.

Выпускъ II.

1908 г

I.

Наблюденія надъ атмосферными осадками, грозами, вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ 1908 году и надъ снѣговымъ покровомъ зимою 1907—1908 гг.

Данныя наблюденій надъ атмосферными осадками провѣрялись и вычислялись въ центральной станціи Владимірскаго губернскаго земства, находящейся при почвенной лабораторіи въ г. Владимірѣ.

Обработка данныхъ наблюденій надъ грозами, вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ и надъ снѣговымъ покровомъ производилась въ Николаевской главной физической обсерваторіи.

Оригиналы наблюденій хранятся въ почвенной лабораторіи. Форма выводовъ нами принята такая, какая въ лѣтописяхъ Николаевской главной физической обсерваторіи въ выпускѣ „Наблюденія надъ атмосферными осадками, грозами, вскрытіемъ и замерзаніемъ рѣкъ“.

Всѣ данныя въ выводахъ относятся **къ новому стилю**.

Замѣчанія о станціяхъ помѣщены въ введеніяхъ къ отдѣльнымъ выводамъ.

Чтобы легче было разобраться въ выводахъ, нами напечатанъ на стр. 2 алфавитный списокъ станцій, съ указаніемъ уѣзда, фамилій наблюдателей, координатъ станцій, высоты мѣста надъ уровнемъ моря и высоты верхняго края дождемѣра надъ поверхностью земли въ метрахъ.

Всѣ данныя взяты изъ матеріаловъ, провѣренныхъ главной физической обсерваторіей, причемъ высота мѣста надъ уровнемъ моря опредѣлена приблизительно въ округленныхъ числахъ по картамъ высотъ для Европейской Россіи, изданнымъ министерствомъ путей сообщенія. Для нѣкоторыхъ станцій, за неимѣніемъ достаточныхъ данныхъ, даже этого нельзя было сдѣлать, тогда въ соотвѣтствующей графѣ поставленъ вопросительный знакъ.

Затѣмъ въ послѣднихъ 4-хъ столбцахъ указанъ разрядъ каждой станціи и наблюдаемые элементы, причемъ знаки обозначаютъ слѣдующее: знакъ + обозначаетъ, что наблюденія указаннаго въ соотвѣтствующемъ столбцѣ элемента помѣщены въ выводахъ; знакъ ⊕ обозначаетъ, что дождемѣръ снабженъ воронкообразнымъ щитомъ, знакъ — обозначаетъ, что наблюденія не вошли въ выводы вслѣдствіе неточности и неполноты ихъ, знакъ . (точка) обозначаетъ, что соотвѣтствующія наблюденія не производились.

1908 г.

Алфавитный списокъ станцій.—Liste alphabetique des stations.

	Станція.	Уѣздъ.	Фамилія г.г. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude Greenw.	Высота надъ уровнемъ моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des. station.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣг. покр. Couche de neige.	Stations.
1	Александровъ . .	Александровскій .	П. Ф. Горшуновъ	56° 24'	38° 44'	?	2,2	II	⊕	+	+	Alexandrow.
2	Андревское . . .	Покровскій . . .	К. Д. Богуцкій	56° 3'	39° 39'	150	1,9	III	+	+	+	Andréevskoié.
3	Александрово . .	Судогодскій . . .	В. И. Голиковъ.	55° 56'	40° 37'	?	2,8	III	⊕	.	.	Alexsandrovo.
4	Алферьево . . .	Шуйскій. . . .	А. П. Сперанскій.	56° 56'	40° 37'	?	2,0	III	+	.	—	Alferievo.
5	Березники. . . .	Судогодскій . . .	А. П. Лебедевъ.	55° 53'	40° 5'	100	2,8	II	⊕	.	.	Berezniki.
6	Вяткино. . . .	Владимірскій. . .	С. Н. Лебедевъ	56° 4'	40° 32'	?	—	III	⊕	+	.	Viatkino.
7	Владиміръ. . . .	„	А. Ф. Сычевъ.	56° 8'	40° 25'	154,8	2,4	II	⊕	.	+	Vladimir.
8	Воскресенское . .	Судогодскій . . .	А. В. Снѣгиревъ	56° 6'	41° 51'	100	2,8	III	⊕	+	.	Voskresenskoié.
9	Вача	Муромскій. . . .	П. И. Ремизовъ.	55° 48'	42° 47'	150	2,5	III	⊕	.	.	Vatcha.
10	Горбатка	Судогодскій . . .	А. А. Оранскій.	55° 52'	41° 45'	100	2,3	II	⊕	.	.	Gorbatka.
11	Груздево	Вязниковскій. . .	А. И. Зотиковъ.	56° 43'	42° 5'	100	2,0	III	⊕	.	.	Grouzdevo.
12	Дубровка	Покровскій . . .	М. П. Аретинскій.	55° 51'	39° 12'	110	1,8	II	⊕	.	+	Doubrovka.
13	Денятино	Меленковскій . .	Н. О. Кантовъ	55° 31'	41° 41'	120	2,5	III	⊕	.	.	Deniatino.
14	Егорій	Ковровскій . . .	И. Е. Трофеевъ.	56° 33'	41° 14'	105	2,1	III	⊕	+	+	Egorievo.
15	Жары.	Покровскій . . .	С. Е. Абакумовъ	56° 2'	39° 24'	?	2,0	III	⊕	.	.	Geari.
16	Иваново.-Вознес..	Шуйскій	Д. Д. Ефремовъ.	57° 1'	40° 58'	133,8	1,6	II	⊕	.	+	Ivan.-Voznesensk.
17	Киржачъ	Покровскій . . .	Н. И. Кузнецовъ	56° 10'	38° 52'	170	2,3	II	+	.	.	Kirjatch.
18	Ляхи	Меленковскій . .	В. М. Спиридоновъ	55° 21'	41° 54'	120	1,9	II	+	.	.	Liakhi.
19	Лыченцы	Переславскій . .	В. И. Каратыгинъ.	56° 58'	38° 50'	200	2,1	III	⊕	.	+	Lytchentsy.
20	Мильново	Судогодскій . . .	М. С. Меженова.	56° 4'	41° 13'	150	3,4	II	⊕	.	+	Milinovo.
21	Меленки.	Меленковскій . .	К. И. Леошкевичъ.	55° 21'	41° 39'	130	2,1	III	⊕	+	+	Melénki.
22	Пагорье.	Переславскій. . .	А. В. Кирилловъ	56° 55'	38° 16'	160	2,3	II	⊕	.	.	Nagorié.
23	Орѣхово.	Владимірскій. . .	Н. В. Романовъ.	56° 8'	39° 57'	?	2,2	III	⊕	.	.	Oréhovo.
24	Пестяки.	Гороховецкій . .	П. А. Уткинъ	56° 43'	42° 40'	130	2,0	II	⊕	.	.	Pestiaki.
25	С. Покровъ . . .	Юрьевскій. . . .	М. Н. Никольскій	56° 25'	39° 45'	130	2,1	II	⊕	.	.	Pokrov.
26	Рыло	Вязниковскій. . .	М. И. Аретинскій.	56° 27'	42° 0'	90	2,0	II	⊕	.	.	Rylo.
27	Своэня	Юрьевскій . . .	А. А. Анфимовъ	56° 41'	39° 58'	120	2,5	III	⊕	+	—	Svoznia.
28	Сима	„	В. К. Бѣдняковъ	56° 40'	39° 34'	150	2,1	III	+	+	+	Sima.
29	Старое Быково .	Суздальскій . . .	В. Ф. Веселовъ.	56° 31'	40° 37'	150	2,8	II	⊕	.	.	Staroe Bykovo.
30	Сватково	Александровскій .	Н. Смирновъ	56° 25'	38° 15'	?	2,1	III	⊕	+	+	Svatkovo.
31	Успенская ферма.	Переславскій. . .	А. М. Пиконоровъ.	56° 38'	39° 12'	242,2	2,0	II	⊕	.	.	Ouspensk. école agr.
32	Черсево.	Меленковскій . .	В. М. Зайцевъ	55° 24'	41° 6'	130	2,5	III	⊕	+	+	Tchersevo.
33	Фоминки	Гороховецкій. . .	И. Ф. Совѣтовъ.	55° 57'	42° 23'	?	2,7	II	⊕	+	.	Fominki.
34	Шуя	Шуйскій	С. П. Куроѣдовъ	56° 51'	41° 23'	97,6	2,1	II	⊕	.	.	Chouia.
35	Шихобалово. . .	Суздальскій . . .	А. Я. Купаловъ.	56° 26'	40° 6'	?	2,1	III	⊕	.	.	Chihobalovo.

II.

Наблюденія надъ атмосферными осадками въ 1908 г.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ напечатаны данныя наблюденій надъ атмосферными осадками метеорологическихъ станцій II и III разрядовъ во Владимірской губерніи за 1908 годъ.

Форма выводовъ заимствована изъ лѣтописей главной физической обсерваторіи.

Въ этой таблицѣ данныя наблюденій распредѣлены такъ: сначала внесены въ нее количества осадковъ по мѣсяцамъ и за годъ, затѣмъ наибольшія количества осадковъ въ сутки и наконецъ число дней съ осадками вообще, со снѣгомъ и градомъ за годъ.

Хотя количества осадковъ вычислялись съ точностью до $0,_1$ мм., но въ таблицу они внесены въ округленныхъ числахъ, т. е. въ цѣлыхъ миллиметрахъ. При округленіи мы поступаемъ такъ: $0,_5$ мм. и больше считается за цѣлый миллиметръ, а меньше $0,_5$ мм. отбрасывается.

Если не было какого-нибудь элемента, то въ соотвѣтствующей графѣ поставленъ 0, если же наблюденія не производились или не совсѣмъ точны, то поставлена точка (.)

Замѣчанія о станціяхъ II разряда напечатаны въ 1-мъ выпускѣ лѣтописей 1906 и 1907 годовъ, а замѣчанія о станціяхъ III разряда напечатаны ниже.

Общее число станцій II и III разряда, приславшихъ данныя наблюденій за 1908 годъ равняется 39, изъ которыхъ въ нижеслѣдующей таблицѣ опубликованы 31—изъ нихъ 16 станцій II разряда и 15 станцій III разряда. Наблюденія 1 станціи II разряда и 7 станцій III разряда не вошли въ выводы, потому что наблюденія велись очень короткое время и не вполнѣ надежны.

Эти станціи приводимъ здѣсь въ алфавитномъ порядкѣ: с. Александрово, Воскресенское, Груздево, Жары, Ковровъ, Короваевка—II разр., Лыченцы и Пѣганово.

Замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Черсево. Не всегда отмѣчаетъ продолжительности выпаденія осадковъ.

Шихобалово. Не отмѣчаетъ продолжительности выпаденія осадковъ и вида ихъ.

1908 г.

№	Станціи.	Количество осадковъ въ милиметрахъ. Précipitation en milimètres. I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Годъ. Année.	Наибольш. количество за сутки въ миллиметр. Les maxima diurnes en milimètres. I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Число дней съ осадками. Nombre de jours de précipitat. ≥ 0,1 mm.	≥ 0,5 mm.	≥ 1,0 mm.	* ≥ 0,1 mm.	▲ ≥ 0,1 mm.	Gouvernements et stations.
																											Годъ. Année.					
1	Ив.-Вознесенскъ	40	45	13	14	83	79	133	142	42	55	44	31	721	8	10	4	4	45	15	38	34	7	20	9	6	199	152	122	106	3	Jvan.-Voznesensk.
2	Алферьево . . .	23	24	14	25	88	105	87	124	56	63	33	23	662	7	7	5	.	50	28	22	24	.	21	8	.	167	128	102	83	1	Alfériëvo.
3	Нагорье	37	24	8	13	77	97	100	113	46	38	25	24	602	7	7	2	4	16	38	38	21	12	12	5	7	215	156	117	97	3	Nagorié.
4	Шуя.	22	30	15	24	80	101	104	119	40	58	38	28	660	5	10	5	13	41	18	32	19	9	22	9	6	165	146	124	75	0	Chouïa.
5	Пестяки	26	21	5	9	66	105	90	150	48	103	40	29	690	4	3	2	2	21	17	30	33	20	42	9	7	205	157	123	100	3	Pestiaki.
6	Сима	35	42	18	16	96	90	97	83	45	27	37	21	605	9	10	.	7	55	29	22	16	9	9	11	7	.	130	112	.	0	Sima.
7	Своэня.	23	22	14	24	90	80	87	124	38	37	33	21	593	3	4	4	13	48	24	15	17	10	12	7	6	222	149	116	95	0	Svoznïa.
8	Успенск. с.-х. шк.	25	21	12	14	72	104	81	89	64	28	36	22	566	5	5	3	5	35	20	21	15	9	8	7	7	199	156	115	93	3	Ouspenskaïa école [agr.
9	Егорьево. . . .	23	23	15	12	71	89	92	108	46	72	36	21	608	8	7	9	3	33	20	24	15	11	30	8	7	163	141	114	64	0	Egorïevo.
10	Старое Быково .	12	8	9	7	70	82	113	113	44	55	33	16	562	3	2	2	2	32	17	34	16	9	16	12	5	165	127	99	67	5	Staroié Bykovo.
11	Шихобалово . .	.	.	.	10	68	135	125	128	61	47	35	27	.	.	.	.	3	32	51	37	20	10	15	10	3	.	.	.	.	.	Chilobalovo.
12	Рыло	.	11	9	8	56	107	89	94	.	107	28	26	.	.	2	4	3	18	29	28	12	.	58	5	5	.	.	.	.	.	Rylo.
13	Покровъ	22	16	16	16	76	104	61	119	45	42	29	16	563	6	4	6	12	30	31	9	25	11	16	10	7	166	127	108	70	0	Pokrov.
14	Сватково. . . .	28	19	8	18	72	104	110	100	.	11	20	20	.	6	3	4	9	34	32	46	20	.	3	10	4	.	.	.	.	.	Svatkovo.
15	Г. Александровъ	30	23	22	15	105	79	90	96	54	41	31	26	611	4	7	8	5	46	17	19	14	12	11	9	7	214	158	125	88	0	Alexandrov.
16	Киржачъ	39	36	19	18	69	85	82	75	36	42	29	15	546	7	12	7	4	24	16	19	10	8	16	9	7	178	139	108	74	7	Kirjatch.
17	Орѣхово	31	34	14	14	58	159	95	83	49	51	41	23	652	8	10	5	6	27	44	15	16	8	21	11	6	167	150	117	79	1	Oréhovo.
18	Владиміръ . . .	34	38	19	9	62	111	90	92	46	60	39	20	619	6	14	9	3	24	33	14	21	11	31	6	4	178	142	117	84	1	Vladimir.
19	Владиміръ . . .	47	49	24	8	58	122	95	81	43	71	43	22	663	12	16	12	3	23	34	15	14	10	36	9	4	171	144	121	87	1	Vladimir.
20	Вяткино	31	25	9	10	53	79	74	65	37	53	35	21	491	4	4	5	3	23	21	16	7	13	28	9	3	216	144	102	105	1	Viatkino.
21	Милиново . . .	14	16	6	6	65	71	78	80	46	85	27	19	512	3	3	2	2	32	13	23	12	19	50	17	5	148	119	95	64	2	Milinovo.
22	Андреевское . .	35	41	10	11	61	108	102	97	40	.	.	.	.	10	6	4	7	38	25	24	13	10	.	.	.	.	.	.	.	.	Andréevskoié.
23	Ѳоминки	29	20	7	17	50	89	85	103	30	137	42	29	636	7	4	3	6	21	17	25	15	9	54	10	7	194	141	113	91	3	Fominki.
24	Березники . . .	11	10	5	3	25	75	34	67	29	61	20	14	354	4	3	2	1	11	30	10	13	10	33	5	3	132	89	61	62	1	Berezniki.
25	Горбатка. . . .	37	16	14	10	31	29	34	90	42	105	36	27	472	.	4	6	3	6	5	6	24	21	58	8	6	155	128	109	72	5	Gorbatka.
26	Дубровка . . .	23	26	10	14	51	73	87	68	50	54	27	11	492	4	7	4	4	25	12	12	10	13	27	10	6	154	126	104	64	1	Doubrovka.
27	Вача	11	15	12	9	63	115	74	108	30	141	38	24	641	2	6	3	3	23	20	26	31	9	54	8	6	147	138	106	67	1	Vatcha.
28	Денятино. . . .	36	17	7	1	53	72	84	60	23	78	29	24	483	7	4	2	1	19	15	17	13	10	39	10	5	143	128	107	68	2	Deniatino.
29	Черсево	30	22	11	8	20	45	92	92	20	64	30	24	457	6	4	4	3	8	7	17	12	6	40	6	5	192	141	107	83	1	Tchersevo.
30	Ляхи	29	27	15	10	56	91	84	44	16	97	32	24	525	5	4	7	3	16	27	21	7	5	41	7	5	154	125	101	71	5	Liakhi.
31	Меленки	39	23	17	7	61	93	61	80	25	88	36	24	552	12	6	9	3	16	19	15	25	12	56	11	4	103	93	83	36	0	Mélénki.

III.

Наблюденія надъ грозами въ 1908 году.

Въ нижеслѣдующихъ выводахъ опубликованы наблюденія надъ грозами въ 1908 году, произведенныя на метеорологическихъ станціяхъ II и III разрядовъ Владимірской губерніи.

Форма выводовъ такая же, какъ и въ лѣтописяхъ главной физической обсерваторіи.

Въ сводныхъ таблицахъ станцій II и III разрядовъ напечатано число дней съ близкими и отдаленными грозами вмѣстѣ для каждаго мѣсяца и сумма ихъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда въ одинъ день наблюдалась и близкая и отдаленная грозы, то этотъ день считается за день съ близкой грозой.

Сутки считались по гражданскому времени, т.-е. отъ 12 ч. ночи до 12 час. ночи.

Если гроза наблюдалась до и послѣ полуночи, то она была отнесена къ тому дню, на который приходилась большая ея продолжительность; если же гроза продолжалась 2 часа и болѣе 2 часовъ и до полуночи и послѣ полуночи, то оба дня считались днями съ грозами.

Если гроза была ночью, и не отмѣчено въ записяхъ наблюденій въ которомъ часу, а просто сказано, что гроза была ночью съ 1-го на 2-е число, то днемъ съ грозой считается 2-е число.

Въ выводахъ опубликованы числа дней съ грозами съ марта по ноябрь.

Если грозъ въ какомъ-нибудь мѣсяцѣ не было, то въ соотвѣтствующей графѣ поставленъ 0, если же наблюденія не производились или не точны, то поставлена точка (.)

Распредѣленіе станцій, фамиліи наблюдателей и координаты станцій указаны въ алфавитномъ спискѣ на 2-й страницѣ II-го выпуска.

Грозы. — Orages.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.									
	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	Годъ. Année.
Владимірская губернія.										
Сима	0	0	1	1	5	0?	0	0	0	7?
Свозня	0	1	2	1	6	13	1	0	0	24
Егорьево	0	1	0	3	3	7	1	0	0	15
Сватково	0	0	2	3	6	1	.	0	0	.
Александровъ (2)	0	0	2	2	4	2	1	0	0	11
Воскресенское	0	0	2	5	8	7	0	0	0	22
Вяткино	0	0	2	.	.	9	1	0	0	.
Андреевское	0	1	1	6	8	5	1	0	0	22
Ѳоминки	0	1	1	4	6	9	1	0	0	22
Черсево	0	0	1	5	8	4	0	0	0	18
Меленки	0	0	0	3	4	3	1	0	0	11

IV.

Наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ въ 1908 году.

Въ нижеслѣдующихъ таблицахъ опубликованы данныя наблюденій надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ—рѣкъ и озеръ на станціяхъ II и III разрядовъ въ 1908 году.

Форма выводовъ заимствована изъ лѣтописей главной физической обсерваторіи.

Наблюденія надъ вскрытіемъ и замерзаніемъ водъ во Владимірской губерніи относятся къ бассейну Каспійскаго моря.

Въ первомъ столбцѣ таблицы показаны въ алфавитномъ порядкѣ названія рѣкъ, во второмъ—мѣста наблюденій; мѣста наблюденій на одной и той же рѣкѣ размѣщены въ порядкѣ отъ верховья къ устью.

Въ третьемъ и четвертомъ столбцахъ показаны числа и мѣсяцъ вскрытій и замерзаній водъ, а въ пятомъ—очищеніе отъ льда.

Днемъ вскрытія называется день, когда ледъ взломало или ледъ тронулся въ первый разъ противъ мѣста наблюденія—днемъ замерзанія, когда поверхность воды покрылась сплошной, хотя бы тонкой корою льда отъ одного берега до другого, или когда ледъ, шедшій по рѣкѣ смерзся и остановился.

Если водоемы замерзали и вскрывались нѣсколько разъ, то объ этомъ указывается въ выводахъ лишь, когда промежутокъ между обоими явленіями былъ больше сутокъ.

Если какихъ-либо свѣдѣній не доставало, то въ соотвѣтствующей графѣ поставлена точка (.) Фамиліи наблюдателей напечатаны выше—2-я стр. II-го выпуска въ алфавитномъ спискѣ, также и координаты станцій.

Вскрытіе и замерзаніе рѣкъ во Владимірской губерніи.

1908 годъ.

Названія рѣкъ. Noms des fleuves.	Мѣсто наблюденія. Endroit d'observation.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчаніе. Rémarques.
Киржачъ	Киржачъ.	IV 22[1])	.	.	[1]) Подвижка льда 20/IV.
Клязьма	Дубровка	IV 17	XI 4	IV 17	
Клязьма	Владиміръ, ст. М.-Н. ж. д.	IV 22	XI 3	IV 24	
Клязьма	Ковровъ	IV 20	XI 1	IV 23	
Колокша, пр. Клязьмы	Покровъ	IV 21	XI 4	IV 24	
Колпь, пр. Гуся . .	Черсево	.	XI 2	.	
Ока	Муромъ	IV 25	XI 10	IV 28	
Пекша	Андреевское	IV 23	.	.	
Унжа пр. Оки . . .	Меленки	IV 17	.	.	

1908 г.

Вскрытіе и замерзаніе озеръ во Владимірской губерніи.

1908 годъ.

Названія станцій. Endroit d'observation.	Названія озеръ. Noms des lacs.	Вскрытіе. Débâcle.	Замерзаніе. Congélation.	Очищеніе отъ льда. Libre de glace.	Примѣчаніе. Remarques.
Дубровка	Оз. Старицы . . .	IV 23	X 24[1])	IV 24	[1]) Мелкія озера замерз. 22/X.
Рыло	Оз. Неффо	.	X 24	.	

V.

Наблюденія надъ снѣговымъ покровомъ зимою 1907—1908 гг.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ напечатаны наблюденія надъ толщиною снѣжнаго покрова, произведенныя зимою 1907—1908 годовъ на метеорологическихъ станціяхъ II и III разрядовъ Владимірской губерніи.

Форма выводовъ заимствована изъ лѣтописей главной физической обсерваторіи.

Средняя толщина снѣжнаго покрова выведена въ сантиметрахъ за декады (десять дней) каждаго мѣсяца и получается дѣленіемъ суммы ежедневныхъ показаній рейки на число дней декады.

Наблюденія эти опубликованы съ октября 1907 года по май 1908 г. включительно.

Если въ теченіе декады снѣгового покрова не было или было не больше 0,5 сантиметра на мѣстѣ измѣренія, то въ соотвѣтствующей графѣ ставился (0) нуль.

Если наблюденія не полны или совсѣмъ не производились, то въ соотвѣтствующей графѣ ставилась точка.

Въ послѣднемъ столбцѣ нашей таблицы указано „мѣсто измѣренія снѣгового покрова" для каждой станціи.

Измѣреніе толщины снѣгового покрова производилось посредствомъ рейки, раздѣленной на сантиметры.

На большинствѣ станцій рейка была установлена на одномъ мѣстѣ и не переносилась, на нѣкоторыхъ же станціяхъ за неимѣніемъ подходящаго мѣста для постоянной рейки, ее переносили и наблюденія дѣлались не въ одномъ мѣстѣ и записывалась средняя величина этихъ измѣреній—такія станціи напечатаны курсивомъ.

Когда на нѣкоторыхъ станціяхъ наблюденія надъ толщиною снѣжнаго покрова производились въ двухъ или болѣе мѣстахъ, то въ графѣ „мѣсто измѣренія" приведены названія обоихъ мѣстъ—напримѣръ „огородъ и поле", а во второмъ случаѣ „въ разныхъ мѣстахъ". Въ выводахъ въ такихъ случаяхъ сообщены среднія изъ этихъ наблюденій.

Фамиліи наблюдателей и координаты станцій опубликованы выше въ алфавитномъ спискѣ станцій.

1907—1908.

Средняя толщина снѣгового покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Epaisseur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Губерніи и станціи. Gouvernements et stations.	Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.			Апрѣль. Avril.			Май. Mai.			Мѣсто измѣренія. Place d'observation.
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—29	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Владимірская губернія.																									
Иваново-Вознесенскъ . .	0	0	3	.	.	.	13	32	45	52	58	54	64	73	74	80	86	79	59	24	0	0	0	0	дворъ.
Лыченцы.	0	0	0	1	2	1	5	8	17	31	45	53	52	.	.	78	83	83	.	.	.	.	.	.	садъ.
Сима	0	0	0	5	7	6	13	32	41	44	55	54	61	65	66	74	75	69	54	32	0	0	0	0	садъ.
Егорьево.	0	0	1	5	4	5	7	24	44	47	67	60	63	63	59	56	64	60	47	17	0	0	0	0	огородъ.
Сватково	*0*	*0*	*0*	*4*	*7*	*5*	*6*	*17*	*22*	*34*	*60*	*58*	*60*	*59*	*60*	*61*	*58*	*41*	*30*	*18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*садъ.*
Александровъ (2)	*0*	*0*	*0*	*3*	*5*	*6*	*8*	*18*	*23*	*27*	*29*	*27*	*33*	*40*	*45*	*49*	*53*	*39*	*26*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*разныя мѣста.*
Владиміръ (2)	0	0	0	1	3	4	16	26	38	40	57	51	56	56	56	60	68	64	51	16	0	1	0	0	садъ.
Милиново	0	0	0	3	3	3	5	17	29	30	29	26	.	.	.	52	52	37	30	16	0	0	0	0	усадьба.
Андреевское	0	0	0	1	5	3	4	16	32	39	45	51	61	67	68	67	74	69	32	0	0	0	0	0	садъ.
Дубровка	0	0	0	5	15	15	8	23	43	59	77	70	75	78	77	77	92	90	77	54	3	0	0	0	поле.
Черсево	0	0	0	2	5	8	13	30	47	57	66	67	71	76	77	76	87	83	60	21	0	0	0	0	дворъ.
Меленки.	*0*	*0*	*0*	*1*	*3*	*6*	*21*	*38*	*48*	*54*	*57*	*58*	*62*	*67*	*69*	*70*	*70*	*65*	*51*	*27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*огородъ и поле.*